

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя  
Правления Национального банка  
Республики Беларусь

\_\_\_\_\_ Д.Л.Калечиц

\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ 2022

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления  
ОАО «БМРЦ»

\_\_\_\_\_ О.И.Коробьин

\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ 2022

31.03.2022 № 33-14/104

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ИСПОЛНЕНИЯ  
ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Версия 3.0

**ФОРМАТЫ ФИНАНСОВЫХ СООБЩЕНИЙ**

Уведомление camt.025

ЕУЯФ.D0000.П5.17

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления  
информационных технологий  
Национального банка  
Республики Беларусь

\_\_\_\_\_ Д.З.Конторович

\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ 2022

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Главного  
управления регулирования  
банковских операций Национального  
банка Республики Беларусь

\_\_\_\_\_ О.Е.Илюкевич

\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ 2022

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления  
платежной системы и цифровых  
технологий Национального банка  
Республики Беларусь

\_\_\_\_\_ Т.В.Рускевич

\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ 2022

---

**СОДЕРЖАНИЕ**

1	Назначение и область применения.....	3
2	Общая часть сообщения camt.025 .....	5
3	Основная часть сообщения camt.025 .....	6
4	Соответствие полей сообщения MT 799 (01) XML-тэгам сообщения camt.025 .....	7
5	Примеры сообщений.....	9
6	Перечень принятых сокращений .....	10

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ описывает на логическом уровне общие требования к структуре и форматам элементов данных финансового сообщения «Уведомление» camt.025, которое создается в виде XML-файлов на основании методологии международного стандарта ISO 20022 и с учетом национальной практики Республики Беларусь (далее – сообщение camt.025).

Сообщение camt.025 формируется расчетным центром:

**в случае отказа в приеме** с указанием причины отказа в ответ на полученные от прямых участников АИС ИДО сообщения:

- «Выписка по счету клиента за период» camt.053 (подтип 07);
- «Запрос о состоянии счета клиента» camt.060;
- «Отчет о статусе инициирования платежа кредитору» pain.014 (подтип 02);

**в случае приема или отказа в приеме** в ответ на полученное от прямых участников АИС ИДО сообщение «Отчет о статусе инициирования платежа кредитору» pain.014 (подтип 01) (с кодами 095, 096).

Сообщение camt.025 является функциональным эквивалентом сообщения MT 799 (01), используемого для информирования об отказе в приеме MT 712 (00, 01), MT 720 и MT 799 (00), содержащего информацию об исполнении MT 704, MT 799 (01), используемого для информирования о приеме или отказе в приеме MT 799 (00) на восстановление суммы НДО вследствие ошибки, выявленной при исполнении MT 704.

Сообщение camt.025 формируется на основе XSD-схемы из репозитория ISO 20022 «camt.025.001.05.xsd». Сообщение camt.025 состоит из общей и основной частей, как это показано на рисунке 1.




Рисунок 1 – Структура сообщения camt.025

В настоящем документе приведено описание структур и форматов общей и основной частей сообщения samt.025, таблицы соответствия полей сообщения МТ 799 (01) XML-тегам сообщения samt.025, а также примеры этих сообщений.

Настоящий документ следует рассматривать совместно с документом Структура и форматы финансовых сообщений. Общее описание ЕУЯФ.F0000.П5 (далее – [1]), на который по тексту настоящего документа даются ссылки. В документе [1] приведены структура бизнес-сообщения, допустимое символьное множество, размерность элементов данных, структура и формат основных компонентов и элементов данных.

Сообщение samt.025 включает в себя набор компонентов и элементов данных, следующих в установленной последовательности. Структура общей части сообщения samt.025 приведена в разделе 2, основной части – в разделе 3 настоящего документа. Состав сообщения samt.025 приведен в виде таблицы, в столбцах которой указываются:

– «XML-тег» – кодированное наименование компонента или элемента данных согласно репозиторию ISO 20022;

– «Применяемость» – кодированная информация о применяемости компонента или элемента данных в платежной системе Республики Беларусь. Символом «О» обозначается обязательность применения, символом «Н» – необязательность, символом «У» – обязательность в соответствии с правилами использования, слова «{Или}» и «Или» – необходимость выбора одного из двух вариантов, когда одновременное их указание не допускается;

– «Определение компонента или элемента данных» – смысловое назначение компонента, элемента данных;

– «Правила использования» – условия применения компонента или элемента данных в платежной системе Республики Беларусь.

**2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ САМТ.025**

XML-тег	Применяемость	Определение компонента или элемента данных	Правила использования
MsgHdr	О	Идентификация ответа на запрос	
MsgHdr/MsgId	О	Идентификатор ответа, присваивается участником, его сформировавшим	Согласно А.6 Приложения А <sup>1</sup>
MsgHdr/CreDtTm	О	Дата и время создания ответа	Согласно А.7 (А.7.2) Приложения А

---

<sup>1</sup> Здесь и далее указаны номера разделов документа [1]

**3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ САМТ.025**

XML-тег	Применяемость	Определение компонента или элемента данных	Правила использования
RctDtls	О	Детали ответа	
RctDtls/OrgnlMsgId	О	Идентификация связанного сообщения, на которое направляется уведомление	
RctDtls/OrgnlMsgId/MsgId	О	Идентификатор связанного сообщения	Заполняется значением из GrpHdr/MsgId связанного сообщения camt.053 (подтип 07) или camt.060 или pain.014 (подтип 01(с кодами 095, 096), подтип 02)
RctDtls/OrgnlMsgId/MsgNm Id	О	Идентификатор типа связанного сообщения	Заполняется одним из значений: <b>camt.053.001.08</b> <b>camt.060.001.05</b> <b>pain.014.001.08</b>
RctDtls/ReqHdlg	О [1..2]	Информация о статусе обработки связанного сообщения	Согласно примечанию 1
RctDtls/ReqHdlg/StsCd	О	Код статуса обработки	Max4AlphaNumericText Согласно примечаниям 2, 3
RctDtls/ReqHdlg/Desc	У	Описание кода статуса обработки	Max140Text Согласно примечанию 4

## Примечания:

1. Компонент «Информация о статусе обработки связанного сообщения» (RctDtls/ReqHdlg) указывается один раз, если входящий в него элемент данных «Код статуса обработки» (RctDtls/ReqHdlg/StsCd) принимает значение **CONF** – подтверждено.

Компонент «Информация о статусе обработки связанного сообщения» (RctDtls/ReqHdlg) повторяется два раза, если входящий в первое его повторение элемент данных «Код статуса обработки» (RctDtls/ReqHdlg/StsCd) принимает значение **RJCT** – отклонено.

2. В элементе данных «Код статуса обработки» (RctDtls/ReqHdlg/StsCd) в зависимости от результата обработки связанного сообщения может указываться одно из двух значений: **CONF** – подтверждено или **RJCT** – отклонено (в первом повторении).

3. Если элемент данных «Код статуса обработки» (RctDtls/ReqHdlg/StsCd) в первом повторении компонента «Информация о статусе обработки связанного сообщения» (RctDtls/ReqHdlg) принимает значение **RJCT** – отклонено, то во втором повторении компонента «Информация о статусе обработки связанного сообщения» (RctDtls/ReqHdlg) в элементе данных «Код статуса обработки» (RctDtls/ReqHdlg/StsCd) указывается код ошибки (обработки) согласно справочнику N010.

4. Элемент данных «Описание кода статуса обработки» (RctDtls/ReqHdlg/Desc) может присутствовать только во втором повторении компонента «Информация о статусе обработки связанного сообщения» (RctDtls/ReqHdlg).

#### 4 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЯ МТ 799 (01) XML-ТЭГАМ СООБЩЕНИЯ САМТ.025

Соответствие полей сообщения МТ 799 (01) тэгам сообщения camt.025 приведено в таблице 1.

Таблица 1.

Сообщение МТ 799 (01)			Наименование компонента/элемента данных XML	Полный XML-тэг сообщения camt.025
Номер поля	Наименование поля/подполя	Элемент данных поля		
Заголовок	блок F	Регистрационный номер ЭД	Идентификатор сообщения	MsgHdr/MsgId
		Код идентификации отправителя ЭД		–
		Дата создания	Дата и время создания сообщения	MsgHdr/CreDtTm
20	Референс операции	Референс операции		–
21	Связанный референс	Связанный референс		–
55	Посредник	Код посредника		–
		Наименование посредника		–
79	Уведомление/извещение	Код уведомления		–
		Код типа взаимосвязанного ЭД		–
		Дата приема		–
		Время приема		–
		Ключевое слово (COO)		–
		Код ошибки	Код статуса обработки	RctDtls/ReqHdlg/StsCd RctDtls/ReqHdlg/Desc
		Текст описания ошибки		–
		Ключевое слово (COR)		–
		Дата документа		–
		Вид документа		–
		Номер документа		–

Сообщение MT 799 (01)			Наименование компонента/элемента данных XML	Полный XML-тэг сообщения camt.025
Номер поля	Наименование поля/подполя	Элемент данных поля		
		Кодовое слово (INL, INU)		—
		УНП органа, вынесшего решение		—
		Наименование органа, вынесшего решение		—



## 5 ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ

В данном разделе приведены примеры сообщения MT 799 и созданного на его основе сообщения camt.025.

```
F:/210401/00001GRC0000/00911239370000D0}{2:/7/7100/799/01/99020NAL0000}{3:/PNS
/0911239370330490}{4:
:20:210401OP0155B4A9
:21:415001788CC4C115
:55:/BISCBY25
ОАО "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ
ЕТНЫЙ ЦЕНТР"
:79:74720.210401.123934
/COO/L58
-}{5:/00000000}
```

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.025.001.05">
  <Rct>
    <MsgHdr>
      <MsgId>050SIDO2021040100911239370000D0</MsgId>
      <CreDtTm>2021-04-01T14:11:45+03:00</CreDtTm>
    </MsgHdr>
    <RctDtls>
      <OrgnlMsgId>
        <MsgId>MNSSUGO2021040110045038258012B8</MsgId>
        <MsgNmId>camt.060.001.05</MsgNmId>
      </OrgnlMsgId>
      <ReqHdlg>
        <StsCd>RJCT</StsCd>
        < Desc>L58</Desc>
      </ReqHdlg>
    </RctDtls>
  </Rct>
</Document>
```

---

## 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АИС ИДО – автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств;

расчетный центр – открытое акционерное общество «Белорусский межбанковский расчетный центр», являющийся оператором автоматизированной информационной системы исполнения денежных обязательств согласно Указу Президента Республики Беларусь от 16.10.2018 № 414 «О совершенствовании безналичных расчетов»;

справочник N010 – «Справочник кодов обработки»;

ОАО «БМРЦ» – открытое акционерное общество «Белорусский межбанковский расчетный центр»;

УНП – учетный номер плательщика;

ЭД – электронный документ.