

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя  
Правления Национального банка  
Республики Беларусь

\_\_\_\_\_ Д.Л.Калечиц

\_\_\_\_. \_\_\_\_ 2023

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления  
ОАО «БМРЦ»

\_\_\_\_\_ О.И.Коробьин

\_\_\_\_. \_\_\_\_ 2023

26.05.2023 № 33-14/219

Автоматизированная информационная система исполнения  
денежных обязательств  
Версия 3.0

**ФОРМАТЫ МХ-СООБЩЕНИЙ**

Выписка по счету клиента за период

МХ-сообщение samt.053

ЕУЯФ.D0000.П5.24

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления  
информационных технологий  
Национального банка  
Республики Беларусь

\_\_\_\_\_ Д.З.Конторович

\_\_\_\_. \_\_\_\_ 2023

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления  
регулирования банковских операций  
Национального банка Республики  
Беларусь

\_\_\_\_\_ А.Н.Шевко

\_\_\_\_. \_\_\_\_ 2023

Начальник Главного управления  
платежной системы и цифровых  
технологий Национального банка  
Республики Беларусь

\_\_\_\_\_ Т.В.Рускевич

\_\_\_\_. \_\_\_\_ 2023

---

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |  |     |
|---|--|-----|
| 1 | Назначение и область применения.....   | 2   |
| 2 | Общая часть МХ-сообщения samt.053.....   | 6   |
| 3 | Основная часть МХ-сообщения samt.053.....  | 7   |
| 4 | Соответствие полей сообщения МТ 711 XML-тегам МХ-сообщения<br>samt.053 (подтип 06) ..... | 26  |
| 5 | Соответствие полей сообщения МТ 712 XML-тегам МХ-сообщения<br>samt.053 (подтип 07) ..... | 35  |
| 6 | Соответствие полей сообщения МТ 750 XML-тегам МХ-сообщения<br>samt.053 (подтип 08) ..... | 43  |
| 7 | Примеры сообщений.....   | 55  |
|   | Перечень сокращений .....  | 121 |

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ описывает на логическом уровне общие требования к структуре и форматам элементов МХ-сообщения samt.053, которое создается в виде XML-файла на основании методологии международного стандарта ISO 20022 и с учетом национальной практики Республики Беларусь.

МХ-сообщение samt.053 имеет следующие подтипы:

- **06** – информация о сумме неисполненных денежных обязательств плательщика;
- **07** – уведомление о наличии денежных средств (электронных денег) на счетах (в электронных кошельках) плательщика;
- **08** – информация о денежных обязательствах плательщика (ответ на запрос).

Подтип сообщения указывается в элементе данных «Способ обработки сообщения» (AppHdr/BizSvc) согласно Приложению В документа «Структура и форматы финансовых сообщений. Общее описание» ЕУЯФ.F0000.П5 (далее – [1]).

МХ-сообщение samt.053 (**подтип 06**) (**информация о сумме неисполненных денежных обязательств плательщика**) формируется оператором АИС ИДО и направляется в банк плательщика одновременно со связанным МХ-сообщением samt.052 для запроса о наличии у плательщика доступных денежных средств (электронных денег) для исполнения НДО. МХ-сообщение samt.053 (подтип 06) является функциональным эквивалентом МХ-сообщения МТ 711 в части обязательной последовательности А (общая информация) и необязательной повторяющейся последовательности С (детали расчетов).

МХ-сообщение samt.053 (**подтип 07**) (**уведомление о наличии денежных средств (электронных денег) на счетах (в электронных кошельках) плательщика**) формируется банком плательщика и направляется оператору АИС ИДО для информирования его о наличии денежных средств (электронных денег) на счетах (в электронных кошельках) плательщика в банке, доступных для исполнения НДО плательщика. Сообщение формируется в разрезе счетов (электронных кошельков) плательщика в ответ на МХ-сообщение samt.052, поступившее со связанным МХ-сообщением samt.053 (подтип 06) (информация о сумме неисполненных денежных обязательств плательщика), а также в случаях, установленных «Положением о порядке осуществления безналичных расчетов посредством автоматизированной информационной системы исполнения денежных обязательств и ее функционирования», утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь от 28.06.2019 № 432/11.

МХ-сообщение samt.053 (подтип 07) является функциональным эквивалентом сообщения МТ 712.

МХ-сообщение samt.053 (**подтип 08**) (**информация о денежных обязательствах плательщика (ответ на запрос)**) формируется оператором

АИС ИДО в ответ на полученное от прямого участника АИС ИДО МХ-сообщение camt.060. МХ-сообщение camt.053 (подтип 08) является функциональным эквивалентом сообщения MT 750.

МХ-сообщение camt.053 формируется на основе XSD-схемы из репозитория международного стандарта ISO 20022 «camt.053.001.08.xsd».

МХ-сообщение camt.053 состоит из общей и основной частей, как это показано на рисунке 1.




Рисунок 1 – Структура МХ-сообщения camt.053

В настоящем документе приведены описание структур и форматов общей и основной частей МХ-сообщения camt.053, таблицы соответствия полей сообщений MT 711, MT 712, MT 750 XML-тегам МХ-сообщения camt.053, а также примеры этих сообщений.

Настоящий документ следует рассматривать совместно с документом [1], на который по тексту настоящего документа даются ссылки. В документе [1] приведены структура бизнес-сообщения, допустимое символьное множество, размерность элементов данных, структура и формат основных компонентов и элементов данных.

МХ-сообщение camt.053 включает в себя набор компонентов и элементов данных, следующих в установленной последовательности. Структура общей части МХ-сообщения camt.053 приведена в разделе 2 (см. таблицу 2.1), основной части – в разделе 3 (см. таблицу 3.1) настоящего документа. Состав МХ-сообщения camt.053 приведен в виде таблицы, в столбцах которой указываются:

- «XML-тег» – кодированное наименование компонента или элемента данных согласно репозиторию международного стандарта ISO 20022;
- «Применяемость» – кодированная информация о применяемости компонента или элемента данных в платежной системе Республики Беларусь.

---

Символом «О» обозначается обязательность применения, символом «Н» – необязательность, символом «У» – обязательность в соответствии с правилами использования, слова «{Или» и «Или}» – необходимость выбора одного из двух вариантов, когда одновременное их применение не допускается, «–» – должен отсутствовать;

– «Определение компонента или элемента данных» – смысловое назначение компонента, элемента данных;

– «Правила использования» – условия применения компонента или элемента данных в сообщении.

**2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ МХ-СООБЩЕНИЯ САМТ.053**

Таблица 2.1

| XML-тег                    | Применяемость | Определение компонента или элемента данных                                  | Правила использования   |
|----------------------------|---------------|---|---|
| GrpHdr                     | О             | Общая информация для сообщения  | –   |
| GrpHdr/MsgId               | О             | Идентификатор сообщения, присваивается участником, сформировавшим сообщение | Согласно А.6 Приложения А документа [1]   |
| GrpHdr/CreDtTm             | О             | Дата и время создания сообщения   | Согласно А.7 Приложения А документа [1]   |
| GrpHdr/OrgnlBizQry         | О             | Идентификация связанного сообщения  |   |
| GrpHdr/OrgnlBizQry/MsgId   | О             | Идентификатор связанного сообщения  | Указывается значение из GrpHdr/MsgId связанного сообщения   |
| GrpHdr/OrgnlBizQry/MsgNmId | О             | Наименование типа связанного сообщения                                      | Принимает значение в зависимости от подтипа МХ-сообщения camt.053:<br>для подтипа <b>06 camt.052.001.08;</b><br><br>для подтипа <b>07 camt.052.001.08;</b><br><br>для подтипа <b>08 camt.060.001.05</b> |
| GrpHdr/OrgnlBizQry/CreDtTm | О             | Дата и время создания связанного сообщения                                  | Указывается значение из GrpHdr/CreDtTm связанного сообщения   |

**3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МХ-СООБЩЕНИЯ САМТ.053**

Таблица 3.1

| XML-тег                  | Применяемость согласно подтипу сообщения <sup>1)</sup> |                    |                    | Определение компонента или элемента данных                    | Правила использования                                  |
|--------------------------|--|--------------------|--------------------|---|--|
|                          | 06   | 07                 | 08                 |   |  |
| Stmt                     | <b>О</b><br>[1..1]                                     | <b>О</b><br>[1..1] | <b>О</b><br>[1..1] | Страница выписки по счету                                     | Согласно примечанию 1                                  |
| Stmt/Id                  | <b>О</b>   | <b>О</b>           | <b>О</b>           | Уникальный идентификатор выписки, одинаковый для всех страниц | Согласно А.6 Приложения А документа [1]                |
| Stmt/StmtPgntn           | <b>О</b>   | –                  | <b>О</b>           | Идентификация страниц   |  |
| Stmt/StmtPgntn/PgNb      | <b>О</b>   | –                  | <b>О</b>           | Номер страницы выписки  | Max5NumericText<br>Согласно примечанию 1               |
| Stmt/StmtPgntn/LastPgInd | <b>О</b>   | –                  | <b>О</b>           | Индикатор последней страницы                                  | Указываются значения <b>true</b> или <b>false</b>      |
| Stmt/CreDtTm             | <b>О</b>   | –                  | <b>О</b>           | Дата и время создания выписки                                 | Согласно А.7 Приложения А документа [1]                |
| Stmt/FrToDt              | –  | –                  | <b>О</b>           | Период, за который выдается выписка                           |  |
| Stmt/FrToDt/FrDtTm       | –  | –                  | <b>О</b>           | Дата и время начала периода                                   | Согласно примечанию 2                                  |
| Stmt/FrToDt/ToDtTm       | –  | –                  | <b>О</b>           | Дата и время окончания периода                                | Согласно примечанию 2                                  |
| Stmt/Acct                | <b>О</b>   | <b>О</b>           | <b>О</b>           | Счет, по которому предоставляется выписка                     |  |
| Stmt/Acct/Id             | <b>О</b>   | <b>О</b>           | <b>О</b>           | Идентификатор номера счета                                    |  |
| Stmt/Acct/Id/IBAN        | <b>О</b>   | <b>О</b>           | <b>О</b>           | Номер счета в формате IBAN                                    | Согласно А.3 Приложения А документа [1] и примечанию 3 |

Продолжение таблицы 3.1

| XML-тег                | Применяемость согласно подтипу сообщения |    |    | Определение компонента или элемента данных | Правила использования   |
|------------------------|--|----|----|--|---|
|                        | 06                                       | 07 | 08 |  |   |
| Stmt/Acct/Ccy          | –  | О  | У  | Код валюты счета                           | Согласно А.5 Приложения А документа [1].<br>Для подтипа 08 указывается значение из RptgReq/Acct/Ccy связанного МХ-сообщения samt.060 (при его наличии)                          |
| Stmt/Acct/Nm           | –  | Н  | –  | Номер электронного кошелька                | Max34Text<br>[A-Z0-9/-_]{1,34}  |
| Stmt/Acct/Ownr         | О  | О  | О  | Владелец счета (платательщик)              | Для подтипа 08 заполняется значением из RptgReq/AcctOwnr/Pty связанного МХ-сообщения samt.060   |
| Stmt/Acct/Ownr/Nm      | О  | О  | У  | Наименование                               | Согласно А.2 Приложения А документа [1].<br>Для подтипа 08 должен присутствовать в случае наличия элемента данных в связанном МХ-сообщении samt.060, иначе должно отсутствовать |
| Stmt/Acct/Ownr/PstlAdr | Н  | Н  | У  | Почтовый адрес                             | Согласно Б.5 Приложения Б документа [1].<br>Для подтипа 08 должен присутствовать в случае наличия элемента данных в связанном МХ-сообщении samt.060, иначе должно отсутствовать |

Продолжение таблицы 3.1

| XML-тег                  | Применяемость согласно подтипу сообщения |      |    | Определение компонента или элемента данных | Правила использования   |
|--------------------------|--|------|----|--|---|
|                          | 06                                       | 07   | 08 |  |   |
| Stmt/Acct/Ownr/Id        | О  | О    | У  | Идентификация                              | Для подтипа <b>08</b> должен присутствовать в случае наличия элемента данных в связанном МХ-сообщении samt.060, иначе должно отсутствовать  |
| Stmt/Acct/Ownr/Id/OrgId  | {Или                                     | {Или | У  | Идентификация организации                  | Согласно Б.2 Приложения Б документа [1]. Для подтипа <b>08</b> должен присутствовать в случае наличия элемента данных в связанном МХ-сообщении samt.060, иначе должно отсутствовать |
| Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId | Или}                                     | Или} | У  | Идентификация физического лица             | Согласно Б.3 Приложения Б документа [1]. Для подтипа <b>08</b> должен присутствовать в случае наличия элемента данных в связанном МХ-сообщении samt.060, иначе должно отсутствовать |
| Stmt/Acct/Ownr/CtryOfRes | Н  | Н    | У  | Страна регистрации                         | Согласно А.8 Приложения А документа [1]. Для подтипа <b>08</b> должен присутствовать в случае наличия элемента данных в связанном МХ-сообщении samt.060, иначе должно отсутствовать |

## Продолжение таблицы 3.1

| XML-тег                      | Применяемость согласно подтипу сообщения |    |    | Определение компонента или элемента данных | Правила использования   |
|------------------------------|--|----|----|--|---|
|                              | 06                                       | 07 | 08 |  |   |
| Stmt/Acct/Ownr/CtctDtls      | Н  | Н  | У  | Контактные данные                          | Согласно Б.6 Приложения Б документа [1].<br>Для подтипа 08 должен присутствовать в случае наличия элемента данных в связанном МХ-сообщении samt.060, иначе должно отсутствовать |
| Stmt/Acct/Svcr               | –  | О  | –  | Банк плательщика                           |   |
| Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId    | –  | О  | –  | Идентификация банка                        | Согласно Б.4 Приложения Б документа [1]   |
| Stmt/Bal                     | О  | О  | О  | Остаток на счете                           |   |
| Stmt/Bal/Trp                 | О  | О  | О  | Тип остатка                                |   |
| Stmt/Bal/Trp/CdOrPrtry       | О  | О  | О  | Код или в собственном формате              |   |
| Stmt/Bal/Trp/CdOrPrtry/Prtry | О  | О  | О  | Код в собственном формате                  | Согласно примечанию 4   |
| Stmt/Bal/Amt                 | О  | О  | О  | Сумма и валюта остатка                     | Согласно А.5 Приложения А документа [1] и примечанию 5  |
| Stmt/Bal/CdtDbtInd           | О  | О  | О  | Признак остатка                            | Указывается значение <b>CRDT</b>  |
| Stmt/Bal/Dt                  | О  | О  | О  | Дата остатка                               |   |

## Продолжение таблицы 3.1

| XML-тег                              | Применяемость согласно подтипу сообщения |    |    | Определение компонента или элемента данных | Правила использования   |
|--------------------------------------|--|----|----|--|---|
|                                      | 06                                       | 07 | 08 |  |   |
| Stmt/Bal/Dt/Dt                       | О  | О  | –  | Дата                                       | Согласно А.7 Приложения А документа [1].<br>Указывается дата, на которую установлен курс валюты, с учетом графика приема и обработки АИС ИДО электронных документов и электронных сообщений.<br>Для подтипа <b>06</b> значение элемента данных из Stmt/Bal/Dt/Dt должно быть равно значению элемента даты, входящего в состав значения элемента данных «Дата и время котировки обменного курса»<br>Rpt/Ntry/AmtDtls/InstdAmt/CcyXchg/QtnDt camt.052 |
| Stmt/Bal/Dt/DtTm                     | –  | –  | О  | Дата и время                               | Согласно А.7 Приложения А документа [1].<br>Указывается дата и время формирования сообщения (значение из Stmt/Bal/Dt/DtTm равно значению в Stmt/CreDtTm)  |
| Stmt/TxsSummary                      | У  | У  | У  | Информация о записях на странице           | Согласно примечанию 6   |
| Stmt/TxsSummary/TtlNtries            | О  | О  | О  | Количество и сумма записей                 |   |
| Stmt/TxsSummary/TtlNtries/NbOfNtries | О  | О  | О  | Количество записей на странице выписки     | Max15NumericText  |

Продолжение таблицы 3.1

| XML-тег                | Применяемость согласно подтипу сообщения |             |             | Определение компонента или элемента данных | Правила использования  |
|------------------------|--|-------------|-------------|--|--|
|                        | 06                                       | 07          | 08          |  |  |
| Stmt/Ntry              | У<br>[0..*]                              | У<br>[0..*] | У<br>[0..*] | Запись по счету                            | Согласно примечанию 7.<br>Количество повторений определяется максимально допустимым размером файла   |
| Stmt/Ntry/Amt          | О  | О           | О           | Сумма и валюта перевода                    | Согласно А.5 Приложения А документа [1] и примечанию 8   |
| Stmt/Ntry/CdtDbtInd    | О  | О           | О           | Индикатор записи                           | Для подтипов <b>06</b> и <b>08</b> указывается значение <b>CRDT</b> ;<br>для подтипа <b>07</b> указывается значение <b>DBIT</b>                                  |
| Stmt/Ntry/Sts          | О  | О           | О           | Статус перевода                            |  |
| Stmt/Ntry/Sts/Prtry    | О  | О           | О           | В собственном формате                      | [A-Z]{1}<br>Для подтипов <b>06</b> и <b>07</b> заполняется константой <b>D</b> ;<br>для подтипа <b>08</b> – согласно примечанию 9                                |
| Stmt/Ntry/BookgDt      | О  | –           | О           | Дата события                               |  |
| Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm | О  | –           | О           | Дата и время                               | Согласно А.7 Приложения А документа [1].<br>Указывается дата и время приема оператором АИС ИДО платежного требования взыскателя/платежной инструкции плательщика |
| Stmt/Ntry/ValDt        | О  | О           | –           | Дата валютирования                         |  |
| Stmt/Ntry/ValDt/Dt     | О  | О           | –           | Дата                                       | Указывается значение из PmtInf/ReqdColltnDt ссылочного МХ-сообщения pain.008   |

Продолжение таблицы 3.1

| XML-тег                                   | Применяемость согласно подтипу сообщения |    |    | Определение компонента или элемента данных           | Правила использования   |
|---|--|----|----|--|---|
|   | 06                                       | 07 | 08 |  |   |
| Stmt/Ntry/BkTxCd                          | 0  | 0  | 0  | Тип транзакции                                       |   |
| Stmt/Ntry/BkTxCd/Prtry                    | 0  | 0  | 0  | В собственном формате                                |   |
| Stmt/Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd                 | 0  | 0  | 0  | Код  | Согласно примечанию 10  |
| Stmt/Ntry/AddtlInfInd                     | 0  | 0  | 0  | Ссылочное сообщение, явившееся основанием для записи |   |
| Stmt/Ntry/AddtlInfInd/MsgNmId             | 0  | 0  | 0  | Наименование типа ссылочного сообщения               | Max35Text<br>[a-z]{4}.[0-9]{3}.<br>[0-9]{3}.[0-9]{2}<br>Указывается значение <b>pain.008.001.09</b> |
| Stmt/Ntry/AddtlInfInd/MsgId               | 0  | 0  | 0  | Идентификатор ссылочного сообщения                   | Указывается значение из GrpHdr/MsgId ссылочного МХ-сообщения pain.008                               |
| Stmt/Ntry/NtryDtls                        | 0  | 0  | 0  | Детали записи  |   |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls                 | 0  | 0  | 0  | Детали операции                                      |   |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs            | 0  | 0  | 0  | Идентификация инструкции                             |   |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/PmtInfId   | 0  | 0  | 0  | Идентификатор инструкции                             | Указывается значение из PmtInf/PmtInfId ссылочного МХ-сообщения pain.008                            |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId | 0  | 0  | 0  | Сквозной идентификатор                               | Указывается значение из PmtInf/DrctDbtTxInf/PmtId/EndToEndId ссылочного МХ-сообщения pain.008       |

## Продолжение таблицы 3.1

| XML-тег  | Применяемость согласно подтипу сообщения |    |      | Определение компонента или элемента данных | Правила использования  |
|--|--|----|------|--|--|
|  | 06                                       | 07 | 08   |  |  |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt<br>ies                    | У  | –  | О    | Стороны перевода                           | Согласно примечанию 11   |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt<br>ies/Dbtr               | –  | –  | У    | Плательщик (сторона, чей счет дебетуется)  | Согласно примечанию 11   |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt<br>ies/Dbtr/Pty           | –  | –  | О    | Сторона                                    |  |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt<br>ies/Dbtr/Pty/Nm        | –  | –  | О    | Наименование                               | Согласно А.2 Приложения А документа [1]  |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt<br>ies/Dbtr/Pty/PstlAdr   | –  | –  | Н    | Почтовый адрес                             | Согласно Б.5 Приложения Б документа [1]  |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt<br>ies/Dbtr/Pty/Id        | –  | –  | У    | Идентификация                              |  |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt<br>ies/Dbtr/Pty/Id/OrgId  | –  | –  | {Или | Идентификация организации                  | Согласно Б.2 Приложения Б документа [1]  |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt<br>ies/Dbtr/Pty/Id/PrvtId | –  | –  | Или} | Идентификация физического лица             | Согласно Б.3 Приложения Б документа [1]  |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt<br>ies/Dbtr/Pty/CtryOfRes | –  | –  | Н    | Страна регистрации                         | Согласно А.8 Приложения А документа [1]  |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt<br>ies/Dbtr/Pty/CtctDtls  | –  | –  | Н    | Контактные данные                          | Согласно Б.6 Приложения Б документа [1]  |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt<br>ies/DbtrAcct           | О  | –  | –    | Счет плательщика в банке плательщика       | Согласно примечанию 11   |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt<br>ies/DbtrAcct/Id        | <b>О</b>                                 | –  | –    | Идентификатор номера счета                 | Указывается значение из PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Id ссылочного МХ-сообщения pain.008 |

## Продолжение таблицы 3.1

| XML-тег  | Применяемость согласно подтипу сообщения |    |    | Определение компонента или элемента данных  | Правила использования  |
|--|--|----|----|---|--|
|  | 06                                       | 07 | 08 |   |  |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/DbtrAcct/Nm      | Н  | –  | –  | Номер электронного кошелька                 | Указывается значение из PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Nm ссылочного МХ-сообщения pain.008 |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr             | –  | –  | У  | Бенефициар (сторона, чей счет кредитруется) | Согласно примечанию 11   |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr/Pty         | –  | –  | О  | Сторона                                     | Указывается значение из PmtInf/Cdtr ссылочного МХ-сообщения pain.008                     |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/CdtrAcct         | –  | –  | У  | Счет бенефициара в банке бенефициара        | Согласно примечанию 11   |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/CdtrAcct/Id      | –  | –  | О  | Идентификатор номера счета                  | Указывается значение из PmtInf/CdtrAcct ссылочного МХ-сообщения pain.008                 |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgt                    | –  | –  | О  | Агенты сторон перевода                      |  |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgt/CdtrAgt            | –  | –  | У  | Банк бенефициара                            | Согласно примечанию 12   |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgt/CdtrAgt/FinInstnId | –  | –  | О  | Идентификация банка                         | Указывается значение из PmtInf/CdtrAgt/FinInstnId ссылочного МХ-сообщения pain.008       |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/LclInstrm                  | О  | О  | –  | Условие обработки (форма расчетов)          |  |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/LclInstrm/Prtry            | О  | О  | –  | В собственном формате                       | Указывается значение из PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry ссылочного МХ-сообщения pain.008 |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Purp                       | О  | О  | О  | Назначение перевода                         | –  |

## Продолжение таблицы 3.1

| XML-тег   | Применяемость согласно подтипу сообщения |          |    | Определение компонента или элемента данных   | Правила использования   |
|---|--|----------|----|--|---|
|   | 06                                       | 07       | 08 |  |   |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Purp/Prtry                                | О  | О        | О  | Код назначения платежа и очередность   | Указывается значение из PmtInf/DrctDbtTxInf/Purp/Prtry ссылочного МХ-сообщения pain.008                                     |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf                                    | О  | О        | О  | Информация о переводе  |   |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd                               | О  | О        | О  | В структурированном формате  |   |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf                    | У  | У [0..*] | –  | Идентификация ссылочного документа (законодательного акта, счета, акта, договора и т.п.) | Согласно примечанию 13. Указывается значение из PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf ссылочного МХ-сообщения pain.008 |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp                 | О  | О        | –  | Тип ссылочного документа в кодированной форме  |   |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry       | О  | О        | –  | Выбор типа ссылочного документа  |   |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry | О  | О        | –  | Код типа ссылочного документа  | [A-Z0-9]{4}<br>Указывается значение из RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry ссылочного сообщения pain.008              |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/Issr            | –  | У        | –  | Издатель   | [A-Z0-9]{1}.[0-9]{9}<br>Согласно примечанию 13  |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Nb                 | О  | О        | –  | Номер ссылочного документа   | Max35Text   |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt             | О  | О        | –  | Дата ссылочного документа  | Согласно А.7 Приложения А документа [1] и примечанию 13   |

Продолжение таблицы 3.1

| XML-тег   | Применяемость согласно подтипу сообщения |    |             | Определение компонента или элемента данных                  | Правила использования   |
|---|--|----|-------------|---|---|
|   | 06                                       | 07 | 08          |   |   |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/Inver       | О  | О  | У           | Взыскатель  | Для подтипа 08 согласно примечанию 14.<br>Указывается значение из PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/Inver ссылочного МХ-сообщения pain.008  |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/TaxRmt      | Н  | Н  | Н           | Информация о налогах и сборах                               | Для подтипа 08 согласно примечанию 15.<br>Указывается значение из PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt ссылочного МХ-сообщения pain.008 |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt  | Н  | Н  | Н           | Информация о документе, являющемся основанием для взыскания | Указывается значение из PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt ссылочного МХ-сообщения pain.008                                       |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf | Н  | Н  | Н           | Дополнительная информация                                   | Указывается значение из PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf ссылочного МХ-сообщения pain.008                                      |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties               | –  | –  | У<br>[0..*] | Идентификация операции                                      | Согласно примечанию 16.<br>Количество повторений определяется максимально допустимым размером файла                                       |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties/Prtry         | –  | –  | О           | В собственной форме   |   |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties/Prtry/Trp     | –  | –  | О           | Тип   | [A-Z]{3}.[YYYY-MM-DDThh:mm:ss+03:00]<br>Согласно примечанию 17  |

## Продолжение таблицы 3.1

| XML-тег  | Применяемость согласно подтипу сообщения |    |          | Определение компонента или элемента данных | Правила использования                                   |
|--|--|----|----------|--|---|
|  | 06                                       | 07 | 08       |  |   |
| Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties/Prtry/Qty   | –  | –  | <b>0</b> | Размер                                     | Согласно А.5 Приложения А документа [1] и примечанию 18 |
| 1) Подтип сообщения указывается в элементе данных «Способ обработки сообщения» (AppHdr/BizSvc) согласно Приложению В документа [1]   |  |    |          |  |   |
| <p>Примечания</p> <p><b>1</b> В элементе данных «Номер страницы выписки» (Stmnt/StmntPgntn/PgNb) указывается порядковый номер сообщения в выписке.<br/>В случае превышения максимально допустимого размера сообщения выписка может состоять из нескольких сообщений. При этом во всех сообщениях такой выписки элемент данных «Уникальный идентификатор выписки» (Stmnt/Id) должен содержать общий идентификатор выписки, одинаковый для всех сообщений (страниц), входящих в ее состав.</p> <p><b>2</b> Для подтипа <b>08</b>:</p> <p>а) в элементе данных «Дата и время начала периода» (Stmnt/FrToDt/FrDtTm) данные о дате заполняются значением из RptgReq/RptgPrd/FrToDt/FrDt связанного МХ-сообщения samt.060, данные о времени заполняются значением «<b>T00:00:00+03:00</b>»;</p> <p>б) в элементе данных «Дата и время окончания периода» (Stmnt/FrToDt/ToDtTm) данные о дате заполняются значением из RptgReq/RptgPrd/FrToDt/ToDt связанного МХ-сообщения samt.060, данные о времени заполняются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– значением «T23:59:59+03:00» – если дата окончания периода, за который дается выписка, не совпадает с датой формирования сообщения, указанной в элементе данных «Дата и время создания сообщения» (GrpHdr/CreDtTm);</li> <li>– значением времени формирования, указанным в элементе данных «Дата и время создания сообщения» (GrpHdr/CreDtTm) – если дата окончания периода, за который выдается выписка, совпадает с датой формирования МХ-сообщения samt.053 (подтип 08).</li> </ul> <p><b>3</b> Элементы данных компонента «Счет, по которому предоставляется выписка» (Stmnt/Acct) заполняются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– для подтипа <b>06</b> элемент данных «Номер счета в формате IBAN» (Stmnt/Acct/Id/IBAN) заполняется константой <b>BY72BISC3000SIDO000000000000</b>;</li> <li>– для подтипа <b>07</b> реквизитами счета плательщика (электронного кошелька) в банке плательщика, по которому предоставляется информация о наличии денежных средств (электронных денег);</li> <li>– для подтипа <b>08</b> элемент данных «Номер счета в формате IBAN» (Stmnt/Acct/Id/IBAN) заполняется константой <b>BY72BISC3000SIDO000000000000</b>.</li> </ul> <p><b>4</b> Элемент данных «Код в собственном формате» (Stmnt/Bal/Trp/CdOrPrtry/Prtry) заполняется согласно справочнику N071:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– для подтипа <b>06</b> значением <b>BRON</b> либо <b>CANC</b>;</li> <li>– для подтипа <b>07</b> значением <b>BRON</b> либо <b>PERM</b>;</li> <li>– для подтипа <b>08</b> указывается значение из элемента данных RptgReq/ReqdBalTrp/CdOrPrtry/Prtry связанного МХ-сообщения samt.060.</li> </ul> |  |    |          |  |   |

## Продолжение таблицы 3.1

| XML-тег   | Применяемость согласно подтипу сообщения |    |    | Определение компонента или элемента данных | Правила использования |
|---|--|----|----|--|-----------------------|
|   | 06                                       | 07 | 08 |  |                       |
| <p><b>5</b> Элемент данных «Сумма и валюта остатка» (Stmt/Bal/Amt) заполняется в зависимости от подтипа сообщения в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– для <b>подтипа 06</b> в элементе данных указывается общая сумма НДО в белорусских рублях, вычисленная из сумм НДО, указанных в элементах данных «Сумма и валюта перевода» (Stmt/Ntry/Amt), входящих в состав повторяющихся компонентов «Запись по счету» (Stmt/Ntry). Расчет эквивалента в белорусских рублях суммы НДО, выраженной в иностранной валюте осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату формирования.</li> <li>При этом МХ-сообщение samt.053 (подтип 06) не формируется в случае, если общая сумма НДО в белорусских рублях, вычисленная из сумм НДО, указанных в элементах данных «Сумма и валюта перевода» (Stmt/Ntry/Amt), будет менее 0,01 белорусского рубля;</li> <li>– для <b>подтипа 07</b> в элементе данных указывается сумма доступных для исполнения НДО денежных средств (электронных денег) в белорусских рублях, забронированных на счете плательщика (в электронном кошельке) в валюте счета, вычисленная из сумм НДО в валютах обязательств по курсу Национального банка на указанную дату.</li> <li>При этом МХ-сообщение samt.053 (подтип 07) не формируется в случае, если значение вычисленной суммы доступных для исполнения НДО денежных средств (электронных денег) в белорусских рублях, будет менее 0,01 белорусского рубля;</li> <li>– для <b>подтипа 08</b> в элементе данных в значении валюты указывается константа «<b>BYN</b>», в значении суммы указывается константа «<b>0.00</b>».</li> </ul> <p><b>6</b> Для <b>подтипа 06</b> компонент «Информация о записях на странице» (Stmt/TxsSummary) становится обязательным в случаях, если элемент данных «Код в собственном формате» (Stmt/Bal/Tr/CdOrPrtry/Prtry) принимает значение <b>BRON</b>. В случаях, если элемент данных «Код в собственном формате» (Stmt/Bal/Tr/CdOrPrtry/Prtry) принимает значение <b>CANC</b>, то компонент «Информация о записях на странице» (Stmt/TxsSummary) должен отсутствовать.</p> <p>Для <b>подтипа 07</b> компонент «Информация о записях на странице» (Stmt/TxsSummary) становится обязательным в случаях, если элемент данных «Сумма и валюта остатка» (Stmt/Bal/Amt) принимает значение больше нуля. Если элемент данных «Сумма и валюта остатка» (Stmt/Bal/Amt) принимает значение «ноль», то компонент «Информация о записях на странице» (Stmt/TxsSummary) должен отсутствовать.</p> <p>Если за период, указанный в связанном МХ-сообщении samt.060, МХ-сообщений pain.008 не было в обработке в АИС ИДО, то компонент «Информация о записях на странице» (Stmt/TxsSummary) в МХ-сообщении samt.053 (<b>подтип 08</b>) должен отсутствовать.</p> <p><b>7</b> Компонент «Запись по счету» (Stmt/Ntry) содержит информацию о реквизитах платежных требований взыскателей/платежных инструкций плательщика, включенных в базу НДО, которые выстраиваются в сообщении в порядке очередности их исполнения. Количество повторений компонента «Запись по счету» (Stmt/Ntry) определяется количеством платежных требований взыскателей и платежных инструкций плательщика.</p> |  |    |    |  |                       |

## Продолжение таблицы 3.1

| XML-тег   | Применяемость согласно подтипу сообщения |    |    | Определение компонента или элемента данных | Правила использования |
|---|--|----|----|--|-----------------------|
|   | 06                                       | 07 | 08 |  |                       |
| <p><b>Для подтипа 06:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– в случае изменения базы НДО плательщика в связи с полной оплатой или отзывом отдельных платежных требований взыскателя/платежных инструкций плательщика (при этом общая сумма НДО плательщика не равна нулю), после пересчета суммы НДО данные платежные требования взыскателя/платежные инструкции плательщика включаются (однократно) в компонент «Страница выписки» (Stmt) с указанием в элементе данных «Сумма и валюта перевода» (Stmt/Ntry/Amt), относящемся к указанным инструкциям, значения «ноль»;</li> <li>– если элемент данных «Код в собственном формате» (Stmt/Bal/Tr/CdOrPrtry/Prtry) принимает значение <b>CANC</b>, то повторяющиеся компоненты «Запись по счету» (Stmt/Ntry) должны отсутствовать.</li> </ul> <p><b>Для подтипа 07:</b></p> <p>Если элемент данных «Сумма и валюта остатка» (Stmt/Bal/Amt) принимает нулевое значение, то компонент «Запись по счету» (Stmt/Ntry) должен отсутствовать.</p> <p><b>Для подтипа 08:</b></p> <p>Если за период, указанный в связанном МХ-сообщении samt.060, платежных требований взыскателей/платежных инструкций плательщика не было в обработке в АИС ИДО, то компонент «Запись по счету» (Stmt/Ntry) должен отсутствовать.</p> <p><b>8</b> Элемент данных «Сумма и валюта перевода» (Stmt/Ntry/Amt):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– для <b>подтипа 06</b> заполняется значением суммы задолженности по платежному требованию взыскателя/платежной инструкции плательщика в валюте обязательства;</li> <li>– для <b>подтипа 07</b> заполняется значением суммы денежных средств (электронных денег) забронированных на счете (в электронном кошельке) плательщика для исполнения задолженности по платежному требованию взыскателя/платежной инструкции плательщика в валюте обязательства в размере, доступном для исполнения НДО. При этом, в случае несовпадения валюты счета и валюты обязательства заполняется: <ul style="list-style-type: none"> <li>– значением суммы (не равной нулю) в размере, доступном для исполнения НДО, превышающем или равном 1 неделимой (дробной) части валюты счета (копейка, цент и т.д.) с учетом применения курса, в том числе при конверсии валют, согласно справочнику N004;</li> <li>– значением суммы, равной «0» (ноль), если запрашиваемая сумма НДО с учетом применения курса, в том числе при конверсии валют, согласно справочнику N004 меньше 1 неделимой (дробной) части валюты счета (копейка, цент и т.д.);</li> </ul> </li> <li>– для <b>подтипа 08</b> заполняется значением суммы денежного обязательства из платежного требования взыскателя/платежной инструкции плательщика в валюте обязательства с учетом ее изменения, указанного в элементе данных «Новая (уменьшенная) сумма транзакции» (Mod/Amt/InstdAmt) последнего принятого МХ-сообщения samt.087 (при его наличии).</li> </ul> <p><b>9</b> Элемент данных «Статус перевода в собственном формате» (Stmt/Ntry/Sts/Prtry):</p> <p>для <b>подтипа 08</b> заполняется одним из значений согласно справочнику N105, характеризующих текущее состояние НДО, в зависимости от значения, указанного в элементе данных «Код в собственном формате» (Stmt/Bal/Tr/CdOrPrtry/Prtry) согласно справочнику N106 по следующему правилу:</p> |  |    |    |  |                       |

## Продолжение таблицы 3.1

| XML-тег  | Применяемость согласно подтипу сообщения       |    |    | Определение компонента или элемента данных   | Правила использования |
|--|--|----|----|--|-----------------------|
|  | 06   | 07 | 08 |  |                       |
| Значение элемента данных «Статус перевода в собственном формате» (Stmt/Ntry/Sts/Prtry)   | Наименование                                   |    |    | Значение элемента данных «Код в собственном формате» (Stmt/Bal/Tr/CdOrPrtry/Prtry) |                       |
| <b>T</b>   | Направлено на частичное исполнение             |    |    | ALP1, ALP3, ALV1, ALV3   |                       |
| <b>G</b>   | Направлено на полное исполнение                |    |    | ALP1, ALP3, ALV1, ALV3   |                       |
| <b>H</b>   | Частично исполнено                             |    |    | ALP1, ALP2, ALV1, ALV2   |                       |
| <b>I</b>   | Исполнено                                      |    |    | ALP1, ALP2, ALV1, ALV2   |                       |
| <b>V</b>   | В ожидании исполнения                          |    |    | ALP1, ALP3, ALV1, ALV3   |                       |
| <b>R</b>   | Приостановлено по заявлению взыскателя         |    |    | ALP1, ALP3, ALV1, ALV3   |                       |
| <b>P</b>   | Приостановлено по заявлению плательщика        |    |    | ALP1, ALP3, ALV1, ALV3   |                       |
| <b>Z</b>   | Приостановлено для получения согласия на отзыв |    |    | ALP1, ALP3, ALV1, ALV3   |                       |
| <b>B</b>   | Приостановлено по банкротству                  |    |    | ALP1, ALP3, ALV1, ALV3   |                       |
| <b>O</b>   | Аннулировано (отозвано)                        |    |    | ALP1, ALP3, ALV1, ALV3   |                       |
| <b>C</b>   | Восстановление суммы НДО в связи с ошибкой     |    |    | ALP1, ALP2, ALP3, ALV1, ALV2, ALV3   |                       |
| <p><b>10</b> В элементе данных «Код» (Stmt/Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd) указывается значение из элемента данных «В собственном формате (Тип дебетовой транзакции)» (PmtInf/ReqdAdvctr/DbtAdvctr/Prtry) ссылающегося МХ-сообщения rain.008.</p> <p>В случае инициирования процедуры получения согласия ФСЗН на отзыв из АИС ИДО МХ-сообщения rain.008 (подтип 11) после приема расчетным центром МХ-сообщения samt.055 (подтип 00) в элементе «код типа операции», входящем в состав элемента данных «Код» (Stmt/Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd):</p> <p>для подтипа <b>06</b> указывается:</p> <p>– значение «S00» из справочника N012 (ожидание согласия/отказа в согласии) для отзываемого МХ-сообщения rain.008 (подтип 11) при каждом направлении пакета МХ-сообщения samt.053 (подтип 06) и МХ-сообщения samt.052 до момента получения оператором АИС ИДО от ФСЗН МХ-сообщения samt.029 (подтип 06) с согласием либо отказом на отзыв. <b>При этом в подтипе 07 информация об МХ-сообщении rain.008 (подтип 11), исполнение которого приостановлено в связи с ожиданием согласия (отказа в согласии) ФСЗН на его отзыв, не передается;</b></p> |  |    |    |  |                       |

## Продолжение таблицы 3.1

| XML-тег | Применяемость согласно подтипу сообщения |    |    | Определение компонента или элемента данных | Правила использования   |
|---------|--|----|----|--|---|
|         | 06                                       | 07 | 08 |  |   |
|         |  |    |    |  | <p>– значение «S01» из справочника N012 при получении от ФСЗН МХ-сообщения samt.029 (подтип 06) с отказом на отзыв;</p> <p>– значение «S01» из справочника N012 с указанием в элементе данных «Сумма и валюта перевода» (Stmt/Ntry/Amt) значения «ноль» при получении от ФСЗН МХ-сообщения samt.029 (подтип 06) с согласием на отзыв и в случае наличия у плательщика иных активных НДО. <b>В случае отсутствия у плательщика иных активных НДО информация об отзываемом МХ-сообщении rain.008 (подтип 11) не включается в МХ-сообщение samt.053 (подтип 06) (оператором АИС ИДО формируется МХ-сообщение samt.053 (подтип 06) со значением «CANC» в элементе данных «Код в собственном формате» (Stmt/Bal/Tr/CdOrPrtry/Prtry));</b></p> <p><b>для подтипа 08</b> указывается:</p> <p>– значение «S00» из справочника N012 – если на момент формирования МХ-сообщения samt.053 (подтип 08) исполнение МХ-сообщения rain.008 (подтип 11) приостановлено в связи с ожиданием согласия (отказа в согласии) ФСЗН на его отзыв;</p> <p>– значение «S01» из справочника N012 – если на момент формирования МХ-сообщения samt.053 (подтип 08) получено от ФСЗН МХ-сообщение samt.029 (подтип 06) с заполненным в элементе данных «Код отклонения запроса» (Sts/RjctdMod/Prtry) компонента «Информация о статусе запроса» (Sts) значением «097 – Уведомление об отказе ФСЗН в согласии на отзыв платежной инструкции плательщика на перечисление платежа в бюджет фонда» из справочника N010 или МХ-сообщение samt.029 (подтип 06) с заполненным в элементе данных «Код подтверждения приема и исполнения запроса» (Sts/Conf) компонента «Информация о статусе запроса» (Sts) значением «CFWF – ФСЗН согласован (подтвержден) отзыв согласно запросу»;</p> <p><b>11 Для подтипа 06</b>, если элемент данных «Условие обработки (форма расчетов) в собственном формате» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/LclInstrm/Prtry) принимает значение SIDU, SIDN SIDS, то компонент «Стороны перевода» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties) должен присутствовать. Если элемент данных «Условие обработки (форма расчетов) в собственном формате» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/LclInstrm/Prtry) принимает значение SIDO – указанный компонент должен отсутствовать.</p> <p><b>Для подтипа 08</b> элементы данных компонента «Стороны перевода» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties) заполняются в следующем порядке:</p> <p>– если элемент данных «Код в собственном формате» (Stmt/Bal/Tr/CdOrPrtry/Prtry) принимает значение <b>ALP1, ALP2, ALP3</b>, то в сообщении должен присутствовать компонент «Плательщик (сторона, чей счет дебетуется)» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr);</p> <p>– если элемент данных «Код в собственном формате» (Stmt/Bal/Tr/CdOrPrtry/Prtry) принимает значение <b>ALV1, ALV2, ALV3</b>, то в сообщении должны присутствовать компоненты «Бенефициар (сторона, чей счет кредитруется)» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr) и «Счет бенефициара в банке бенефициара» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/CdtrAcct).</p> |

## Продолжение таблицы 3.1

| XML-тег  | Применяемость согласно подтипу сообщения |    |    | Определение компонента или элемента данных | Правила использования |
|--|--|----|----|--|-----------------------|
|  | 06                                       | 07 | 08 |  |                       |
| <p><b>12 Для подтипа 08</b> элементы данных компонента «Агенты сторон перевода» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts) заполняются в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– если элемент данных «Код в собственном формате» (Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Prtry) принимает значение <b>ALV1, ALV2, ALV3</b>, то в сообщении должен присутствовать компонент «Банк бенефициара» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/CdtrAgt).</li> </ul> <p><b>13 Для подтипов 06 и 07:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– если элемент данных «Условие обработки (форма расчетов) в собственном формате» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/LclInstrm/Prtry) принимает значение <b>SIDU</b>, то заполнение компонента «Идентификация ссылочного документа» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf) становится обязательным.</li> </ul> <p><b>Для подтипа 07:</b></p> <p>если элемент данных «Тип остатка в собственном формате» (Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Prtry) принимает значение <b>PERM</b>, то заполнение компонента «Идентификация ссылочного документа» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf) становится обязательным для указания информации об имеющемся в банке плательщика разрешении уполномоченного органа на исполнение платежного требования взыскателя посредством АИС ИДО. Количество повторений компонента определяется количеством таких разрешений. При этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) в элементе данных «Код типа ссылочного документа» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry) указывается значение <b>PERM</b> (<i>разрешение на проведение расходных операций по счетам, в том числе счетам по учету вкладов (депозитов), электронным кошелькам</i>) согласно справочнику N101);</li> <li>б) в элементе данных «Издатель» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/Issr) указываются идентификационные данные органа, выдавшего разрешение в формате [A-Z0-9]{1}.[0-9]{9},<br/>где [A-Z0-9]{1} – код уполномоченного органа согласно справочнику N074;<br/>[0-9]{9} – УНП обременителя, принимающего решение, согласно справочнику N088 и справочнику N087;</li> <li>в) в элементе данных «Номер ссылочного документа» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Nb) указывается номер разрешения;</li> <li>г) в элементе данных «Дата ссылочного документа» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt) указывается дата получения банком плательщика такого разрешения.</li> </ul> <p><b>14 Для подтипа 08</b> компонент «Взыскатель» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/Invcr) должен присутствовать только в случае, если элемент данных «Код в собственном формате» (Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Prtry) принимает значение <b>ALP1, ALP2, ALP3</b>.</p> |  |    |    |  |                       |

## Продолжение таблицы 3.1

| XML-тег   | Применяемость согласно подтипу сообщения |    |    | Определение компонента или элемента данных | Правила использования |
|---|--|----|----|--|-----------------------|
|   | 06                                       | 07 | 08 |  |                       |
| <p><b>15 Для подтипа 08</b> в компоненте «Информация о налогах и сборах» (Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/TaxRmt) для указания информации о налогах и сборах (при ее наличии в ссылочном МХ-сообщении pain.008) используется только элемент данных «Код платежа в бюджет» (Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Ctgy), входящий в состав компонента «Учетные данные налога» TaxRmt/Rcrd), остальные компоненты и элементы данных должны отсутствовать.</p> <p><b>16</b> Если компонент «Информация о записях на странице» (Stmnt/TxsSummry) присутствует, то компонент «Идентификация операции» (Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties) становится обязательным, иначе должен отсутствовать. В компоненте «Идентификация операции» (Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties) указывается информация о дате и времени совершения операции в АИС ИДО над платежным требованием взыскателя/платежной инструкции плательщика. Количество повторений компонента определяется числом совершенных операций. Компоненты выстраиваются в очередности совершения операций над платежным требованием взыскателя/платежной инструкцией плательщика.</p> <p><b>17</b> Элемент данных «Тип» (Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties/Prtry/Trp) компонента «Идентификация операции» (Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties) имеет формат [A-Z]{3}.[YYYY-MM-DDThh:mm:ss+03:00],<br/>где [A-Z]{3} – код операции в АИС ИДО над платежным требованием взыскателя/платежной инструкцией плательщика, который принимает одно из значений согласно справочнику N082: DTS; DTA; DTT; DTG; DTH; DTI; DTP; DTO; DTR; DTC;<br/>[YYYY-MM-DDThh:mm:ss+03:00] – дата и время совершения операции в рамках АИС ИДО.</p> <p><b>18</b> Элемент данных «Размер» (Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties/Prtry/Qty) заполняется с учетом следующего:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– если элемент данных тип операции принимает значение <b>DTH</b>, то в элементе данных «Размер» (Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties/Prtry/Qty) указывается сумма частично исполненного платежного требования взыскателя/платежной инструкции плательщика;</li> <li>– если элемент данных тип операции принимает значение <b>DTI</b>, то в элементе данных «Размер» (Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties/Prtry/Qty) указывается сумма полностью исполненного платежного требования взыскателя/платежной инструкции плательщика;</li> <li>– если элемент данных тип операции принимает значение <b>DTP</b>, то в элементе данных «Размер» (Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties/Prtry/Qty) указывается остаток суммы после приостановления исполнения платежного требования взыскателя/приостановления исполнения платежной инструкции плательщика в связи с ожиданием согласия на ее отзыв;</li> <li>– если элемент данных тип операции принимает значение <b>DTO</b>, то в элементе данных «Размер» (Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties/Prtry/Qty) указывается остаток суммы после аннулирования (отзыва) платежного требования взыскателя/платежной инструкции плательщика;</li> <li>– если элемент данных тип операции принимает значение <b>DTC</b>, то в элементе данных «Размер» (Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties/Prtry/Qty) указывается сумма НДО, восстановленная в связи с ошибкой;</li> </ul> |  |    |    |  |                       |

## Окончание таблицы 3.1

| XML-тег | Применяемость согласно подтипу сообщения |    |    | Определение компонента или элемента данных | Правила использования   |
|---------|--|----|----|--|---|
|         | 06                                       | 07 | 08 |  |   |
|         |  |    |    |  | – если элемент данных тип операции принимает значение <b>DTS</b> , то в элементе данных «Размер» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties/Prtry/Qty) указывается остаток неисполненной суммы платежного требования взыскателя;  |
|         |  |    |    |  | – если элемент данных тип операции принимает значение <b>DTA</b> , то в элементе данных «Размер» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties/Prtry/Qty) указывается остаток неисполненной суммы платежного требования взыскателя;  |
|         |  |    |    |  | – если элемент данных тип операции принимает значение <b>DTT</b> , то в элементе данных «Размер» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties/Prtry/Qty) указывается сумма НДО, направленная на частичное исполнение платежного требования взыскателя/платежной инструкции плательщика;             |
|         |  |    |    |  | – если элемент данных тип операции принимает значение <b>DTG</b> , то в элементе данных «Размер» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties/Prtry/Qty) указывается сумма, направленная на полное исполнение (оставшаяся часть) платежного требования взыскателя/платежной инструкции плательщика; |
|         |  |    |    |  | – если элемент данных тип операции принимает значение <b>DTR</b> , то в элементе данных «Размер» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties/Prtry/Qty) указывается сумма НДО, указанная в платежном требовании взыскателя/платежной инструкции плательщика.                                       |
|         |  |    |    |  | <b>19</b> Необязательные компоненты МХ-сообщения samt.053 становятся обязательными, если они присутствуют в ссылочном МХ-сообщении pain.008.  |

#### 4 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЯ МТ 711 XML-ТЕГАМ МХ-СООБЩЕНИЯ САМТ.053 (ПОДТИП 06)

Соответствие полей сообщения МТ 711 тегам МХ-сообщения samt.053 (подтип 06) приведено в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Сообщение МТ 711   |                           |                                  | Наименование компонента/ элемента данных XML | Полный XML-тег МХ-сообщения samt.053 (подтип 06) |
|--|---------------------------|----------------------------------|--|--|
| Номер поля   | Наименование поля/подполя | Элемент данных поля              |  |  |
| Заголовок  | блок F                    | Регистрационный номер ЭД         | Идентификатор сообщения                      | GrpHdr/MsgId                                     |
|  |                           | Код идентификации отправителя ЭД |  | –  |
|  |                           | Дата создания                    | Дата и время создания сообщения              | GrpHdr/CreDtTm                                   |
| <b>Обязательная последовательность А: Общая информация</b> |                           |                                  |  |  |
| 20   | Референс операции         | Референс операции                | Уникальный идентификатор выписки             | Stmnt/Id   |

## Продолжение таблицы 4.1

| Сообщение МТ 711 |                           |   | Наименование компонента/элемента данных XML | Полный XML-тег МХ-сообщения samt.053 (подтип 06) |
|------------------|---------------------------|---|---|--|
| Номер поля       | Наименование поля/подполя | Элемент данных поля   |   |  |
| 23Е              | Код инструкции            | Тип запроса<br>(BRON запрос на получение информации о наличии денежных средств (электронных денег) на счетах (в электронных кошельках) плательщика в банке на сумму НДС плательщика для их последующего бронирования;<br>CANC – отмена бронирования денежных средств (электронных денег) на счетах (в электронных кошельках) плательщика в банке при полностью исполненных денежных обязательствах) | Тип остатка в собственном формате           | Stmt/Bal/Tr/CdOrPrtry/Prtry                      |
|                  |                           | Дата поступления/формирования запроса   | Дата  | Stmt/Bal/Dt/Dt                                   |
|                  |                           | Количество повторяющихся последовательностей В (количество счетов в банке)  |   | –  |
|                  |                           | Количество повторяющихся последовательностей С (количество ПТ/ПИ в МТ 711)  | Количество записей на странице выписки      | Stmt/TxsSummary/TtlNtries/NbOfNtries             |
|                  |                           | Количество повторяющихся последовательностей D  |   | –  |
| 32А              | Валюта сумма операции и   | Дата валютирования  |   | –  |
|                  |                           | Код валюты платежа BYN  | Сумма и валюта остатка                      | Stmt/Bal/Amt                                     |

## Продолжение таблицы 4.1

| Сообщение МТ 711 |                           |  | Наименование компонента/элемента данных XML | Полный XML-тег МХ-сообщения samt.053 (подтип 06)                       |
|------------------|---------------------------|--|---|--|
| Номер поля       | Наименование поля/подполя | Элемент данных поля  |   |  |
|                  |                           | Сумма платежа (если НДО исполнены полностью, то указывается «0») |   | Stmt/Bal/Amt   |
| 55               | Посредник                 | Код посредника   |   | –  |
|                  |                           | Наименование посредника  |   | –  |
| 57D              | Банк плательщика          | Код банка плательщика  |   | –  |
|                  |                           | Наименование банка плательщика                                   |   | –  |
| 59               | Плательщик                | Счет плательщика (константа)                                     | Счет, по которому предоставляется выписка   | Stmt/Acct/Id/IBAN  |
|                  |                           | Тип плательщика и его УНП  | Владелец счета (плательщик)                 | Stmt /Acct/Ownr/Id/OrgId/Othr/Id<br>Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/Id   |
|                  |                           | Наименование плательщика   |   | Stmt/Acct/Ownr/Nm<br>Stmt/Acct/Ownr/PstlAdr<br>Stmt/Acct/Ownr/CtctDtls |
|                  |                           | Код вида документа, удостоверяющего личность                     |   | Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/Id                                       |
|                  |                           | Серия и номер паспорта   |   | Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/Id                                       |
|                  |                           | Идентификационный номер  |   | Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/Id                                       |
|                  |                           | Дата выдачи документа  |   | Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/Id                                       |
|                  |                           | Орган, выдавший документ   |   | Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/Issr                                     |

## Продолжение таблицы 4.1

| Сообщение MT 711                           |  |   | Наименование компонента/элемента данных XML | Полный XML-тег МХ-сообщения camt.053 (подтип 06)   |
|--|--|---|---|--|
| Номер поля                                 | Наименование поля/подполя  | Элемент данных поля   |   |  |
| 72   | Информация для получателя (поле описывает пакет ЭД MT 711)<br><b>P20:</b> Референс пакета MT 711 | Общий идентификатор пакета ЭД MT 711, который соответствует значению поля 20 (референс операции) первого ЭД MT 711 в пакете | Уникальный идентификатор выписки            | Stmt/Id  |
|  | <b>CSS:</b> число повторяющихся частей   | Количество ЭД MT 711 в пакете   |   | –  |
|  | <b>NSS:</b> номер повторяющейся части  | Порядковый номер ЭД MT 711 в пакете   | Номер страницы выписки                      | Stmt/StmtPgntn/PgNb  |
| <b>Последовательность В (детали счета)</b> |  |   |   |  |
| 25   | Номер счета плательщика  | Номер счета плательщика   |   | (в <i>MX-сообщении</i> <i>camt.052</i><br><i>Rpt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/DbtrAcct/Id/IBAN</i> )   |
| 26   | Номер электронного кошелька плательщика  | Номер электронного кошелька плательщика   |   | (в <i>MX-сообщении</i> <i>camt.052</i><br><i>Rpt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/DbtrAcct/Id/Othr/Id</i> )  |
| 33В  | Курс валюты  | Код валюты счета  |   | (в <i>MX-сообщении</i> <i>camt.052</i><br><i>Rpt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/DbtrAcct/Ccy,</i><br><i>Rpt/Ntry/AmtDtls/InstdAmt/CcyXchg/SrcCcy</i> ) |
|  |  | Шкала валюты  |   | –  |

## Продолжение таблицы 4.1

| Сообщение MT 711                              |                           |   | Наименование компонента/элемента данных XML              | Полный XML-тег МХ-сообщения camt.053 (подтип 06)  |
|---|---------------------------|---|--|---|
| Номер поля                                    | Наименование поля/подполя | Элемент данных поля   |  |   |
|   |                           | Курс белорусского рубля к валюте счета (по курсу Национального банка Республики Беларусь на указанную дату)                         |  | (в <i>МХ-сообщении</i> <i>camt.052</i><br><i>Rpt/Ntry/AmtDtls/InstAmt/CcyXchg/XchgRate</i> )  |
| 60F   | Дополнительная информация | Код операции (значение D – бронирование денежных средств (электронных денег) на счете (в электронном кошельке) плательщика в банке) | Статус перевода  | Stmt/Ntry/Sts/Prtry   |
|   |                           | Дата курса валют  |  | (в <i>МХ-сообщении</i> <i>camt.052</i><br><i>Rpt/Ntry/AmtDtls/InstAmt/CcyXchg/QtnDt</i> )   |
|   |                           | Код валюты счета  |  | (в <i>МХ-сообщении</i> <i>camt.052</i><br><i>Rpt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/DbtrAcct/Ccy, Rpt/Ntry/AmtDtls/InstAmt/CcyXchg/SrcCcy</i> ) |
|   |                           | Сумма платежа   |  | (в <i>МХ-сообщении</i> <i>camt.052</i> <i>Rpt/Ntry/Amt</i> )  |
| <b>Последовательность C (детали расчетов)</b> |                           |   |  |   |
| 21  | Связанный референс        | Ссылка на MT 701, MT 703 (значение из поля 20 ЭД 701 и 703)   | Идентификатор инструкции                                 | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/PmtInfId   |
| 23B   | Код инструкции            | Форма расчетов  | Условие обработки (форма расчетов) в собственном формате | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/LclInstrm/Prtry   |
|   |                           | Дата поступления/формирования ПТ/ПП   | Дата валютирования                                       | Stmt/Ntry/ValDt/Dt  |

## Продолжение таблицы 4.1

| Сообщение МТ 711 |                           |  | Наименование компонента/элемента данных XML                 | Полный XML-тег МХ-сообщения samt.053 (подтип 06)   |
|------------------|---------------------------|--|---|--|
| Номер поля       | Наименование поля/подполя | Элемент данных поля  |   |  |
|                  |                           | Приоритет платежа, определяемый с учетом кода взыскателя                   | Код типа транзакции в собственном формате                   | Stmt/Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd  |
|                  |                           | Дата и номер законодательного акта для SIDU                                | Идентификация ссылочного документа                          | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Nb Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt                |
|                  |                           | Номер специального счета плательщика                                       | Номер счета плательщика                                     | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/DbtrAcct/Id  |
| 32В              | Валюта и сумма операции   | Дата приема оператором АИС ИДО ПТ взыскателя/ПИ плательщика                | Дата и время события  | Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm   |
|                  |                           | Время приема оператором АИС ИДО ПТ взыскателя/ПИ плательщика               |   | Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm   |
|                  |                           | Код валюты обязательства   | Сумма и валюта перевода                                     | Stmt/Ntry/Amt  |
|                  |                           | Сумма платежа  |   | Stmt/Ntry/Amt  |
| 50L              | Взыскатель                | Кодовое слово INV и УНП взыскателя   | Взыскатель  | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/Invcr/Id/OrgId/Othr/Id Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/Invcr/Id/PrvtId/Othr/Id |
|                  |                           | Наименование взыскателя  |   | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/Invcr/Nm Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr                         |
|                  |                           | Кодовое слово INL (суд) или INU (нотариус) и УНП органа, вынесшего решение | Информация о документе, являющемся основанием для взыскания | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/OrgId/Othr/Id  |

## Продолжение таблицы 4.1

| Сообщение МТ 711 |  |  | Наименование компонента/ элемента данных XML                | Полный XML-тег МХ-сообщения samt.053 (подтип 06)                  |
|------------------|--|--|---|---|
| Номер поля       | Наименование поля/подполя                      | Элемент данных поля  |   |   |
|                  |  | Наименование органа, вынесшего решение                                   |   | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Nm |
| 72               | Информация для получателя: RPP/ детали платежа | Дата платежного документа (дата ПТ взыскателя, ПИ плательщика)           | Сквозной идентификатор                                      | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId                         |
|                  |  | Код очередности платежа  | Код назначения платежа и очередность                        | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Purp/Prtry                              |
|                  |  | Вид платежа  | Условие обработки (форма расчетов) в собственном формате    | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/LclInstrm/Prtry                         |
|                  |  | Дата основного документа   | Информация о документе, являющемся основанием для взыскания | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Dt               |
|                  | NUM/ номер платежного документа                | Вид платежного документа   | Сквозной идентификатор                                      | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId                         |
|                  |  | Номер платежного требования взыскателя, платежной инструкции плательщика |   | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId                         |

Продолжение таблицы 4.1

| Сообщение МТ 711                           |  |                           | Наименование компонента/элемента данных XML                 | Полный XML-тег МХ-сообщения samt.053 (подтип 06)             |
|--|--|---------------------------|---|--|
| Номер поля                                 | Наименование поля/подполя                              | Элемент данных поля       |   |  |
|  |  | Номер основного документа | Информация о документе, являющемся основанием для взыскания | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/RefNb       |
|  | NZP/<br>Продолжение текста назначения платежа          |                           | Дополнительная информация                                   | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf            |
|  | REC/<br>Дополнительная информация о назначении платежа |                           |   | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf            |
| 77В  | Обязательная отчетность                                | UNO/ УНП плательщика      | Информация о налогах и сборах                               | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/TaxRmt/Dbtr/TaxId      |
|  |  | UNN/ УНП третьего лица    |   | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/TaxRmt/UltmtDbtr/TaxId |
|  |  | КРВ/ Код платежа в бюджет |   | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Ctgy       |
|  |  | UNB/ УНП бенефициара      |   | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/TaxRmt/Cdtr/TaxId      |
| <b>Последовательность D (детали суммы)</b> |  |                           |   |  |

## Окончание таблицы 4.1

| Сообщение МТ 711 |                           |  | Наименование компонента/элемента данных XML | Полный XML-тег МХ-сообщения samt.053 (подтип 06) |
|------------------|---------------------------|--|---|--|
| Номер поля       | Наименование поля/подполя | Элемент данных поля  |   |  |
| 19               | Итоговая сумма            | Код валюты обязательства   |   | —  |
|                  |                           | Итоговая сумма НДО по конкретной валюте обязательств, содержащихся в данном МТ 711 |   | —  |

## 5 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЯ МТ 712 XML-ТЕГАМ МХ-СООБЩЕНИЯ САМТ.053 (ПОДТИП 07)

Соответствие полей сообщения МТ 712 тегам МХ-сообщения samt.053 (подтип 07) приведено в таблице 4.2.

Таблица 4.2

| Сообщение МТ 712   |                           |                                  | Наименование компонента/ элемента данных XML | Полный XML-тег МХ-сообщения samt.053 (подтип 07) |
|--|---------------------------|----------------------------------|--|--|
| Номер поля   | Наименование поля/подполя | Элемент данных поля              |  |  |
| Заголовок  | блок F                    | Регистрационный номер ЭД         | Идентификатор сообщения                      | GrpHdr/MsgId                                     |
|  |                           | Код идентификации отправителя ЭД |  | –  |
|  |                           | Дата создания                    | Дата и время создания сообщения              | GrpHdr/CreDtTm                                   |
| <b>Обязательная последовательность А: Общая информация</b> |                           |                                  |  |  |
| 20   | Референс операции         | Референс операции                | Уникальный идентификатор страницы выписки    | Stmt/Id  |
| 21   | Связанный референс        | Ссылка на МТ 711 или NONREF      |  | –  |

## Продолжение таблицы 4.2

| Сообщение МТ 712 |                           |   | Наименование компонента/элемента данных XML | Полный XML-тег МХ-сообщения samt.053 (подтип 07) |
|------------------|---------------------------|---|---|--|
| Номер поля       | Наименование поля/подполя | Элемент данных поля   |   |  |
| 23E              | Код инструкции            | Тип запроса:<br>BRON – бронирование доступных для НДО денежных средств;<br>PERM – есть разрешение на исполнение платежного требования и хотя бы одно платежное требование включено в последовательность С | Тип остатка в собственном формате           | Stmt/Bal/Tr/CdOrPrtry/Prtry                      |
|                  |                           | Дата поступления/формирования информации на запрос  | Дата  | Stmt/Bal/Dt/Dt                                   |
|                  |                           | Количество повторяющихся последовательностей В (количество счетов (электронных кошельков) плательщика в банке)  |   | –  |
|                  |                           | Количество повторяющихся последовательностей С (количество ПТ/ПИ)   | Количество записей на странице выписки      | Stmt/TxsSummary/TtlNtries/NbOfNtries             |
|                  |                           | Количество повторяющихся последовательностей D (количество валют НДО)   |   | –  |
| 32A              | Валюта и сумма операции   | Дата валютирования  |   | –  |
|                  |                           | Код валюты платежа BYN  |   | –  |
|                  |                           | Сумма платежа (всех последовательностей В)  |   | –  |

## Продолжение таблицы 4.2

| Сообщение МТ 712 |                           |  | Наименование компонента/элемента данных XML | Полный XML-тег МХ-сообщения samt.053 (подтип 07)                    |
|------------------|---------------------------|--|---|---|
| Номер поля       | Наименование поля/подполя | Элемент данных поля                          |   |   |
| 55               | Посредник                 | Код посредника                               |   | –   |
|                  |                           | Наименование посредника                      |   | –   |
| 57D              | Банк плательщика          | Код банка плательщика                        | Банк плательщика                            | Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId   |
|                  |                           | Наименование банка плательщика               |   | Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId/Nm  |
| 59               | Плательщик                | Счет плательщика (константа)                 |   | –   |
|                  |                           | Тип плательщика и его УНП                    | Владелец счета (плательщик)                 | Stmt/Acct/Ownr/Id/OrgId/Othr/Id<br>Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/Id |
|                  |                           | Наименование плательщика                     |   | Stmt/Acct/Ownr/Nm<br>Stmt/Acct/Ownr/PstlAdr                         |
|                  |                           | Код вида документа, удостоверяющего личность |   | Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/Id                                    |
|                  |                           | Серия и номер паспорта                       |   | Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/Id                                    |
|                  |                           | Идентификационный номер                      |   | Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/Id                                    |
|                  |                           | Дата выдачи документа                        |   | Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/Id                                    |
|                  |                           | Орган, выдавший документ                     |   | Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/Issr                                  |

## Продолжение таблицы 4.2

| Сообщение МТ 712                           |   |  | Наименование компонента/элемента данных XML | Полный XML-тег МХ-сообщения samt.053 (подтип 07) |
|--|---|--|---|--|
| Номер поля                                 | Наименование поля/подполя               | Элемент данных поля  |   |  |
| <b>Последовательность В (детали счета)</b> |   |  |   |  |
| 25   | Номер счета плательщика                 | Номер счета плательщика  | Счет, по которому предоставляется выписка   | Stmt/Acct/Id/IBAN                                |
| 26   | Номер электронного кошелька плательщика | Номер электронного кошелька плательщика  |   | Stmt/Acct/Nm                                     |
| 33В  | Курс валюты                             | Код валюты счета   | Код валюты счета                            | Stmt/Acct/Ccy                                    |
|  |   | Шкала валюты   |   | –  |
|  |   | Курс белорусского рубля к валюте счета (по курсу Национального банка Республики Беларусь на указанную дату)  |   | –  |
| 60F  | Дополнительная информация               | Код операции (значение D – бронирование денежных средств (электронных дененг) на счете (в электронном кошельке) плательщика в банке, доступных для исполнения НДО плательщика) | Статус перевода                             | Stmt/Ntry/Sts/Prtry                              |
|  |   | Дата курса валют   |   | –  |
|  |   | Код валюты счета   | Код валюты счета                            | Stmt/Acct/Ccy                                    |

## Продолжение таблицы 4.2

| Сообщение МТ 712                              |                           |  | Наименование компонента/<br>элемента данных XML          | Полный XML-тег МХ-сообщения samt.053 (подтип 07)   |
|---|---------------------------|--|--|--|
| Номер поля                                    | Наименование поля/подполя | Элемент данных поля  |  |  |
|   |                           | Сумма платежа  | Сумма и валюта остатка                                   | Stmt/Bal/Amt   |
| <b>Последовательность С (детали расчетов)</b> |                           |  |  |  |
| 21  | Связанный референс        | Ссылка на МТ 701, МТ 703 (значение из поля 20 ЭД 701 и 703)  | Идентификатор инструкции                                 | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/PmtInfId  |
| 23В   | Код инструкции            | Форма расчетов   | Условие обработки (форма расчетов) в собственном формате | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/LclInstrm/Prtry  |
|   |                           | Дата поступления/формирования ПТ/ПП                          | Дата валютирования                                       | Stmt/Ntry/ValDt/Dt   |
|   |                           | Приоритет платежа, определяемый с учетом кода взыскателя     | Код транзакции в собственном формате                     | Stmt/Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd  |
|   |                           | Дата и номер законодательного акта для SIDU                  | Идентификация ссылочного документа                       | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Nb<br>Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt |
| 32В   | Валюта и сумма операции   | Дата приема оператором АИС ИДО ПТ взыскателя/ПИ плательщика  | Дата и время события                                     | Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm   |
|   |                           | Время приема оператором АИС ИДО ПТ взыскателя/ПИ плательщика |  | Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm   |
|   |                           | Код валюты платежа   | Сумма и валюта перевода                                  | Stmt/Ntry/Amt  |

## Продолжение таблицы 4.2

| Сообщение МТ 712 |  |  | Наименование компонента/ элемента данных XML                | Полный XML-тег МХ-сообщения samt.053 (подтип 07)  |
|------------------|--|--|---|---|
| Номер поля       | Наименование поля/подполя                      | Элемент данных поля  |   |   |
|                  |  | Сумма платежа  |   | Stmt/Ntry/Amt   |
| 50L              | Взыскатель                                     | Кодовое слово INV и УНП взыскателя   | Взыскатель  | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/Invcr/Id/OrgId/Othr/Id<br>Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/Invcr/Id/PrvtId/Othr/Id |
|                  |  | Наименование взыскателя  |   | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/Invcr/Nm<br>Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr                         |
|                  |  | Кодовое слово INL (суд) или INU (нотариус) и УНП органа, вынесшего решение | Информация о документе, являющемся основанием для взыскания | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/OrgId/Othr/Id   |
|                  |  | Наименование органа, вынесшего решение                                     |   | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Nm   |
| 72               | Информация для получателя: RPP/ Детали платежа | Дата платежного документа (дата ПТ взыскателя, ПИ плательщика)             | Сквозной идентификатор                                      | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId   |
|                  |  | Код очередности платежа  | Код назначения платежа и очередность                        | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Purp/Prtry  |
|                  |  | Вид платежа  | Условие обработки (форма расчетов) в собственном формате    | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/LclInstrm/Prtry   |
|                  |  | Дата основного документа   | Информация о документе, являющемся основанием для взыскания | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Dt   |

## Продолжение таблицы 4.2

| Сообщение MT 712 |   |  | Наименование компонента/ элемента данных XML                | Полный XML-тег МХ-сообщения camt.053 (подтип 07)         |
|------------------|---|--|---|--|
| Номер поля       | Наименование поля/подполя                           | Элемент данных поля  |   |  |
|                  | NUM/ Номер платежного документа                     | Вид платежного документа   | Сквозной идентификатор                                      | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId                |
|                  |   | Номер платежного требования взыскателя, платежной инструкции плательщика                   |   | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId                |
|                  |   | Номер основного документа  | Информация о документе, являющемся основанием для взыскания | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/RefNb   |
|                  | NZP/ Продолжение текста назначения платежа          |  | Дополнительная информация                                   | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf        |
|                  | REC/ Дополнительная информация о назначении платежа | Номер разрешения <i>(заполняется если «тип запроса» PERM)</i>                              | Идентификация ссылочного документа                          | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Nb      |
|                  |   | Наименование органа, выдавшего разрешение <i>(заполняется, если «тип запроса» PERM)</i>    |   | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/Issr |
|                  |   | Дата получения банком плательщика разрешения <i>(заполняется, если «тип запроса» PERM)</i> |   | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt  |

## Окончание таблицы 4.2

| Сообщение МТ 712                           |   |   | Наименование компонента/ элемента данных XML | Полный XML-тег МХ-сообщения samt.053 (подтип 07)             |
|--|---|---|--|--|
| Номер поля                                 | Наименование поля/подполя   | Элемент данных поля   |  |  |
| 77В  | Обязательная отчетность (повторяется информация из соответствующего МТ 711) | UNO/ УНП плательщика  | Информация о налогах и сборах                | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/TaxRmt/Dbtr/TaxId      |
|  |   | UNN/ УНП третьего лица  |  | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/TaxRmt/UltmtDbtr/TaxId |
|  |   | КРВ/ Код платежа в бюджет   |  | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Ctgy       |
|  |   | UNB/ УНП бенефициара  |  | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/TaxRmt/Cdtr/TaxId      |
| <i>Последовательность D (детали суммы)</i> |   |   |  |  |
| 19   | Итоговая сумма  | Код валюты обязательства  |  | –  |
|  |   | Итоговая сумма НДО по конкретной валюте, доступная для исполнения НДО |  | –  |

## 6 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЯ МТ 750 XML-ТЕГАМ МХ-СООБЩЕНИЯ САМТ.053 (ПОДТИП 08)

Соответствие полей сообщения МТ 750 тегам МХ-сообщения samt.053 (подтип 08) приведено в таблице 4.3.

Таблица 4.3

| Сообщение МТ 750   |                           |                                     | Наименование компонента/<br>элемента данных XML | Полный XML-тег МХ-сообщения samt.053<br>(подтип 08) |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Номер поля   | Наименование поля/подполя | Элемент данных поля                 |   |   |
| Заголовок  | Блок F                    | Регистрационный номер ЭД            | Идентификатор сообщения                         | GrpHdr/MsgId  |
|  |                           | Код идентификации отправителя ЭД    |   | –   |
|  |                           | Дата создания                       | Дата и время создания сообщения                 | GrpHdr/CreDtTm                                      |
| <b>Обязательная последовательность А: Общая информация</b> |                           |                                     |   |   |
| 20   | Референс операции         | Референс операции                   | Уникальный идентификатор страницы выписки       | Stmt/Id   |
| 21   | Связанный референс        | Ссылка на поле 20 МТ 720 или NONREF |   | –   |

## Продолжение таблицы 4.3

| Сообщение МТ 750 |                           |   | Наименование компонента/элемента данных XML | Полный XML-тег МХ-сообщения samt.053 (подтип 08) |
|------------------|---------------------------|---|---|--|
| Номер поля       | Наименование поля/подполя | Элемент данных поля   |   |  |
| 23Е              | Код инструкции            | <p>Вид запроса:</p> <p><b>ALP1</b> – запрос информации взыскателем о всех денежных обязательствах конкретного плательщика/по всем плательщикам или банком взыскателя по конкретному плательщику;</p> <p><b>ALP2</b> – запрос информации взыскателем об исполненных денежных обязательствах конкретного плательщика/по всем плательщикам или банком взыскателя по конкретному плательщику;</p> <p><b>ALP3</b> – запрос информации взыскателем о НДО конкретного плательщика/по всем плательщикам или банком взыскателя по конкретному плательщику;</p> <p><b>ALV1</b> – запрос информации банком плательщика о всех денежных обязательствах конкретного плательщика;</p> | Правила обработки сообщения                 | Stmnt/Bal/Trp/CdOrPrtry/Prtry                    |

## Продолжение таблицы 4.3

| Сообщение MT 750  |                           |  | Наименование компонента/элемента данных XML | Полный XML-тег МХ-сообщения camt.053 (подтип 08)  |
|---|---------------------------|--|---|---|
| Номер поля  | Наименование поля/подполя | Элемент данных поля  |   |   |
|   |                           | <b>ALV2</b> – запрос информации банком плательщика об исполненных денежных обязательствах конкретного плательщика;<br><b>ALV3</b> – запрос информации банком плательщика о НДО конкретного плательщика |   |   |
|   |                           | Дата формирования информации   | Дата и время создания выписки               | Stmt/CreDtTm  |
|   |                           | Количество MT 750 по запрашиваемому плательщику  |   | –   |
|   |                           | Порядковый номер текущего MT 750   | Номер страницы выписки                      | Stmt/StmtPgntn/PgNb   |
| <b>50L</b><br><br>(по условию: если в 51D получателем указан банк плательщика, поле должно отсутствовать) | Взыскатель                | Кодовое слово INV и УНП взыскателя   | Идентификация организации                   | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/Invcr/Id/Othr/Id<br>Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/Invcr/Id/OrgId/Any BIC<br>(применимо только для кодов запроса <b>ALP1</b> , <b>ALP2</b> , <b>ALP3</b> ) |
|   |                           | Наименование взыскателя  | Наименование взыскателя                     | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/Invcr/Nm<br>Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr<br>(применимо только для кодов запроса <b>ALP1</b> , <b>ALP2</b> , <b>ALP3</b> )                  |

## Продолжение таблицы 4.3

| Сообщение MT 750  |                           |  | Наименование компонента/элемента данных XML                 | Полный XML-тег МХ-сообщения camt.053 (подтип 08)   |
|---|---------------------------|--|---|--|
| Номер поля  | Наименование поля/подполя | Элемент данных поля  |   |  |
|   |                           | Кодовое слово INL (суд) или INU (нотариус) и УНП органа, вынесшего решение | Информация о документе, являющемся основанием для взыскания | Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/OrgId/Othr/Id (по решениям судов и нотариусов)<br>(применимо только для кодов запроса <b>ALP1, ALP2, ALP3</b> ) |
|   |                           | Наименование органа, вынесшего решение                                     |   | Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Nm (по решениям судов и нотариусов)<br>(применимо только для кодов запроса <b>ALP1, ALP2, ALP3</b> )               |
| <b>51D</b>  | Банк взыскателя           | Условный код участника АИС ИДО (справочник SI073)                          | Идентификация организации                                   | –  |
|   |                           | Наименование банка взыскателя  |   | –  |
| <b>55</b>   | Посредник                 | Код посредника   |   | –  |
|   |                           | Наименование посредника  |   | –  |
| <b>25</b><br>(по условию: если в MT 720 поле присутствует, то и в MT 750 должно присутствовать, иначе – должно отсутствовать) | Плательщик                | Счет плательщика (константа)   | Номер счета, по которому предоставляется выписка            | Stmnt/Acct/Id/IBAN   |

## Продолжение таблицы 4.3

| Сообщение MT 750 |                           |  | Наименование компонента/ элемента данных XML                 | Полный XML-тег МХ-сообщения camt.053 (подтип 08)  |
|------------------|---------------------------|--|--|---|
| Номер поля       | Наименование поля/подполя | Элемент данных поля  |  |   |
|                  |                           | Тип плательщика и его УНП  | Идентификация организации/<br>Идентификация физического лица | Stmnt/Acct/Ownr/Id/OrgId/AnyBIC<br>Stmnt/Acct/Ownr/Id/OrgId/Othr/Id<br>Stmnt/Acct/Ownr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd<br>Stmnt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/Id<br>Stmnt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd<br>(применимо только для кодов запроса <b>ALV1, ALV2, ALV3, а также ALP1, ALP2, ALP3 по конкретным плательщикам</b> ) |
|                  |                           | Наименование плательщика   | Наименование владельца счета                                 | Stmnt/Acct/Ownr/Nm<br>Stmnt/Acct/Ownr/PstlAdr<br>Stmnt/Acct/Ownr/CtctDtls<br>(применимо только для кодов запроса <b>ALV1, ALV2, ALV3, а также ALP1, ALP2, ALP3 по конкретным плательщикам</b> )   |
|                  |                           | Кодовое слово DOC и код вида документа, удостоверяющего личность | Идентификатор  | Stmnt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/Id<br>(применимо только для кодов запроса <b>ALV1, ALV2, ALV3, а также ALP1, ALP2, ALP3 по конкретным плательщикам</b> )   |
|                  |                           | Серия и номер документа  | Идентификатор  | Stmnt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/Id<br>(применимо только для кодов запроса <b>ALV1, ALV2, ALV3, а также ALP1, ALP2, ALP3 по конкретным плательщикам</b> )   |
|                  |                           | Идентификационный номер  | Идентификатор  | Stmnt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/Id<br>(применимо только для кодов запроса <b>ALV1, ALV2, ALV3, а также ALP1, ALP2, ALP3 по конкретным плательщикам</b> )   |

## Продолжение таблицы 4.3

| Сообщение МТ 750  |   |  | Наименование компонента/элемента данных XML | Полный XML-тег МХ-сообщения samt.053 (подтип 08)   |
|---|---|--|---|--|
| Номер поля  | Наименование поля/подполя   | Элемент данных поля  |   |  |
|   |   | Дата выдачи документа  | Идентификатор                               | Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/Id<br>(применимо только для кодов запроса <b>ALV1, ALV2, ALV3, а также ALP1, ALP2, ALP3 по конкретным плательщикам</b> )   |
|   |   | Орган, выдавший документ                                       | Издатель                                    | Stmt/Acct/Ownr/Id/PrvtId/Othr/Issr<br>(применимо только для кодов запроса <b>ALV1, ALV2, ALV3, а также ALP1, ALP2, ALP3 по конкретным плательщикам</b> ) |
| <b>Необязательная повторяющаяся последовательность В: Детали счета (по условию)</b> |   |  |   |  |
| 61  | Сумма операции (элемент данных «код, определяющий вид запроса» принимает значения <b>ALP1, ALP2, ALP3</b> ) | Дата принятия ПТ взыскателя/ПИ плательщика оператором АИС ИДО  | Дата и время события                        | Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm   |
|   |   | Время принятия ПТ взыскателя/ПИ плательщика оператором АИС ИДО | Дата и время события                        | Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm   |

## Продолжение таблицы 4.3

| Сообщение MT 750 |                           |   | Наименование компонента/элемента данных XML | Полный XML-тег МХ-сообщения camt.053 (подтип 08) |
|------------------|---------------------------|---|---|--|
| Номер поля       | Наименование поля/подполя | Элемент данных поля   |   |  |
| 61               |                           | Признак состояния денежного обязательства:<br>Т – направлено на частичное исполнение (для ALP1, ALP3);<br>G – направлено на полное исполнение (для ALP1, ALP3);<br>H – частично исполнено (для ALP1, ALP2);<br>I – исполнено (для ALP1, ALP2);<br>V – в ожидании исполнения (для ALP1, ALP3);<br>R – приостановлено по заявлению взыскателя (для ALP1, ALP3);<br>P – приостановлено по заявлению плательщика (для ALP1, ALP3);<br>B – приостановлено по банкротству (для ALP1, ALP3);<br>O – аннулировано (отозвано) (для ALP1, ALP3) | Статус перевода/В собственном формате       | Stmt/Ntry/Sts/Prtry                              |
|                  |                           | Код валюты обязательства  | Сумма и валюта перевода                     | Stmt/Ntry/Amt                                    |
|                  |                           | Сумма денежного обязательства   | Сумма и валюта перевода                     | Stmt/Ntry/Amt                                    |

## Продолжение таблицы 4.3

| Сообщение МТ 750 |   |  | Наименование компонента/ элемента данных XML                 | Полный XML-тег МХ-сообщения samt.053 (подтип 08)   |
|------------------|---|--|--|--|
| Номер поля       | Наименование поля/подполя   | Элемент данных поля  |  |  |
|                  |   | Код посредника (BISCBY25)  |  | –  |
|                  |   | Константа  |  | –  |
|                  |   | Тип плательщика и его УНП  | Идентификация организации/<br>Идентификация физического лица | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Pty/Id/OrgId/Othr/Id<br>Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/Id                                  |
|                  |   | Код платежа в бюджет: КРВ (кодовое слово) и код платежа в бюджет   | Код налога или сбора   | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Ctgy   |
|                  |   | Плательщик, за которого осуществляется платеж в бюджет: UNN (кодовое слово); УНП плательщика, за которого осуществляется платеж в бюджет | УНП фактического плательщика налогов и сборов                | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/TaxRmt/UltmtDbtr/TaxId   |
|                  |   | Наименование плательщика   | Наименование плательщика                                     | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Pty/Nm<br>Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Pty/PstlAdr<br>Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Pty/CtctDtls |
| 61               | Сумма операции (элемент данных «код, определяющий вид запроса» принимает значения ALV1, ALV2, ALV3) | Дата принятия ПТ взыскателя/ПИ плательщика оператором АИС ИДО  | Дата и время события   | Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm   |
|                  |   | Время принятия ПТ взыскателя/ПИ плательщика оператором АИС ИДО   | Дата и время события   | Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm   |

## Продолжение таблицы 4.3

| Сообщение МТ 750 |                           |   | Наименование компонента/элемента данных XML | Полный XML-тег МХ-сообщения samt.053 (подтип 08) |
|------------------|---------------------------|---|---|--|
| Номер поля       | Наименование поля/подполя | Элемент данных поля   |   |  |
| 61               |                           | Признак состояния денежного обязательства:<br>Т – направлено на частичное исполнение (для ALV1, ALV3);<br>G – направлено на полное исполнение (для ALV1, ALV3);<br>H – частично исполнено (для ALV1, ALV2);<br>I – исполнено (для ALV1, ALV2);<br>V – в ожидании исполнения (для ALV1, ALV3);<br>R – приостановлено по заявлению взыскателя (для ALV1, ALV3);<br>P – приостановлено по заявлению плательщика (для ALV1, ALV3);<br>B – приостановлено по банкротству (для ALV1, ALV3);<br>P – приостановлено (для ALV1, ALV3);<br>O – аннулировано (отозвано) (для ALV1, ALV3) | Статус перевода/В собственном формате       | Stmt/Ntry/Sts/Prtry                              |
|                  |                           | Код валюты обязательства  | Сумма и валюта перевода                     |  |

## Продолжение таблицы 4.3

| Сообщение МТ 750 |  |  | Наименование компонента/ элемента данных XML                 | Полный XML-тег МХ-сообщения camt.053 (подтип 08)  |
|------------------|--|--|--|---|
| Номер поля       | Наименование поля/подполя                  | Элемент данных поля  |  |   |
|                  |  | Сумма денежного обязательства  | Сумма и валюта перевода                                      | Stmnt/Ntry/Amt  |
|                  |  | БИК банка бенефициара  | Зарегистрированный код BIC                                   | Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/CdtrAgt/FinInstnId/BI<br>CFI  |
|                  |  | Номер счета бенефициара (взыскателя)   | Номер счета в формате IBAN                                   | Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/CdtrAcct/Id/IBAN   |
|                  |  | Тип бенефициара (взыскателя) и его УНП   | Идентификация организации/<br>Идентификация физического лица | Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr/Pty/Id/OrgId/Other/Id<br>Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr/Pty/Id/PrvtId/Other/Id                                 |
|                  |  | Код платежа в бюджет: КРВ (кодовое слово) и код платежа в бюджет   | Код налога или сбора   | Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Ctgy   |
|                  |  | Наименование бенефициара   | Наименование бенефициара                                     | Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr/Pty/Nm<br>Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr/Pty/PstlAdr<br>Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr/Pty/CtctDtls |
| 62               | Дата и время совершения операции в АИС ИДО | Кодовое слово строки:<br>DTS – сумма платежного требования взыскателя изменена;<br>DTA – реквизиты бенефициара в ПТ взыскателя изменены;<br>DTT – платежная инструкция АИС ИДО направлена на частичное исполнение; | Тип операции   | Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties/Prtry/Tp   |

## Продолжение таблицы 4.3

| Сообщение MT 750 |                           |   | Наименование компонента/элемента данных XML | Полный XML-тег МХ-сообщения camt.053 (подтип 08)  |
|------------------|---------------------------|---|---|---|
| Номер поля       | Наименование поля/подполя | Элемент данных поля   |   |   |
|                  |                           | DTH – ПТ взыскателя/ПИ плательщика исполнено частично;<br>DTI – ПТ взыскателя/ПИ плательщика исполнено полностью;<br>DTP – ПТ взыскателя приостановлено;<br>DTO – ПТ взыскателя/ПИ плательщика аннулировано (отозвано);<br>DTR – ПТ взыскателя/ПИ плательщика принято АИС ИДО;<br>DTC – сумма НДО восстановлена в связи с ошибкой |   |   |
|                  |                           | Дата совершения операции в рамках АИС ИДО   |   | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties/Prtry/Trp     |
|                  |                           | Время совершения операции в рамках АИС ИДО  |   | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties/Prtry/Trp     |
|                  |                           | Сумма денежного обязательства ( <i>обязательно для кодовых слов DTH, DTI, DTP, DTO, DTC, иначе отсутствует</i> )  | Размер                                      | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdQties/Prtry/Qty     |
| 70               | Назначение платежа        | Назначение платежа  | Дополнительная информация                   | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf |

## Окончание таблицы 4.3

| Сообщение МТ 750 |  |  | Наименование компонента/ элемента данных XML                | Полный XML-тег МХ-сообщения camt.053 (подтип 08)        |
|------------------|--|--|---|---|
| Номер поля       | Наименование поля/подполя                      | Элемент данных поля  |   |   |
| 72               | Информация для получателя: RPP/ детали платежа | Приоритет платежа с учетом кода взыскателя                     | Тип транзакции  | Stmnt/Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd                              |
|                  |  | Дата платежного документа (дата ПТ взыскателя, ПИ плательщика) | Сквозной идентификатор                                      | Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId              |
|                  |  | Код очередности платежа  | Код назначения платежа и очередность                        | Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Purp/Prtry                   |
|                  |  | Дата основного документа (основание для взыскания)             | Информация о документе, являющемся основанием для взыскания | Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Dt    |
|                  | NUM/ номер платежного документа                | Вид платежного документа                                       | Сквозной идентификатор                                      | Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId              |
|                  |  | Номер ПТ взыскателя/ ПИ плательщика                            |   | Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId              |
|                  |  | Номер основного документа (основание для взыскания)            | Информация о документе, являющемся основанием для взыскания | Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/RefNb |

## 7 ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ

7.1 В данном разделе приведены примеры сообщений МТ 711 и созданных на их основе МХ-сообщений samt.053 подтипа 06.

**Пример 1.** МТ 711 с типом запроса BRON по счетам в белорусских рублях.

```
{F:/210215/00001GRC0000/10461227167003E5}{2:/7/7100/711/00/000307950000}{3:/PNS/000000  
0000000000}{4:  
:20:2102150P01306D86  
:23E:BRON2102155.4.2  
:32A:210215BYN128459,52  
:55:/BISCBY25  
ОАО "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ  
ЕТНЫЙ ЦЕНТР"  
:57D:/AKBBBY2X  
Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'  
:59:/BY72BISC3000SIDO000000000000  
INN193485000  
ООО "КВАДРАТ"  
:72:/P20/2102150P01306D86  
/CSS/1  
/NSS/1  
:25:BY12AKBB30122161132086600000  
:33B:BYN0000011,0000  
:60F:D210215BYN117686,20  
:25:BY86AKBB30122161130226600000  
:33B:BYN0000011,0000  
:60F:D210215BYN117686,20  
:25:BY34AKBB30122161130196600000  
:33B:BYN0000011,0000  
:60F:D210215BYN117686,20  
:25:BY84AKBB30122161130486600000  
:33B:BYN0000011,0000  
:60F:D210215BYN117686,20  
:25:BY26AKBB30122161131236600000  
:33B:BYN0000011,0000  
:60F:D210215BYN10773,32  
:21:ASUR000000269938  
:23B:SIDO2012280702  
:32B:201228.093424BYN40916,13  
:50L:/INV604630006  
ЛЮБАНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ФСЗН  
:72:/RPP/.201228.07.SIDO.201228  
/NUM/12.00000000000000396.00000000000000396  
:77B:/UNO/193485000  
/KPB/03511  
/UNB/604630006
```

:21:1111100016306690  
 :23В:SIDO2102151302  
 :32В:210215.122712**BYN20000,00**  
 :50L:/INV104503002  
 ЗАВОДСКОЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ФСЗН Г. МИНСКА  
 :72:/RPP/.210215.13.SIDO  
 /NUM/11.189  
 :77В:/UNO/193485000  
 /КРВ/03511  
 /UNB/104503002  
 :21:61200176F52E058В  
 :23В:SIDU210112130119030497.BY26AKBB30122161131236600000  
 :32В:210112.105157**BYN10773,32**  
 :50L:/INV601061123  
 УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ПЛАТЕЛЬЩИКАМ  
 И ПО ЛЮБАНСКОМУ РАЙОНУ  
 :72:/RPP/.210112.13.SIDU.210112  
 /NUM/12.9.9  
 :77В:/UNO/193485000  
 /КРВ/00101  
 /UNB/600537220  
 :21: 2102192260008888  
 :23В: SIDO2102152108  
 :32В:210215.134711 **USD21930,80**  
 :50L:/INV ZZ2222222  
 ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ' Г.МИНСК  
 :72:/RPP/.210215.21.SIDO.170317  
 /NUM/12.2.4-329  
 :19:**BYN71689,45**  
 :19:**USD21930,80**  
 -}{5:/00000000}

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.08">
  <!--Выписка по счету клиента за период-->
  <BkToCstmrStmt>
    <!--Заголовок сообщения-->
    <GrpHdr>
      <!--Идентификатор сообщения-->
      <MsgId>050SIDO2021021510461227167003E5</MsgId>
      <!--Дата и время создания связанного сообщения-->
      <CreDtTm>2021-02-15T15:18:15+03:00</CreDtTm>
      <!--Идентификация связанного сообщения-->
      <OrgnlBizQry>
        <!--Идентификатор связанного сообщения-->
        <MsgId>050SIDO2021021510461227167003E4</MsgId>
        <!--Наименование типа связанного сообщения-->
        <MsgNmId>camt.052.001.08</MsgNmId>
        <!--Дата и время создания связанного сообщения-->
        <CreDtTm>2021-02-15T15:18:10+03:00</CreDtTm>
      </OrgnlBizQry>
    </GrpHdr>
```

```
<!--Страница выписки по счету-->
<Stmt>
  <!--Уникальный идентификатор выписки-->
  <Id>050SIDO20210215210215OP01306D86</Id>
  <!--Идентификация страниц выписки-->
  <StmtPgntn>
    <!--Номер страницы выписки-->
    <PgNb>1</PgNb>
    <!--Индикатор последней страницы-->
    <LastPgInd>true</LastPgInd>
  </StmtPgntn>
  <!--Дата и время создания выписки-->
  <CreDtTm>2021-02-15T15:16:52+03:00</CreDtTm>
  <!--Счет, по которому предоставляется выписка-->
  <Acct>
    <!--Идентификатор номера счета-->
    <Id>
      <!--Номер счета в формате IBAN-->
      <IBAN>BY72BISC3000SIDO000000000000</IBAN>
    </Id>
    <!--Владелец счета (плательщик)-->
    <Ownr>
      <!--Наименование-->
      <Nm>ООО 'КВАДРАТ'</Nm>
      <!--Идентификация-->
      <Id>
        <!--Идентификация организации-->
        <OrgId>
          <!--В иной форме-->
          <Othr>
            <!--Идентификатор-->
            <Id>INN193485000</Id>
            <!--Наименование схемы-->
            <SchmeNm>
              <!--Код-->
              <Cd>TXID</Cd>
            </SchmeNm>
          </Othr>
        </OrgId>
      </Id>
    </Ownr>
  </Acct>
  <!--Остаток на счете-->
  <Bal>
    <!--Тип остатка-->
    <Tp>
      <!--Код или в собственном формате-->
      <CdOrPrtry>
        <!--Код в собственном формате -->
        <Prtry>BRON</Prtry>
      </CdOrPrtry>
```

```
</Tr>
<!--Сумма и валюта остатка-->
<Amt Ccy="BYN">128459.52</Amt>
<!--Признак остатка-->
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
<!--Дата остатка-->
<Dt>
  <!--Дата -->
  <Dt>2021-02-15</Dt>
</Dt>
</Bal>
<!--Информация о записях на странице-->
<TxSummary>
  <!--Количество и сумма записей-->
  <TtlNtries>
    <!--Количество записей на странице выписки-->
    <NbOfNtries>4</NbOfNtries>
  </TtlNtries>
</TxSummary>
<!--Запись по счету 1-->
<Ntry>
  <!--Сумма и валюта перевода-->
  <Amt Ccy="BYN">40916.13</Amt>
  <!--Индикатор записи-->
  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
  <!--Статус перевода-->
  <Sts>
    <!--В собственном формате-->
    <Prtry>D</Prtry>
  </Sts>
  <!--Дата события-->
  <BookgDt>
    <!--Дата и время-->
    <DtTm>2020-12-28T09:34:24+03:00</DtTm>
  </BookgDt>
  <!--Дата валютирования-->
  <ValDt>
    <!--Дата-->
    <Dt>2021-02-15</Dt>
  </ValDt>
  <!--Тип транзакции-->
  <BkTxCd>
    <!--В собственном формате-->
    <Prtry>
      <!--Код-->
      <Cd>0702S15</Cd>
    </Prtry>
  </BkTxCd>
  <!--Ссылочное сообщение-->
  <AddtlInfInd>
    <!--Тип сообщения-->
```

```
<MsgNmId>pain.008.001.09</MsgNmId>
<!--Идентификатор сообщения-->
<MsgId>795ABSB202012282211100016306692</MsgId>
</AddtlInfInd>
<!--Детали записи-->
<NtryDtls>
  <!--Детали операции-->
  <TxDtls>
    <!--Идентификация инструкции-->
    <Refs>
      <!--Идентификатор инструкции-->
      <PmtInfId>795ABSB202012282211100016306690</PmtInfId>
      <!--Сквозной идентификатор-->
      <EndToEndId>12.20201228.0000000000000396</EndToEndId>
    </Refs>
    <!--Условие обработки (форма расчетов)-->
    <LclInstrm>
      <!--В собственном формате-->
      <Prtry>SIDO</Prtry>
    </LclInstrm>
    <!--Назначение перевода-->
    <Purp>
      <!--Код назначения платежа и очередность-->
      <Prtry>190110.07</Prtry>
    </Purp>
    <!--Информация о переводе-->
    <RmtInf>
      <!--В структурированном формате-->
      <Strd>
        <!--Взыскатель-->
        <Invcr>
          <!--Наименование-->
          <Nm>ЛЮБАНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ФСЗН</Nm>
          <!--Идентификация-->
          <Id>
            <!--Идентификация организации-->
            <OrgId>
              <!--В иной форме-->
              <Othr>
                <!--Идентификатор-->
                <Id>INN604630006</Id>
                <!--Наименование схемы-->
                <SchmeNm>
                  <!--Код-->
                  <Cd>TXID</Cd>
                </SchmeNm>
              </Othr>
            </OrgId>
          </Id>
        </Invcr>
        <!--Информация о налогах и сборах-->
```

```

<TaxRmt>
  <!--Бенефициар-->
  <Cdtr>
    <!--УНП бенефициара-->
    <TaxId>INN604630006</TaxId>
  </Cdtr>
  <!--Плательщик-->
  <Dbtr>
    <!--УНП плательщика-->
    <TaxId>INN193485000</TaxId>
  </Dbtr>
  <!--Дополнительный регистрационный номер-->
  <RefNb>555016000</RefNb>
  <!--Учетные данные налога-->
  <Rcrd>
    <!--Код платежа в бюджет-->
    <Ctgy>03511</Ctgy>
  </Rcrd>
</TaxRmt>
<!--Информация о документе (основание взыскания)-->
<GrnshmtRmt>
  <!--Тип-->
  <Tp>
    <!--Код или в собственном формате-->
    <CdOrPrtry>
      <!--В собственном формате-->
      <Prtry>04</Prtry>
    </CdOrPrtry>
  </Tp>
  <RefNb>0000000000000396</RefNb>
  <Dt>2020-12-28</Dt>
</GrnshmtRmt>
<!--Дополнительная информация-->
<AddtlRmtInf>ВЗЫСКАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ</AddtlRmtInf>
  </Strd>
  </RmtInf>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
<!--Запись по счету 2-->
<Ntry>
  <!--Сумма и валюта перевода-->
  <Amt Ccy="BYN">20000.00</Amt>
  <!--Индикатор записи-->
  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
  <!--Статус перевода-->
  <Sts>
    <!--В собственном формате-->
    <Prtry>D</Prtry>
  </Sts>
</Ntry>

```

```
<!--Дата события-->
<BookDt>
  <!--Дата и время-->
  <DtTm>2021-02-15T12:27:12+03:00</DtTm>
</BookDt>
<!--Дата валютирования-->
<ValDt>
  <!--Дата-->
  <Dt>2021-02-15</Dt>
</ValDt>
<!--Тип транзакции-->
<BkTxCd>
  <!--В собственном формате-->
  <Prtry>
    <!--Код-->
    <Cd>1302S01</Cd>
  </Prtry>
</BkTxCd>
<!--Ссылочное сообщение-->
<AddtlInfInd>
  <!--Тип сообщения-->
  <MsgNmId>pain.008.001.09</MsgNmId>
  <!--Идентификатор сообщения-->
  <MsgId>226ABSB202102150102150100136254</MsgId>
</AddtlInfInd>
<!--Детали записи-->
<NtryDtls>
  <!--Детали операции-->
  <TxDtls>
    <!--Идентификация инструкции-->
    <Refs>
      <!--Идентификатор инструкции-->
      <PmtInfId>226ABSB20210215010215010018888F</PmtInfId>
      <!--Сквозной идентификатор-->
      <EndToEndId>11.20210215.189</EndToEndId>
    </Refs>
    <!--Условие обработки (форма расчетов)-->
    <LclInstrm>
      <!--В собственном формате-->
      <Prtry>SIDO</Prtry>
    </LclInstrm>
    <!--Назначение перевода-->
    <Purp>
      <!--Код назначения платежа и очередность-->
      <Prtry>190110.13</Prtry>
    </Purp>
    <!--Информация о переводе-->
    <RmtInf>
      <!--В структурированном формате-->
      <Strd>
        <!--Взыскатель-->
```

```

<Invcr>
  <!--Наименование-->
  <Nm>ЗАВОДСКОЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ФСЗН</Nm>
  <!--Идентификация-->
  <Id>
    <!--Идентификация организации-->
    <OrgId>
      <!--В иной форме-->
      <Othr>
        <!--Идентификатор-->
        <Id>INN104503002</Id>
        <!--Наименование схемы-->
        <SchmeNm>
          <!--Код-->
          <Cd>TXID</Cd>
        </SchmeNm>
      </Othr>
    </OrgId>
  </Id>
</Invcr>
<!--Информация о налогах и сборах-->
<TaxRmt>
  <!--Бенефициар-->
  <Cdtr>
    <!--УНП бенефициара-->
    <TaxId>INN104503002</TaxId>
  </Cdtr>
  <!--Плательщик-->
  <Dbtr>
    <!--УНП плательщика-->
    <TaxId>INN193485000</TaxId>
  </Dbtr>
  <!--Дополнительный регистрационный номер-->
  <RefNb>503016073</RefNb>
  <!--Учетные данные налога-->
  <Rcrd>
    <!--Код платежа в бюджет-->
    <Ctgy>03511</Ctgy>
  </Rcrd>
</TaxRmt>
<!--Дополнительная информация-->
<AddtlRmtInf>ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ.
БЕЗ НДС</AddtlRmtInf>
  </Strd>
</RmtInf>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
<!--Запись по счету 3-->
<Ntry>
  <!--Сумма и валюта перевода-->

```

```
<Amt Ccy="BYN">10773.32</Amt>
<!--Индикатор записи-->
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
<!--Статус перевода-->
<Sts>
  <!--В собственном формате-->
  <Prtry>D</Prtry>
</Sts>
<!--Дата события-->
<BookgDt>
  <!--Дата и время-->
  <DtTm>2021-01-12T10:51:57+03:00</DtTm>
</BookgDt>
<!--Дата валютирования-->
<ValDt>
  <!--Дата-->
  <Dt>2021-02-15</Dt>
</ValDt>
<!--Тип транзакции-->
<BkTxCd>
  <!--В собственном формате-->
  <Prtry>
    <!--Код-->
    <Cd>1302S14</Cd>
  </Prtry>
</BkTxCd>
<!--Ссылочное сообщение-->
<AddtlInfInd>
  <!--Тип сообщения-->
  <MsgNmId>pain.008.001.09</MsgNmId>
  <!--Идентификатор сообщения-->
  <MsgId>739ABSB2021011210000003330C03B1</MsgId>
</AddtlInfInd>
<!--Детали записи-->
<NtryDtls>
  <!--Детали операции-->
  <TxDtls>
    <!--Идентификация инструкции-->
    <Refs>
      <!--Идентификатор инструкции-->
      <PmtInfId>739ABSB20210112332200016306690</PmtInfId>
      <!--Сквозной идентификатор-->
      <EndToEndId>12.20210112.9</EndToEndId>
    </Refs>
    <!--Стороны перевода-->
    <RltdPties>
      <!--Счет плательщика-->
      <DbtrAcct>
        <!--Идентификатор номера счета-->
        <Id>
          <!--Номер счета в формате IBAN-->
```

```
<IBAN>BY26AKBB30122161131236600000</IBAN>
</Id>
</Acct>
</RltdPties>
<!--Условие обработки (форма расчетов)-->
<LclInstrm>
  <!--В собственном формате-->
  <Prtry>SIDU</Prtry>
</LclInstrm>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
  <!--Код назначения платежа и очередность-->
  <Prtry>190110.13</Prtry>
</Purp>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
  <!--В структурированном формате-->
  <Strd>
    <!--Ссылочный документ (законодательный акт)-->
    <RfrdDocInf>
      <!--Тип-->
      <Tr>
        <!--Код или в собственном формате-->
        <CdOrPrtry>
          <!--В собственном формате-->
          <Prtry>Y036</Prtry>
        </CdOrPrtry>
      </Tr>
      <!--Номер ссылочного документа-->
      <Nb>97</Nb>
      <!--Дата ссылочного документа-->
      <RltdDt>2019-03-04</RltdDt>
    </RfrdDocInf>
    <!--Взыскатель-->
    <Invcr>
      <!--Наименование-->
      <Nm>УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С
ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ПО ЛЮБАНСКОМУ РАЙОНУ</Nm>
      <!--Идентификация-->
      <Id>
        <!--Идентификация организации-->
        <OrgId>
          <!--В иной форме-->
          <Othr>
            <!--Идентификатор-->
            <Id>INN601612003</Id>
            <!--Наименование схемы-->
            <SchmeNm>
              <!--Код-->
              <Cd>TXID</Cd>
            </SchmeNm>
          </Othr>
        </OrgId>
      </Id>
    </Invcr>
  </Strd>
</RmtInf>
</RfrdDocInf>
</Purp>
</Acct>
</Id>
```

```

        </Othr>
        </OrgId>
        </Id>
    </Invcr>
    <!--Информация о налогах и сборах-->
    <TaxRmt>
        <!--Бенефициар-->
        <Cdtr>
            <!--УНП бенефициара-->
            <TaxId>INN600537220</TaxId>
        </Cdtr>
        <!--Плательщик-->
        <Dbtr>
            <!--УНП плательщика-->
            <TaxId>INN193485000</TaxId>
        </Dbtr>
        <!--Учетные данные налога-->
        <Rcrd>
            <!--Код платежа в бюджет-->
            <Ctgy>00101</Ctgy>
        </Rcrd>
    </TaxRmt>
    <!--Информация о документе (основание взыскания)-->
    <GrnshmtRmt>
        <!--Тип-->
        <Tp>
            <!--Код или в собственном формате-->
            <CdOrPrtry>
                <!--В собственном формате-->
                <Prtry>01</Prtry>
            </CdOrPrtry>
        </Tp>
        <!--Номер документа-->
        <RefNb>9</RefNb>
        <!--Дата документа-->
        <Dt>2021-01-12</Dt>
    </GrnshmtRmt>
    <!--Дополнительная информация-->
    <AddtlRmtInf>ВЗЫСКАНИЕ СУММЫ ПОДОХОДНОГО
НАЛОГА</AddtlRmtInf>
        </Strd>
        </RmtInf>
    </TxDtls>
    </NtryDtls>
</Ntry>
<!--Запись по счету 4-->
<Ntry>
    <!--Сумма и валюта перевода-->
    <Amt Ccy="USD">21930.80</Amt>
    <!--Индикатор записи-->
    <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>

```

```
<!--Статус перевода-->
<Sts>
  <!--В собственном формате-->
  <Prtry>D</Prtry>
</Sts>
<!--Дата события-->
<BookgDt>
  <!--Дата и время-->
  <DtTm>2021-02-15T13:47:11+03:00</DtTm>
</BookgDt>
<!--Дата валютирования-->
<ValDt>
  <!--Дата-->
  <Dt>2021-02-15</Dt>
</ValDt>
<!--Тип транзакции-->
<BkTxCd>
  <!--В собственном формате-->
  <Prtry>
    <!--Код-->
    <Cd>2108</Cd>
  </Prtry>
</BkTxCd>
<!--Ссылочное сообщение-->
<AddtlInfInd>
  <!--Тип сообщения-->
  <MsgNmId>pain.008.001.09</MsgNmId>
  <!--Идентификатор сообщения-->
  <MsgId>226ABSB202102154EABR205045077294</MsgId>
</AddtlInfInd>
<!--Детали записи-->
<NtryDtls>
  <!--Детали операции-->
  <TxDtls>
    <!--Идентификация инструкции-->
    <Refs>
      <!--Идентификатор инструкции-->
      <PmtInfId>226ABSB2021021501021901843402DD</PmtInfId>
      <!--Сквозной идентификатор-->
      <EndToEndId>12.20210215.2</EndToEndId>
    </Refs>
    <!--Условие обработки (форма расчетов)-->
    <LclInstrm>
      <!--В собственном формате-->
      <Prtry>SIDO</Prtry>
    </LclInstrm>
    <!--Назначение перевода-->
    <Purp>
      <!--Код назначения платежа и очередность-->
      <Prtry>190210.21</Prtry>
    </Purp>
```

```

<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
  <!--В структурированном формате-->
  <Strd>
    <!--Взыскатель-->
    <Invcr>
      <!--Наименование-->
      <Nm>ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'</Nm>
      <!--Идентификация-->
      <Id>
        <!--Идентификация организации-->
        <OrgId>
          <!--В иной форме-->
          <Othr>
            <!--Идентификатор-->
            <Id>INB100010078</Id>
            <!--Наименование схемы-->
            <SchmeNm>
              <!--Код-->
              <Cd>TXID</Cd>
            </SchmeNm>
          </Othr>
        </OrgId>
      </Id>
    </Invcr>
    <!--Информация о документе (основание взыскания)-->
    <GrnshmtRmt>
      <!--Тип-->
      <Tr>
        <!--Код или в собственном формате-->
        <CdOrPrtry>
          <!--В собственном формате-->
          <Prtry>07</Prtry>
        </CdOrPrtry>
      </Tr>
      <!--Уполномоченный орган, принявший документ-->
      <GrnshmtAdmstr>
        <!--Наименование-->
        <Nm>НОТАРИУС ПЕРВОЙ ВИТЕБСКОЙ
НОТАРИАЛЬНОЙ КОНТОРЫ</Nm>
        <!--Идентификация-->
        <Id>
          <!--Идентификация организации-->
          <OrgId>
            <!--В иной форме-->
            <Othr>
              <!--Идентификатор-->
              <Id>INU300992111</Id>
              <!--Наименование схемы-->
              <SchmeNm>
                <!--Код-->

```

```

        <Cd>TXID</Cd>
      </SchmeNm>
    </Othr>
  </OrgId>
</Id>
<!--Контактные данные-->
<CtctDtls>
  <!--Наименование-->
  <Nm>КОВАЛЕВА И.И.</Nm>
</CtctDtls>
</GrnshmtAdmstr>
<!--Номер документа-->
<RefNb>4-329</RefNb>
<!--Дата документа-->
<Dt>2017-03-17</Dt>
</GrnshmtRmt>
<!--Дополнительная информация-->
<AddtlRmtInf>ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО
КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ НА ОСНОВАНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ
НОТАРИУСА</AddtlRmtInf>
  </Strd>
</RmtInf>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
</Stmnt>
</BkToCstmrStmnt>
</Document>

```

**Пример 2.** МТ 711 с типом запроса BRON по счетам в белорусских рублях и иностранной валюте.

```

{F:/210203/00001GRC0000/00340936133005E8}{2:/7/7100/711/00/002607420000}{3:/PNS/034093
6133475670}{4:
:20:210203OP01279F6C
:23E:BRON2102039.2.2
:32A:210203BYN184302,88
:55:/BISCBY25
ОАО "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ
ЕТНЫЙ ЦЕНТР"
:57D:/OLMPBY2X
Г.МИНСК,ОАО 'БЕЛГАЗПРОМБАНК'
:59:/BY72BISC3000SIDO000000000000
INN111222333
ООО 'АГРАРИЙ'
:72:/P20/210203OP01279F6C
/CSS/1
/NSS/1
:25:BY60OLMP30120001020670000933
:33B:BYN0000011,0000

```

:60F:D210203BYN184302,88  
:25:BY49OLMP301200010270670000840  
:33B:USD0000012,6293  
:60F:D210203USD70095,80  
:25:BY09OLMP30120001020670000978  
:33B:EUR0000013,1762  
:60F:D210203EUR58026,22  
:25:BY33OLMP30120001020670000643  
:33B:RUB0001003,4670  
:60F:D210203RUB5315918,08  
:25:BY25OLMP30120900165888000933  
:33B:BYN0000011,0000  
:60F:D210203BYN184302,88  
:25:BY54OLMP30120900085098000933  
:33B:BYN0000011,0000  
:60F:D210203BYN184302,88  
:25:BY55OLMP30120900179078000933  
:33B:BYN0000011,0000  
:60F:D210203BYN184302,88  
:25:BY21OLMP30120900178938000933  
:33B:BYN0000011,0000  
:60F:D210203BYN184302,88  
:25:BY90OLMP30120900179108000933  
:33B:BYN0000011,0000  
:60F:D210203BYN184302,88  
:21:0D10210202007080  
:23B:SIDO2102022108  
:32B:210202.170431BYN0,00  
:50L:/INV805090600  
"АРЦИНГЕР" АБ  
:72:/RPP/.210202.21.SIDO.201224  
/NUM/12.2.2-998  
:21:0D05210202007138  
:23B:SIDO2102022108  
:32B:210202.170520EUR58026,22  
:50L:/INV805090600  
"АРЦИНГЕР" АБ  
:72:/RPP/.210202.21.SIDO.201224  
/NUM/12.1.2-998  
:19:BYN0,00  
:19:EUR58026,22  
-}{5:/00000000}

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.08">
  <!--Выписка по счету клиента за период-->
  <BkToCstmrStmt>
    <!--Заголовок сообщения-->
    <GrpHdr>
      <!--Идентификатор сообщения-->
      <MsgId>050SIDO2021020300340936133005E8</MsgId>
      <!--Дата и время создания сообщения-->

```

---

```
<CreDtTm>2021-02-15T15:18:15+03:00</CreDtTm>
<!--Идентификация связанного сообщения-->
<OrgnlBizQry>
  <!--Идентификатор связанного сообщения-->
  <MsgId>050SIDO2021020300340936133005E7</MsgId>
  <!--Наименование типа связанного сообщения-->
  <MsgNmId>camt.052.001.08</MsgNmId>
  <!--Дата и время создания связанного сообщения-->
  <CreDtTm>2021-02-03T14:18:50+03:00</CreDtTm>
</OrgnlBizQry>
</GrpHdr>
<!--Страница выписки по счету-->
<Stmt>
  <!--Уникальный идентификатор выписки-->
  <Id>050SIDO20210215210203OP01279F6C</Id>
  <!--Идентификация страниц выписки-->
  <StmtPgntn>
    <!--Номер страницы выписки-->
    <PgNb>1</PgNb>
    <!--Индикатор последней страницы-->
    <LastPgInd>true</LastPgInd>
  </StmtPgntn>
  <!--Дата и время создания выписки-->
  <CreDtTm>2021-02-15T14:18:51+03:00</CreDtTm>
  <!--Счет, по которому предоставляется выписка-->
  <Acct>
    <!--Идентификатор номера счета-->
    <Id>
      <!--Номер счета в формате IBAN-->
      <IBAN>BY72BISC3000SIDO000000000000</IBAN>
    </Id>
    <!--Владелец счета (плательщик)-->
    <Ownr>
      <!--Наименование-->
      <Nm>ООО 'АГРАРИЙ'</Nm>
      <!--Идентификация-->
      <Id>
        <!--Идентификация организации-->
        <OrgId>
          <!--В иной форме-->
          <Othr>
            <!--Идентификатор-->
            <Id>INN111222333</Id>
            <!--Наименование схемы-->
            <SchmeNm>
              <!--Код-->
              <Cd>TXID</Cd>
            </SchmeNm>
          </Othr>
        </OrgId>
      </Id>
    </Ownr>
  </Acct>
</Stmt>
```

---

```
</Ownr>
</Acct>
<!--Остаток на счете-->
<Bal>
  <!--Тип остатка-->
  <Tr>
    <!--Код или в собственном формате-->
    <CdOrPrtry>
      <!--Код в собственном формате -->
      <Prtry>BRON</Prtry>
    </CdOrPrtry>
  </Tr>
  <!--Сумма и валюта остатка-->
  <Amt Ccy="BYN">184302.88</Amt>
  <!--Признак остатка-->
  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
  <!--Дата остатка-->
  <Dt>
    <!--Дата-->
    <Dt>2021-02-03</Dt>
  </Dt>
</Bal>
<!--Информация о записях на странице-->
<TxSummry>
  <!--Количество и сумма записей-->
  <TtlNtries>
    <!--Количество записей на странице выписки-->
    <NbOfNtries>2</NbOfNtries>
  </TtlNtries>
</TxSummry>
<!--Запись по счету 1-->
<Ntry>
  <!--Сумма и валюта перевода-->
  <Amt Ccy="BYN">0.00</Amt>
  <!--Индикатор записи-->
  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
  <!--Статус перевода-->
  <Sts>
    <!--В собственном формате-->
    <Prtry>D</Prtry>
  </Sts>
  <!--Дата события-->
  <BookgDt>
    <!--Дата и время-->
    <DtTm>2021-02-02T17:04:31+03:00</DtTm>
  </BookgDt>
  <!--Дата валютирования-->
  <ValDt>
    <!--Дата-->
    <Dt>2021-02-03</Dt>
  </ValDt>
```

```
<!--Тип транзакции-->
<BkTxCd>
  <!--В собственном формате-->
  <Prtry>
    <!--Код-->
    <Cd>2108S17</Cd>
  </Prtry>
</BkTxCd>
<!--Ссылочное сообщение-->
<AddtlInfInd>
  <!--Тип сообщения-->
  <MsgNmId>pain.008.001.09</MsgNmId>
  <!--Идентификатор сообщения-->
  <MsgId>270ABSB202102022211100016306692</MsgId>
</AddtlInfInd>
<!--Детали записи-->
<NtryDtls>
  <!--Детали операции-->
  <TxDtls>
    <!--Идентификация инструкции-->
    <Refs>
      <!--Идентификатор инструкции-->
      <PmtInfId>270ABSB202102023344400016306690</PmtInfId>
      <!--Сквозной идентификатор-->
      <EndToEndId>12.20210202.2</EndToEndId>
    </Refs>
    <!--Условие обработки (форма расчетов)-->
    <LclInstrm>
      <!--В собственном формате-->
      <Prtry>SIDO</Prtry>
    </LclInstrm>
    <!--Назначение перевода-->
    <Purp>
      <!--Код назначения платежа и очередность-->
      <Prtry>190210.21</Prtry>
    </Purp>
    <!--Информация о переводе-->
    <RmtInf>
      <!--В структурированном формате-->
      <Strd>
        <!--Взыскатель-->
        <Invcr>
          <!--Наименование-->
          <Nm>'АРЦИНГЕР' АБ</Nm>
          <!--Идентификация-->
          <Id>
            <!--Идентификация организации-->
            <OrgId>
              <!--В иной форме-->
              <Othr>
                <!--Идентификатор-->
```

```

<Id>INN805090600</Id>
<!--Наименование схемы-->
<SchmeNm>
  <!--Код-->
  <Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Invcr>
<!--Информация о документе (основание взыскания)-->
<GrnshmtRmt>
  <!--Тип-->
  <Tr>
    <!--Код или в собственном формате-->
    <CdOrPrtry>
      <!--В собственном формате-->
      <Prtry>07</Prtry>
    </CdOrPrtry>
  </Tr>
  <!--Уполномоченный орган, принявший документ-->
  <GrnshmtAdmstr>
    <!--Наименование-->
    <Nm>НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА
БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА</Nm>
    <!--Идентификация-->
    <Id>
      <!--Идентификация организации-->
      <OrgId>
        <!--В иной форме-->
        <Othr>
          <!--Идентификатор-->
          <Id>INN605130006</Id>
          <!--Наименование схемы-->
          <SchmeNm>
            <!--Код-->
            <Cd>TXID</Cd>
          </SchmeNm>
        </Othr>
      </OrgId>
    </Id>
    <!--Контактные данные-->
    <CtctDtls>
      <!--Наименование-->
      <Nm>ИВАНОВ И.И.</Nm>
    </CtctDtls>
  </GrnshmtAdmstr>
  <!--Номер документа-->
  <RefNb>2-998</RefNb>
  <!--Дата документа-->
  <Dt>2020-12-24</Dt>

```

```
</GrnshmtRmt>
  </Strd>
  </RmtInf>
  </TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
<!--Запись по счету 2-->
<Ntry>
  <!--Сумма и валюта перевода-->
  <Amt Ccy="EUR">58026.22</Amt>
  <!--Индикатор записи-->
  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
  <!--Статус перевода-->
  <Sts>
    <!--В собственном формате-->
    <Prtry>D</Prtry>
  </Sts>
  <!--Дата события-->
  <BookgDt>
    <!--Дата и время-->
    <DtTm>2021-02-02T17:05:20+03:00</DtTm>
  </BookgDt>
  <!--Дата валютирования-->
  <ValDt>
    <!--Дата-->
    <Dt>2021-02-03</Dt>
  </ValDt>
  <!--Тип транзакции-->
  <BkTxCd>
    <!--В собственном формате-->
    <Prtry>
      <!--Код-->
      <Cd>2108S17</Cd>
    </Prtry>
  </BkTxCd>
  <!--Ссылочное сообщение-->
  <AddtlInfInd>
    <!--Тип сообщения-->
    <MsgNmId>pain.008.001.09</MsgNmId>
    <!--Идентификатор сообщения-->
    <MsgId>270ABSB202102020102150100136254</MsgId>
  </AddtlInfInd>
  <!--Детали записи-->
  <NtryDtls>
    <!--Детали операции-->
    <TxDtls>
      <!--Идентификация инструкции-->
      <Refs>
        <!--Идентификатор инструкции-->
        <PmtInfId>270ABSB2021020211020200713802B9</PmtInfId>
        <!--Сквозной идентификатор-->
```

```
<EndToEndId>12.20210202.2</EndToEndId>
</Refs>
<!--Условие обработки (форма расчетов)-->
<LclInstrm>
  <!--В собственном формате-->
  <Prtry>SIDO</Prtry>
</LclInstrm>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
  <!--Код назначения платежа и очередность-->
  <Prtry>190210.21</Prtry>
</Purp>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
  <!--В структурированном формате-->
  <Strd>
    <!--Взыскатель-->
    <Invcr>
      <!--Наименование-->
      <Nm>'АРЦИНГЕР' АБ</Nm>
      <!--Идентификация-->
      <Id>
        <!--Идентификация организации-->
        <OrgId>
          <!--В иной форме-->
          <Othr>
            <!--Идентификатор-->
            <Id>INN805090600</Id>
            <!--Наименование схемы-->
            <SchmeNm>
              <!--Код-->
              <Cd>TXID</Cd>
            </SchmeNm>
          </Othr>
        </OrgId>
      </Id>
    </Invcr>
    <!--Информация о документе (основание взыскания)-->
    <GrnshmtRmt>
      <!--Тип-->
      <Tr>
        <!--Код или в собственном формате-->
        <CdOrPrtry>
          <!--В собственном формате-->
          <Prtry>07</Prtry>
        </CdOrPrtry>
      </Tr>
      <!--Уполномоченный орган, принявший документ-->
      <GrnshmtAdmstr>
        <!--Наименование-->
```

```

<Nm>НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА
БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
  <!--Идентификация организации-->
  <OrgId>
    <!--В иной форме-->
    <Othr>
      <!--Идентификатор-->
      <Id>INN605130006</Id>
      <!--Наименование схемы-->
      <SchmeNm>
        <!--Код-->
        <Cd>TXID</Cd>
      </SchmeNm>
    </Othr>
  </OrgId>
</Id>
<!--Контактные данные-->
<CtctDtls>
  <!--Наименование-->
  <Nm>ИВАНОВ И.И.</Nm>
</CtctDtls>
</GrnshmtAdmstr>
<!--Номер документа-->
<RefNb>2-998</RefNb>
<!--Дата документа-->
<Dt>2020-12-24</Dt>
</GrnshmtRmt>
</Strd>
</RmtInf>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
</Stmnt>
</BkToCstmrStmnt>
</Document>

```

### Пример 3. МТ 711 с типом запроса CANS.

```

{F:/210318/00001GRC0000/00771008161001F8}{2:/7/7100/711/00/002807490000}{3:/PNS/077100
8161458990}{4:
:20:210318OP0147CC07
:23E:CANS2103181.0.0
:32A:210318BYN0,00
:55:/BISCBY25
ОАО "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ
ЕТНЫЙ ЦЕНТР"
:57D:/PJSBВY2X
Г.МИНСК,'ПРИОРБАНК' ОАО
:59:/BY72BISC3000SIDO0000000000000000

```

INP511111111  
СИДОРОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА  
DOC03.MP5111112.4170478C022PB6  
960101.БАРАНОВИЧСКИЙ РОВД  
:72:/P20/210318OP0147CC07  
/CSS/1  
/NSS/1  
:25:BY02PJCB30145000025018886933  
:33B:BYN0000011,0000  
:60F:D210318BYN0,00  
-}{5:/00000000}

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:camt.053.001.08">
  <!--Выписка по счету клиента за период-->
  <BkToCstmrStmnt>
    <!--Заголовок сообщения-->
    <GrpHdr>
      <!--Идентификатор сообщения-->
      <MsgId>050SIDO2021031800771008161001F8</MsgId>
      <!--Дата и время создания сообщения-->
      <CreDtTm>2021-03-18T10:18:51+03:00</CreDtTm>
      <!--Идентификация связанного сообщения-->
      <OrgnlBizQry>
        <!--Идентификатор связанного сообщения-->
        <MsgId>050SIDO2021031800771008161001F7</MsgId>
        <!--Наименование типа связанного сообщения-->
        <MsgNmId>camt.052.001.08</MsgNmId>
        <!--Дата и время создания связанного сообщения-->
        <CreDtTm>2021-03-18T10:18:50+03:00</CreDtTm>
      </OrgnlBizQry>
    </GrpHdr>
    <!--Страница выписки по счету-->
    <Stmnt>
      <!--Уникальный идентификатор выписки-->
      <Id>050SIDO20210318210318OP0147CC07</Id>
      <!--Идентификация страниц выписки-->
      <StmntPgntn>
        <!--Номер страницы выписки-->
        <PgNb>1</PgNb>
        <!--Индикатор последней страницы-->
        <LastPgInd>true</LastPgInd>
      </StmntPgntn>
      <!--Дата и время создания выписки-->
      <CreDtTm>2021-03-18T10:18:51+03:00</CreDtTm>
      <!--Счет, по которому предоставляется выписка-->
      <Acct>
        <!--Идентификатор номера счета-->
        <Id>
          <!--Номер счета в формате IBAN-->
          <IBAN>BY72BISC3000SIDO000000000000</IBAN>
        </Id>
      </Acct>
    </Stmnt>
  </BkToCstmrStmnt>
</Document>
```

```
</Id>
<!--Владелец счета (плательщик)-->
<Ownr>
  <!--Наименование-->
  <Nm>СИДОРОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА</Nm>
  <!--Идентификация-->
  <Id>
    <!--Идентификация физического лица-->
    <PrvtId>
      <!--Уникальный идентификатор физического лица 1-->
      <Othr>
        <!--Идентификатор-->
        <Id>4170478C022PB6</Id>
        <!--Наименование схемы-->
        <SchmeNm>
          <!--Код-->
          <Cd>NIDN</Cd>
        </SchmeNm>
      </Othr>
      <!--Уникальный идентификатор физического лица 2-->
      <Othr>
        <!--Идентификатор-->
        <Id>03.19960101.MP5111112</Id>
        <!--Наименование схемы-->
        <SchmeNm>
          <!--Код-->
          <Cd>ССРТ</Cd>
        </SchmeNm>
        <!--Издатель-->
        <Issr>БАРАНОВИЧСКИЙ РОВД</Issr>
      </Othr>
    </PrvtId>
  </Id>
</Ownr>
</Acct>
<!--Остаток на счете-->
<Bal>
  <!--Тип остатка-->
  <Tr>
    <!--Код или в собственном формате-->
    <CdOrPrtry>
      <!--Код в собственном формате -->
      <Prtry>CANC</Prtry>
    </CdOrPrtry>
  </Tr>
  <!--Сумма и валюта остатка-->
  <Amt Ccy="BYN">0.00</Amt>
  <!--Признак остатка-->
  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
  <!--Дата остатка-->
  <Dt>
```

```

        <!--Дата-->
        <Dt>2021-03-18</Dt>
    </Dt>
</Bal>
</Stmnt>
</BkToCstmrStmnt>
</Document>

```

7.2. В данном разделе приведены примеры сообщений МТ 712 и созданных на их основе МХ-сообщений samt.053 подтипа 07.

**Пример 4.** МТ 712 с ненулевой суммой, направленного банком плательщика.

```

{F:/210215/000307950000/010215010052014E}{2:/7/7100/712/00/00001GRC0000}{3:/PNS/000000
000000000000}{4:
:20:2102152260004858
:21: 2102150P01306D86
:23E:BRON21021500001.2.1
:32A:210215BYN50916,13
:55:/BISCBY25
ОАО 'БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ
ЕТНЫЙ ЦЕНТР'
:57D:/AKBBBY2X
Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'
:59:/BY72BISC3000SIDO000000000000
INN193485000
ООО "КВАДРАТ"
:25: BY12AKBB30122161132086600000
:33B:BYN0000011,0000
:60F: D210215BYN60916,13
:21: ASUR000000269938
:23B:SIDO2012280702
:32B:201228.093424BYN40916,13
:50L:/INV604630006
ЛЮБАНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ФСЗН
:72:/RPP/.201228.07.SIDO.201228
/NUM/12.0000000000000396.0000000000000396
:77B:/UNO/193485000
/КРВ/03511
/UNB/604630006
:21:1111100016306690
:23B:SIDO2102151302
:32B:210215.122712BYN10000,00
:50L:/INV104503002
ЗАВОДСКОЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ФСЗН Г. МИНСКА
:72:/RPP/.210215.13.SIDO
/NUM/11.189
:77B:/UNO/193485000
/КРВ/03511

```

/UNB/104503002  
:19:BYN50916,13  
-}{5:/15294D5F}

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.08">
  <!--Выписка по счету клиента за период-->
  <BkToCstmrStmt>
    <!--Заголовок сообщения-->
    <GrpHdr>
      <!--Идентификатор сообщения-->
      <MsgId>795ABSB20210215010215010052014E</MsgId>
      <!--Дата и время создания сообщения-->
      <CreDtTm>2021-02-15T15:22:00+03:00</CreDtTm>
      <!--Идентификация связанного сообщения-->
      <OrgnlBizQry>
        <!--Идентификатор связанного сообщения-->
        <MsgId>050SIDO2021021510461227167003E4</MsgId>
        <!--Наименование типа связанного сообщения-->
        <MsgNmId>camt.052.001.08</MsgNmId>
        <!--Дата и время создания связанного сообщения-->
        <CreDtTm>2021-02-15T15:18:10+03:00</CreDtTm>
      </OrgnlBizQry>
    </GrpHdr>
    <!--Страница выписки по счету-->
    <Stmt>
      <!--Уникальный идентификатор выписки-->
      <Id>795ABSB202102152102152260004858</Id>
      <!--Счет, по которому предоставляется выписка-->
      <Acct>
        <!--Идентификатор номера счета-->
        <Id>
          <!--Номер счета в формате IBAN-->
          <IBAN>BY12AKBB30122161132086600000</IBAN>
        </Id>
        <!--Валюта счета-->
        <Ccy>BYN</Ccy>
        <!--Владелец счета (платательщик)-->
        <Ownc>
          <!--Наименование-->
          <Nm>ООО 'КВАДРАТ'</Nm>
          <!--Идентификация-->
          <Id>
            <!--Идентификация организации-->
            <OrgId>
              <!--В иной форме-->
              <Othr>
                <!--Идентификатор-->
                <Id>INN193485000</Id>
                <!--Наименование схемы-->
                <SchmeNm>
                  <!--Код-->
```

```
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Ownr>
<!--Банк плательщика-->
<Svcr>
  <!--Идентификация банка-->
  <FinInstnId>
    <!--Зарегистрированный код BIC-->
    <BICFI>AKBBVY2X</BICFI>
    <!--Наименование-->
    <Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm>
  </FinInstnId>
</Svcr>
</Acct>
<!--Остаток на счете-->
<Bal>
  <!--Тип остатка-->
  <Tr>
    <!--Код или в собственном формате-->
    <CdOrPrtry>
      <!--Код в собственном формате -->
      <Prtry>BRON</Prtry>
    </CdOrPrtry>
  </Tr>
  <!--Сумма и валюта остатка-->
  <Amt Ccy="BYN">50916.13</Amt>
  <!--Признак остатка-->
  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
  <!--Дата остатка-->
  <Dt>
    <!--Дата-->
    <Dt>2021-02-15</Dt>
  </Dt>
</Bal>
<!--Информация о записях на странице-->
<TxSummry>
  <!--Количество и сумма записей-->
  <TtlNtries>
    <!--Количество записей на странице выписки-->
    <NbOfNtries>2</NbOfNtries>
  </TtlNtries>
</TxSummry>
<!--Запись по счету 1-->
<Ntry>
  <!--Сумма и валюта перевода-->
  <Amt Ccy="BYN">40916.13</Amt>
  <!--Индикатор записи-->
  <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
```

```
<!--Статус перевода-->
<Sts>
  <!--В собственном формате-->
  <Prtry>D</Prtry>
</Sts>
<!--Дата валютирования-->
<ValDt>
  <!--Дата-->
  <Dt>2021-02-15</Dt>
</ValDt>
<!--Тип транзакции-->
<BkTxCd>
  <!--В собственном формате-->
  <Prtry>
    <!--Код-->
    <Cd>0702S15</Cd>
  </Prtry>
</BkTxCd>
<!--Ссылочное сообщение-->
<AddtlInfInd>
  <!--Тип сообщения-->
  <MsgNmId>pain.008.001.09</MsgNmId>
  <!--Идентификатор сообщения-->
  <MsgId>795ABSB202012283322200016306690</MsgId>
</AddtlInfInd>
<!--Детали записи-->
<NtryDtls>
  <!--Детали операции-->
  <TxDtls>
    <!--Идентификация инструкции-->
    <Refs>
      <!--Идентификатор инструкции-->
      <PmtInfId>795ABSB202012282211100016306690</PmtInfId>
      <!--Сквозной идентификатор-->
      <EndToEndId>12.20201228.0000000000000396</EndToEndId>
    </Refs>
    <!--Условие обработки (форма расчетов)-->
    <LclInstrm>
      <!--В собственном формате-->
      <Prtry>SIDO</Prtry>
    </LclInstrm>
    <!--Назначение перевода-->
    <Purp>
      <!--Код назначения платежа и очередность-->
      <Prtry>190110.07</Prtry>
    </Purp>
    <!--Информация о переводе-->
    <RmtInf>
      <!--В структурированном формате-->
      <Strd>
        <!--Взыскатель-->
```

```
<Invcr>
  <!--Наименование-->
  <Nm>ЛЮБАНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ФСЗН</Nm>
  <!--Идентификация-->
  <Id>
    <!--Идентификация организации-->
    <OrgId>
      <!--В иной форме-->
      <Othr>
        <!--Идентификатор-->
        <Id>INN604630006</Id>
        <!--Наименование схемы-->
        <SchmeNm>
          <!--Код-->
          <Cd>TXID</Cd>
        </SchmeNm>
      </Othr>
    </OrgId>
  </Id>
</Invcr>
<!--Информация о налогах и сборах-->
<TaxRmt>
  <!--Бенефициар-->
  <Cdtr>
    <!--УНП бенефициара-->
    <TaxId>INN604630006</TaxId>
  </Cdtr>
  <!--Плательщик-->
  <Dbtr>
    <!--УНП плательщика-->
    <TaxId>INN193485000</TaxId>
  </Dbtr>
  <!--Дополнительный регистрационный номер-->
  <RefNb>555016000</RefNb>
  <!--Учетные данные налога-->
  <Rcrd>
    <!--Код платежа в бюджет-->
    <Ctgy>03511</Ctgy>
  </Rcrd>
</TaxRmt>
<!--Информация о документе (основание взыскания)-->
<GrnshmtRmt>
  <!--Тип-->
  <Tr>
    <!--Код или в собственном формате-->
    <CdOrPrtry>
      <!--В собственном формате-->
      <Prtry>04</Prtry>
    </CdOrPrtry>
  </Tr>
  <!--Номер документа-->
```

```

        <RefNb>0000000000000396</RefNb>
        <!--Дата документа-->
        <Dt>2020-12-28</Dt>
    </GrnshmtRmt>
    <!--Дополнительная информация-->
    <AddtlRmtInf>ВЫСКАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ</AddtlRmtInf>
    </Strd>
    </RmtInf>
    </TxDtls>
    </NtryDtls>
</Ntry>
<!--Запись по счету 2-->
<Ntry>
    <!--Сумма и валюта перевода-->
    <Amt Ccy="BYN">10000.00</Amt>
    <!--Индикатор записи-->
    <CdtDbtInd>ДБИТ</CdtDbtInd>
    <!--Статус перевода-->
    <Sts>
        <!--В собственном формате-->
        <Prtry>D</Prtry>
    </Sts>
    <!--Дата валютирования-->
    <ValDt>
        <!--Дата-->
        <Dt>2021-02-15</Dt>
    </ValDt>
    <!--Тип транзакции-->
    <BkTxCd>
        <!--В собственном формате-->
        <Prtry>
            <!--Код-->
            <Cd>1302S01</Cd>
        </Prtry>
    </BkTxCd>
    <!--Ссылочное сообщение-->
    <AddtlInfInd>
        <!--Тип сообщения-->
        <MsgNmId>pain.008.001.09</MsgNmId>
        <!--Идентификатор сообщения-->
        <MsgId>226ABSB202102154EABR205045077294</MsgId>
    </AddtlInfInd>
    <!--Детали записи-->
    <NtryDtls>
        <!--Детали операции-->
        <TxDtls>
            <!--Идентификация инструкции-->
            <Refs>
                <!--Идентификатор инструкции-->
                <PmtInfId>226ABSB20210215010215010018888F</PmtInfId>
            </Refs>
        </TxDtls>
    </NtryDtls>
</Ntry>

```

```
<!--Сквозной идентификатор-->
<EndToEndId>11.20210215.189</EndToEndId>
</Refs>
<!--Условие обработки (форма расчетов)-->
<LclInstrm>
  <!--В собственном формате-->
  <Prtry>SIDO</Prtry>
</LclInstrm>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
  <!--Код назначения платежа и очередность-->
  <Prtry>190110.13</Prtry>
</Purp>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
  <!--В структурированном формате-->
  <Strd>
    <!--Взыскатель-->
    <Invcr>
      <!--Наименование-->
      <Nm>ЗАВОДСКОЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ФСЗН</Nm>
      <!--Идентификация-->
      <Id>
        <!--Идентификация организации-->
        <OrgId>
          <!--В иной форме-->
          <Othr>
            <!--Идентификатор-->
            <Id>INN104503002</Id>
            <!--Наименование схемы-->
            <SchmeNm>
              <!--Код-->
              <Cd>TXID</Cd>
            </SchmeNm>
          </Othr>
        </OrgId>
      </Id>
    </Invcr>
    <!--Информация о налогах и сборах-->
    <TaxRmt>
      <!--Бенефициар-->
      <Cdtr>
        <!--УНП бенефициара-->
        <TaxId>INN104503002</TaxId>
      </Cdtr>
      <!--Плательщик-->
      <Dbtr>
        <!--УНП плательщика-->
        <TaxId>INN193485000</TaxId>
      </Dbtr>
      <!--Дополнительный регистрационный номер-->
```

```

        <RefNb>503016073</RefNb>
        <!--Учетные данные налога-->
        <Rcrd>
            <!--Код платежа в бюджет-->
            <Ctgy>03511</Ctgy>
        </Rcrd>
    </TaxRmt>
    <!--Дополнительная информация-->
    <AddtlRmtInf>ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ.
БЕЗ НДС</AddtlRmtInf>
        </Strd>
    </RmtInf>
    </TxDtls>
    </NtryDtls>
    </Ntry>
</Stmnt>
</BkToCstmrStmnt>
</Document>

```

**Пример 5.** МТ 712 с нулевой суммой, направленного банком плательщика.

```

{F:/210215/000307950000/10000003P9NX01AC}{2:/7/7100/712/01/00001GRC0000}{3:/PNS/0795
01120003P9NX}{4:
:20:079501120003P9NX
:21: 2102150P01306D86
:23E:BRON21021500001
:32A:210215BYN0,00
:55:/BISCBY25
ОАО 'БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ
ЕТНЫЙ ЦЕНТР'
:57D:/АКВВВY2X
Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'
:59:/BY72BISC3000SIDO000000000000
INN193485000
ООО "КВАДРАТ"
:25: BY86AKBB30122161130226600000
:33B:BYN0000011,0000
:60F:D210215BYN0,00
-}{5:/86AF3170}

```

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.08">
    <!--Выписка по счету клиента за период-->
    <BkToCstmrStmnt>
        <!--Заголовок сообщения-->
        <GrpHdr>
            <!--Идентификатор сообщения-->
            <MsgId>795ABSB2021021510000003P9NX01AC</MsgId>
            <!--Дата и время создания сообщения-->
            <CreDtTm>2021-02-15T15:22:00+03:00</CreDtTm>
            <!--Идентификация связанного сообщения-->
            <OrgnlBizQry>

```

```
<!--Идентификатор связанного сообщения-->
<MsgId>050SIDO2021021510461227167003E4</MsgId>
<!--Наименование типа связанного сообщения-->
<MsgNmId>camt.052.001.08</MsgNmId>
<!--Дата и время создания связанного сообщения-->
<CreDtTm>2021-02-15T15:18:10+03:00</CreDtTm>
</OrgnlBizQry>
</GrpHdr>
<!--Страница выписки по счету-->
<Stmnt>
  <!--Уникальный идентификатор выписки-->
  <Id>795ABSB20210215079501120003P9NX</Id>
  <!--Счет, по которому предоставляется выписка-->
  <Acct>
    <!--Идентификатор номера счета-->
    <Id>
      <!--Номер счета в формате IBAN-->
      <IBAN>BY86AKBB3012216113022660000</IBAN>
    </Id>
    <!--Валюта счета-->
    <Ccy>BYN</Ccy>
    <!--Владелец счета (плательщик)-->
    <Ownr>
      <!--Наименование-->
      <Nm>ООО 'КВАДРАТ'</Nm>
      <!--Идентификация-->
      <Id>
        <!--Идентификация организации-->
        <OrgId>
          <!--В иной форме-->
          <Othr>
            <!--Идентификатор-->
            <Id>INN193485000</Id>
            <!--Наименование схемы-->
            <SchmeNm>
              <!--Код-->
              <Cd>TXID</Cd>
            </SchmeNm>
          </Othr>
        </OrgId>
      </Id>
    </Ownr>
    <!--Банк плательщика-->
    <Svcr>
      <!--Идентификация банка-->
      <FinInstnId>
        <!--Зарегистрированный код BIC-->
        <BICFI>AKBBVY2X</BICFI>
        <!--Наименование-->
        <Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm>
      </FinInstnId>
```

```

    </Svcr>
  </Acct>
  <!--Остаток на счете-->
  <Bal>
    <!--Тип остатка-->
    <Tp>
      <!--Код или в собственном формате-->
      <CdOrPrtry>
        <!--Код в собственном формате -->
        <Prtry>BRON</Prtry>
      </CdOrPrtry>
    </Tp>
    <!--Сумма и валюта остатка-->
    <Amt Ccy="BYN">0.00</Amt>
    <!--Признак остатка-->
    <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
    <!--Дата остатка-->
    <Dt>
      <!--Дата-->
      <Dt>2021-02-15</Dt>
    </Dt>
  </Bal>
</Stmnt>
</BkToCstmrStmnt>
</Document>

```

**Пример 6.** МТ 712 со значением PERM, направленного банком плательщика.

```

{F:/210215/000307950000/11020200713802B9}{2:/7/7100/712/00/00001GRC0000}{3:/PNS/000000
000000000000}{4:
:20:210215OP0127C297
:21: 2102150P01306D86
:23E:PERM21021500001.3.2
:32A:210215BYN65000,00
:55:/BISCBY25
ОАО 'БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ
ЕТНЫЙ ЦЕНТР'
:57D:/AKBBBY2X
Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'
:59:/BY72BISC3000SIDO000000000000
INN193485000
ООО "КВАДРАТ"
:25: BY34AKBB30122161130196600000
:33B:BYN0000011,0000
:60F: D210215BYN65000,00
:21: ASUR0000000269938
:23B:SIDO2012280702
:32B:201228.093424BYN40916,13
:50L:/INV604630006
ЛЮБАНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ФСЗН

```

:72:/RPP/.201228.07.SIDO.201228  
 /NUM/12.00000000000000396.00000000000000396  
 :77B:/UNO/193485000  
 /КРВ/03511  
 /UNB/604630006  
 :21:1111100016306690  
 :23B:**SIDO**2102151302  
 :32B:210215.122712BYN**20000,00**  
 :50L:/INV104503002  
 ЗАВОДСКОЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ФСЗН Г. МИНСКА  
 :72:/RPP/.210215.13.SIDO  
 /NUM/11.189  
 :77B:/UNO/193485000  
 /КРВ/03511  
 /UNB/104503002  
 :21: 2102192260008888  
 :23B: **SIDO**2102152108  
 :32B:210215.134711 **USD1577,63**  
 :50L:/INV ZZ2222222  
 ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ' Г.МИНСК  
 :72:/RPP/.210215.21.SIDO.170317  
 /NUM/12.2.4-329  
 /REC/288-1 ИМНС РБ ПО Г. МИНСКУ 210215  
 :19:BYN**60916,13**  
**USD1577,63**  
 -}{5:/15294D5F}

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.08">
  <!--Выписка по счету клиента за период-->
  <BkToCstmrStmt>
    <!--Заголовок сообщения-->
    <GrpHdr>
      <!--Идентификатор сообщения-->
      <MsgId>795ABSB2021021511020200713802B9</MsgId>
      <!--Дата и время создания сообщения-->
      <CreDtTm>2021-02-15T15:22:00+03:00</CreDtTm>
      <!--Идентификация связанного сообщения-->
      <OrgnlBizQry>
        <!--Идентификатор связанного сообщения-->
        <MsgId>050SIDO2021021510461227167003E4</MsgId>
        <!--Наименование типа связанного сообщения-->
        <MsgNmId>camt.052.001.08</MsgNmId>
        <!--Дата и время создания связанного сообщения-->
        <CreDtTm>2021-02-15T15:18:10+03:00</CreDtTm>
      </OrgnlBizQry>
    </GrpHdr>
    <!--Страница выписки по счету-->
    <Stmt>
      <!--Уникальный идентификатор выписки-->
      <Id>795ABSB20210215210215OP0127C297</Id>
      <!--Счет, по которому предоставляется выписка-->
```

```
<Acct>
  <!--Идентификатор номера счета-->
  <Id>
    <!--Номер счета в формате IBAN-->
    <IBAN>BY34AKBB30122161130196600000</IBAN>
  </Id>
  <!--Валюта счета-->
  <Ccy>BYN</Ccy>
  <!--Владелец счета (плательщик)-->
  <Ownr>
    <!--Наименование-->
    <Nm>ООО 'КВАДРАТ'</Nm>
    <!--Идентификация-->
    <Id>
      <!--Идентификация организации-->
      <OrgId>
        <!--В иной форме-->
        <Othr>
          <!--Идентификатор-->
          <Id>INN193485000</Id>
          <!--Наименование схемы-->
          <SchmeNm>
            <!--Код-->
            <Cd>TXID</Cd>
          </SchmeNm>
        </Othr>
      </OrgId>
    </Id>
  </Ownr>
  <!--Банк плательщика-->
  <Svcr>
    <!--Идентификация банка-->
    <FinInstnId>
      <!--Зарегистрированный код BIC-->
      <BICFI>AKBBVY2X</BICFI>
      <!--Наименование-->
      <Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm>
    </FinInstnId>
  </Svcr>
</Acct>
<!--Остаток на счете-->
<Bal>
  <!--Тип остатка-->
  <Tr>
    <!--Код или в собственном формате-->
    <CdOrPrtry>
      <!--Код в собственном формате -->
      <Prtry>PERM</Prtry>
    </CdOrPrtry>
  </Tr>
  <!--Сумма и валюта остатка-->
```

```
<Amt Cсу="BYN">65000.00</Amt>
<!--Признак остатка-->
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
<!--Дата остатка-->
<Dt>
  <!--Дата-->
  <Dt>2021-02-15</Dt>
</Dt>
</Bal>
<!--Информация о записях на странице-->
<TxSummry>
  <!--Количество и сумма записей-->
  <TtlNtries>
    <!--Количество записей на странице выписки-->
    <NbOfNtries>3</NbOfNtries>
  </TtlNtries>
</TxSummry>
<!--Запись по счету 1-->
<Ntry>
  <!--Сумма и валюта перевода-->
  <Amt Cсу="BYN">40916.13</Amt>
  <!--Индикатор записи-->
  <CdtDbtInd>ДБИТ</CdtDbtInd>
  <!--Статус перевода-->
  <Sts>
    <!--В собственном формате-->
    <Prtry>D</Prtry>
  </Sts>
  <!--Дата валютирования-->
  <ValDt>
    <!--Дата-->
    <Dt>2021-02-15</Dt>
  </ValDt>
  <!--Тип транзакции-->
  <BkTxCd>
    <!--В собственном формате-->
    <Prtry>
      <!--Код-->
      <Cd>0702S15</Cd>
    </Prtry>
  </BkTxCd>
  <!--Ссылочное сообщение-->
  <AddtlInfInd>
    <!--Тип сообщения-->
    <MsgNmId>pain.008.001.09</MsgNmId>
    <!--Идентификатор сообщения-->
    <MsgId>795ABSB202012283322200016306690</MsgId>
  </AddtlInfInd>
  <!--Детали записи-->
  <NtryDtls>
    <!--Детали операции-->
```

```
<TxDtls>
  <!--Идентификация инструкции-->
  <Refs>
    <!--Идентификатор инструкции-->
    <PmtInfId>795ABSB202012282211100016306690</PmtInfId>
    <!--Сквозной идентификатор-->
    <EndToEndId>12.20201228.0000000000000396</EndToEndId>
  </Refs>
  <!--Условие обработки (форма расчетов)-->
  <LclInstrm>
    <!--В собственном формате-->
    <Prtry>SIDO</Prtry>
  </LclInstrm>
  <!--Назначение перевода-->
  <Purp>
    <!--Код назначения платежа и очередность-->
    <Prtry>190110.07</Prtry>
  </Purp>
  <!--Информация о переводе-->
  <RmtInf>
    <!--В структурированном формате-->
    <Strd>
      <!--Взыскатель-->
      <Invcr>
        <!--Наименование-->
        <Nm>ЛЮБАНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ФСЗН</Nm>
        <!--Идентификация-->
        <Id>
          <!--Идентификация организации-->
          <OrgId>
            <!--В иной форме-->
            <Othr>
              <!--Идентификатор-->
              <Id>INN604630006</Id>
              <!--Наименование схемы-->
              <SchmeNm>
                <!--Код-->
                <Cd>TXID</Cd>
              </SchmeNm>
            </Othr>
          </OrgId>
        </Id>
      </Invcr>
      <!--Информация о налогах и сборах-->
      <TaxRmt>
        <!--Бенефициар-->
        <Cdtr>
          <!--УНП бенефициара-->
          <TaxId>INN604630006</TaxId>
        </Cdtr>
      <!--Плательщик-->
```

```

<Dbtr>
  <!--УНП плательщика-->
  <TaxId>INN193485000</TaxId>
</Dbtr>
<!--Дополнительный регистрационный номер-->
<RefNb>555016000</RefNb>
<!--Учетные данные налога-->
<Rcrd>
  <!--Код платежа в бюджет-->
  <Ctgy>03511</Ctgy>
</Rcrd>
</TaxRmt>
<!--Информация о документе (основание взыскания)-->
<GrnshmtRmt>
  <!--Тип-->
  <Tp>
    <!--Код или в собственном формате-->
    <CdOrPrtry>
      <!--В собственном формате-->
      <Prtry>04</Prtry>
    </CdOrPrtry>
  </Tp>
  <RefNb>0000000000000396</RefNb>
  <Dt>2020-12-28</Dt>
</GrnshmtRmt>
<!--Дополнительная информация-->
<AddtlRmtInf>ВЗЫСКАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ</AddtlRmtInf>
  </Strd>
  </RmtInf>
  </TxDtls>
  </NtryDtls>
</Ntry>
<!--Запись по счету 2-->
<Ntry>
  <!--Сумма и валюта перевода-->
  <Amt Ccy="BYN">20000.00</Amt>
  <!--Индикатор записи-->
  <CdtDbtInd>ДБИТ</CdtDbtInd>
  <!--Статус перевода-->
  <Sts>
    <!--В собственном формате-->
    <Prtry>D</Prtry>
  </Sts>
  <!--Дата валютирования-->
  <ValDt>
    <!--Дата-->
    <Dt>2021-02-15</Dt>
  </ValDt>
  <!--Тип транзакции-->
  <BkTxCd>

```

```
<!--В собственном формате-->
<Prtry>
  <!--Код-->
  <Cd>1302S01</Cd>
</Prtry>
</BkTxCd>
<!--Ссылочное сообщение-->
<AddtlInfInd>
  <!--Тип сообщения-->
  <MsgNmId>pain.008.001.09</MsgNmId>
  <!--Идентификатор сообщения-->
  <MsgId>226ABSB202102154EABR205045077294</MsgId>
</AddtlInfInd>
<!--Детали записи-->
<NtryDtls>
  <!--Детали операции-->
  <TxDtls>
    <!--Идентификация инструкции-->
    <Refs>
      <!--Идентификатор инструкции-->
      <PmtInfId>226ABSB20210215010215010018888F</PmtInfId>
      <!--Сквозной идентификатор-->
      <EndToEndId>11.20210215.189</EndToEndId>
    </Refs>
    <!--Условие обработки (форма расчетов)-->
    <LclInstrm>
      <!--В собственном формате-->
      <Prtry>SIDO</Prtry>
    </LclInstrm>
    <!--Назначение перевода-->
    <Purp>
      <!--Код назначения платежа и очередность-->
      <Prtry>190110.13</Prtry>
    </Purp>
    <!--Информация о переводе-->
    <RmtInf>
      <!--В структурированном формате-->
      <Strd>
        <!--Взыскатель-->
        <Invcr>
          <!--Наименование-->
          <Nm>ЗАВОДСКОЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ФСЗН</Nm>
          <!--Идентификация-->
          <Id>
            <!--Идентификация организации-->
            <OrgId>
              <!--В иной форме-->
              <Othr>
                <!--Идентификатор-->
                <Id>INN104503002</Id>
                <!--Наименование схемы-->
```

```

        <SchmeNm>
            <!--Код-->
            <Cd>TXID</Cd>
        </SchmeNm>
    </Othr>
</OrgId>
</Id>
</Invcr>
<!--Информация о налогах и сборах-->
<TaxRmt>
    <!--Бенефициар-->
    <Cdtr>
        <!--УНП бенефициара-->
        <TaxId>INN104503002</TaxId>
    </Cdtr>
    <!--Плательщик-->
    <Dbtr>
        <!--УНП плательщика-->
        <TaxId>INN193485000</TaxId>
    </Dbtr>
    <!--Дополнительный регистрационный номер-->
    <RefNb>503016073</RefNb>
    <!--Учетные данные налога-->
    <Rcrd>
        <!--Код платежа в бюджет-->
        <Ctgy>03511</Ctgy>
    </Rcrd>
</TaxRmt>
<!--Дополнительная информация-->
<AddtlRmtInf>ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ.
БЕЗ НДС</AddtlRmtInf>
    </Strd>
</RmtInf>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
<!--Запись по счету 3-->
<Ntry>
    <!--Сумма и валюта перевода-->
    <Amt Ccy="USD">1577.63</Amt>
    <!--Индикатор записи-->
    <CdtDbtInd>ДБИТ</CdtDbtInd>
    <!--Статус перевода-->
    <Sts>
        <!--В собственном формате-->
        <Prtry>D</Prtry>
    </Sts>
    <!--Дата валютирования-->
    <ValDt>
        <!--Дата-->
        <Dt>2021-02-15</Dt>

```

```
</ValDt>
<!--Тип транзакции-->
<BkTxCd>
  <!--В собственном формате-->
  <Prtry>
    <!--Код-->
    <Cd>2108</Cd>
  </Prtry>
</BkTxCd>
<!--Ссылочное сообщение-->
<AddtlInfInd>
  <!--Тип сообщения-->
  <MsgNmId>pain.008.001.09</MsgNmId>
  <!--Идентификатор сообщения-->
  <MsgId>226ABSB2021021501021901843402DD</MsgId>
</AddtlInfInd>
<!--Детали записи-->
<NtryDtls>
  <!--Детали операции-->
  <TxDtls>
    <!--Идентификация инструкции-->
    <Refs>
      <!--Идентификатор инструкции-->
      <PmtInfId>226ABSB202102152102152260008888</PmtInfId>
      <!--Сквозной идентификатор-->
      <EndToEndId>12.20210215.2</EndToEndId>
    </Refs>
    <!--Условие обработки (форма расчетов)-->
    <LclInstrm>
      <!--В собственном формате-->
      <Prtry>SIDO</Prtry>
    </LclInstrm>
    <!--Назначение перевода-->
    <Purp>
      <!--Код назначения платежа и очередность-->
      <Prtry>190210.21</Prtry>
    </Purp>
    <!--Информация о переводе-->
    <RmtInf>
      <!--В структурированном формате-->
      <Strd>
        <!--Ссылочный документ 1-->
        <RfrdDocInf>
          <!--Тип-->
          <Tr>
            <!--Код или в собственном формате-->
            <CdOrPrtry>
              <!--В собственном формате-->
              <Prtry>CMCN</Prtry>
            </CdOrPrtry>
          </Tr>
```

```
<!--Номер ссылочного документа-->
<Nb>МК-1В-215</Nb>
<!--Дата ссылочного документа-->
<RltdDt>2015-02-17</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Ссылочный документ 2-->
<RfrdDocInf>
  <!--Тип-->
  <Tp>
    <!--Код или в собственном формате-->
    <CdOrPrtry>
      <!--В собственном формате-->
      <Prtry>PERM</Prtry>
    </CdOrPrtry>
    <!--Издатель-->
    <Issr>1.100061550</Issr>
  </Tp>
  <!--Номер ссылочного документа-->
  <Nb>288-1</Nb>
  <!--Дата ссылочного документа-->
  <RltdDt>2021-02-15</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Взыскатель-->
<Invcr>
  <!--Наименование-->
  <Nm>ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'</Nm>
  <!--Идентификация-->
  <Id>
    <!--Идентификация организации-->
    <OrgId>
      <!--В иной форме-->
      <Othr>
        <!--Идентификатор-->
        <Id>INB100010078</Id>
        <!--Наименование схемы-->
        <SchmeNm>
          <!--Код-->
          <Cd>TXID</Cd>
        </SchmeNm>
      </Othr>
    </OrgId>
  </Id>
</Invcr>
<!--Информация о документе (основание взыскания)-->
<GrnshmtRmt>
  <!--Тип-->
  <Tp>
    <!--Код или в собственном формате-->
    <CdOrPrtry>
      <!--В собственном формате-->
      <Prtry>07</Prtry>
```

```

        </CdOrPrtry>
    </Tr>
    <!-- Уполномоченный орган, принявший документ-->
    <GrnshmtAdmstr>
        <!-- Наименование-->
        <Nm>НОТАРИУС ПЕРВОЙ ВИТЕБСКОЙ
НОТАРИАЛЬНОЙ КОНТОРЫ</Nm>
        <!-- Идентификация-->
        <Id>
            <!-- Идентификация организации-->
            <OrgId>
                <!-- В иной форме-->
                <Othr>
                    <!-- Идентификатор-->
                    <Id>INU300992111</Id>
                    <!-- Наименование схемы-->
                    <SchmeNm>
                        <!-- Код-->
                        <Cd>TXID</Cd>
                    </SchmeNm>
                </Othr>
            </OrgId>
        </Id>
        <!-- Контактные данные-->
        <CtctDtls>
            <!-- Наименование-->
            <Nm>КОВАЛЕВА И.И. </Nm>
        </CtctDtls>
    </GrnshmtAdmstr>
    <!-- Номер документа-->
    <RefNb>4-329</RefNb>
    <!-- Дата документа-->
    <Dt>2017-03-17</Dt>
    </GrnshmtRmt>
    <!-- Дополнительная информация-->
    <AddtlRmtInf>ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КР
ДОГ</AddtlRmtInf>
        </Strd>
    </RmtInf>
    </TxDtls>
    </NtryDtls>
    </Ntry>
    </Stmt>
    </BkToCstmrStmt>
</Document>

```

7.3 В данном разделе приведены примеры сообщений МТ 750 и созданных на их основе МХ-сообщений samt.053 подтипа 08.

**Пример 7.** Ответ на запрос банком плательщика информации о всех

денежных обязательствах конкретного плательщика (**MT 750 ALV1**).

{F:/210322/00001GRC0000/0081113855800128}{2:/7/7100/750/00/00020A640000}{3:/PNS/0811138558822290}{4:  
:20:210322OP014A8751  
:21:096403220003PSYJ  
:23E:ALV1210322.1.1  
:51D:/ВАРВВУ2Х  
ОАО 'БЕЛАГРОПРОМБАНК'  
:55:/BISCVY25  
ОАО "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ  
ЕТНЫЙ ЦЕНТР"  
:25:/BY72BISC3000SIDO000000000000  
INN490115180  
ООО "ТРИСТАН"  
-}{5:/00000000}

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.08">
  <!--Выписка по счету клиента за период-->
  <BkToCstmrStmt>
    <!--Заголовок сообщения-->
    <GrpHdr>
      <!--Идентификатор сообщения-->
      <MsgId>050SIDO202103220081113855800128</MsgId>
      <!--Дата и время создания сообщения-->
      <CreDtTm>2021-03-22T15:18:18+03:00</CreDtTm>
      <!--Идентификация связанного сообщения-->
      <OrgnlBizQry>
        <!--Идентификатор связанного сообщения-->
        <MsgId>964ABSB2021032210000003PSYJ0122</MsgId>
        <!--Наименование типа связанного сообщения-->
        <MsgNmId>camt.060.001.05</MsgNmId>
        <!--Дата и время создания связанного сообщения-->
        <CreDtTm>2021-03-22T10:11:41+03:00</CreDtTm>
      </OrgnlBizQry>
    </GrpHdr>
    <!--Страница выписки по счету-->
    <Stmt>
      <!--Уникальный идентификатор выписки-->
      <Id>050SIDO20210322210322OP014A8751</Id>
      <!--Идентификация страниц отчета-->
      <StmtPgntn>
        <!--Номер страницы отчета-->
        <PgNb>1</PgNb>
        <!--Индикатор последней страницы-->
        <LastPgInd>true</LastPgInd>
      </StmtPgntn>
      <!--Дата и время создания выписки-->
      <CreDtTm>2021-03-22T15:10:51+03:00</CreDtTm>
      <!--Период, за который выдается выписка-->
      <FrToDt>
```

```
<!--Дата и время начала периода-->
<FrDtTm>2018-12-01T00:00:01+03:00</FrDtTm>
<!--Дата и время окончания периода-->
<ToDtTm>2019-07-31T23:59:59+03:00</ToDtTm>
</FrToDt>
<!--Счет, по которому предоставляется выписка-->
<Acct>
  <!--Идентификатор номера счета-->
  <Id>
    <!--Номер счета в формате IBAN-->
    <IBAN>BY72BISC3000SIDO000000000000</IBAN>
  </Id>
  <!--Владелец счета (плательщик)-->
  <Ownr>
    <!--Наименование-->
    <Nm>ООО 'ТРИСТАН'</Nm>
    <!--Идентификация-->
    <Id>
      <!--Идентификация организации-->
      <OrgId>
        <!--В иной форме-->
        <Othr>
          <!--Идентификатор-->
          <Id>INN490115180</Id>
          <!--Наименование схемы-->
          <SchmeNm>
            <!--Код-->
            <Cd>TXID</Cd>
          </SchmeNm>
        </Othr>
      </OrgId>
    </Id>
  </Ownr>
</Acct>
<!--Остаток на счете-->
<Bal>
  <!--Тип остатка-->
  <Tr>
    <!--Код или в собственном формате-->
    <CdOrPrtry>
      <!--Код в собственном формате-->
      <Prtry>ALV1</Prtry>
    </CdOrPrtry>
  </Tr>
  <!--Сумма и валюта остатка-->
  <Amt Ccy="BYN">0.00</Amt>
  <!--Признак остатка-->
  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
  <!--Дата остатка-->
  <Dt>
    <!--Дата и время-->
```

```

<DtTm>2021-03-22T15:18:18+03:00</DtTm>
</Dt>
</Bal>
</Stmnt>
</BkToCstmrStmnt>
</Document>

```

**Пример 8.** Ответ на запрос взыскателем информации о всех денежных обязательствах конкретного плательщика (**МТ 750 ALP1**).

```

{F:/210322/00001GRC0000/00811550441003DD}{2:/7/7100/750/00/000307950000}{3:/PNS/08115
50441540760}{4:
:20:210322OP014B83DF
:21:C001213МСВ000JH0
:23E:ALP1210322.1.1
:50L:/INV100055333
ОАО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ"
INU102378999
НОТАРИУС МИНСКОГО ГОРОДСКОГО НОТАРИ
АЛЬНОГО ОКРУГА
:51D:/BY000ZZ2
УСЛОВНЫЙ УЧАСТНИК ИДО ДЛЯ СУБЪЕКТОВ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
:55:/BISCBY25
ОАО "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ
ЕТНЫЙ ЦЕНТР"
:25:/BY72BISC3000SIDO000000000000
INN191444382
ООО "ПРОДУКТЫ"
:61:210201124522.OBYN1324366,53
/BISCBY25.BY72BISC3000SIDO000000000000
INN191444382
ООО "ПРОДУКТЫ"
:62:DTR.210201.124522
DTT.210312.111255
DTH.210312.112231.146826,45
DTT.210312.121723
DTH.210312.122149.3209,32
DTO.210322.145029.1174330,76
:70:СОГЛ ИСП НАДПИСИ 2-2357 ОТ 18,09,20
ВЗЫСКИВАЕТСЯ 3-ТЬ ПО ДОГ СТР ПОДРЯД
А 8/7-2019 ОТ 25,09,19 В СУММЕ 1324
096,53 И РАСХ ПО ОПЛ ИСП НАДП 270,
:72:/RPP/2108.210128.21.200918
/NUM/12.1.2-2357
-}{5:/00000000}

```

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.08">
  <!--Выписка по счету клиента за период-->
  <BkToCstmrStmnt>

```

```
<!--Заголовок сообщения-->
<GrpHdr>
  <!--Идентификатор сообщения-->
  <MsgId>050SIDO2021032200811550441003DD</MsgId>
  <!--Дата и время создания сообщения-->
  <CreDtTm>2021-03-22T11:43:18+03:00</CreDtTm>
  <!--Идентификация связанного сообщения-->
  <OrgnlBizQry>
    <!--Идентификатор связанного сообщения-->
    <MsgId>795ABSB2021032219015OR7R001023E</MsgId>
    <!--Наименование типа связанного сообщения-->
    <MsgNmId>camt.060.001.05</MsgNmId>
    <!--Дата и время создания связанного сообщения-->
    <CreDtTm>2021-03-22T10:05:18+03:00</CreDtTm>
  </OrgnlBizQry>
</GrpHdr>
<!--Страница выписки по счету-->
<Stmnt>
  <!--Уникальный идентификатор выписки-->
  <Id>050SIDO20210322210322OP014B83DF</Id>
  <!--Идентификация страниц отчета-->
  <StmntPgntn>
    <!--Номер страницы отчета-->
    <PgNb>1</PgNb>
    <!--Индикатор последней страницы-->
    <LastPgInd>true</LastPgInd>
  </StmntPgntn>
  <!--Дата и время создания выписки-->
  <CreDtTm>2021-03-22T10:00:18+03:00</CreDtTm>
  <!--Период, за который выдается выписка-->
  <FrToDt>
    <!--Дата и время начала периода-->
    <FrDtTm>2021-01-28T00:00:01+03:00</FrDtTm>
    <!--Дата и время окончания периода-->
    <ToDtTm>2021-03-22T23:59:59+03:00</ToDtTm>
  </FrToDt>
  <!--Счет, по которому предоставляется выписка-->
  <Acct>
    <!--Идентификатор номера счета-->
    <Id>
      <!--Номер счета в формате IBAN-->
      <IBAN>BY72BISC3000SIDO000000000000</IBAN>
    </Id>
    <!--Владелец счета (плательщик)-->
    <Ownr>
      <!--Наименование-->
      <Nm>ООО 'ПРОДУКТЫ'</Nm>
      <!--Идентификация-->
      <Id>
        <!--Идентификация организации-->
        <OrgId>
```

```
<!--В иной форме-->
<Othr>
  <!--Идентификатор-->
  <Id>INN191444382</Id>
  <!--Наименование схемы-->
  <SchmeNm>
    <!--Код-->
    <Cd>TXID</Cd>
  </SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Ownr>
</Acct>
<!--Остаток на счете-->
<Bal>
  <!--Тип остатка-->
  <Tr>
    <!--Код или в собственном формате-->
    <CdOrPrtry>
      <!--Код в собственном формате-->
      <Prtry>ALP1</Prtry>
    </CdOrPrtry>
  </Tr>
  <!--Сумма и валюта остатка-->
  <Amt Ccy="BYN">0.00</Amt>
  <!--Признак остатка-->
  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
  <!--Дата остатка-->
  <Dt>
    <!--Дата и время-->
    <DtTm>2021-03-22T11:43:18+03:00</DtTm>
  </Dt>
</Bal>
<!--Информация о записях на странице-->
<TxSummry>
  <!--Количество и сумма записей-->
  <TtlNtries>
    <!--Количество записей на странице выписки-->
    <NbOfNtries>1</NbOfNtries>
  </TtlNtries>
</TxSummry>
<!--Запись по счету 1-->
<Ntry>
  <!--Сумма и валюта перевода-->
  <Amt Ccy="BYN">1324366.53</Amt>
  <!--Индикатор записи-->
  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
  <!--Статус перевода-->
  <Sts>
    <!--В собственном формате-->
```

```
<Prtry>O</Prtry>
</Sts>
<!--Дата события-->
<BookgDt>
  <!--Дата и время-->
  <DtTm>2021-02-01T12:45:22+03:00</DtTm>
</BookgDt>
<!--Тип транзакции-->
<BkTxCd>
  <!--В собственном формате-->
  <Prtry>
    <!--Код-->
    <Cd>2108</Cd>
  </Prtry>
</BkTxCd>
<!--Ссылочное сообщение-->
<AddtlInfInd>
  <!--Тип сообщения-->
  <MsgNmId>pain.008.001.09</MsgNmId>
  <!--Идентификатор сообщения-->
  <MsgId>795ABSB202102013322200016306690</MsgId>
</AddtlInfInd>
<!--Детали записи-->
<NtryDtls>
  <!--Детали операции-->
  <TxDtls>
    <!--Идентификация инструкции-->
    <Refs>
      <!--Идентификатор инструкции-->
      <PmtInfId>795ABSB202102011901507770010233</PmtInfId>
      <!--Сквозной идентификатор-->
      <EndToEndId>12.20210128.1</EndToEndId>
    </Refs>
    <!--Стороны перевода-->
    <RltdPties>
      <!--Платательщик-->
      <Dbtr>
        <!--Сторона-->
        <Pty>
          <!--Наименование-->
          <Nm>ООО 'ПРОДУКТЫ'</Nm>
          <!--Идентификация-->
          <Id>
            <!--Идентификация организации-->
            <OrgId>
              <!--В иной форме-->
              <Othr>
                <!--Идентификатор-->
                <Id>INN191444382</Id>
                <!--Наименование схемы-->
                <SchmeNm>
```

```

        <!--Код-->
        <Cd>TXID</Cd>
    </SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Pty>
</Dbtr>
</RltdPties>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
    <!--Код назначения платежа и очередность-->
    <Prtry>190210.21</Prtry>
</Purp>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
    <!--В структурированном формате-->
    <Strd>
        <!--Ссылочный документ-->
        <RfrdDocInf>
            <!--Тип-->
            <Tr>
                <!--Код или в собственном формате-->
                <CdOrPrtry>
                    <!--В собственном формате-->
                    <Prtry>CMCN</Prtry>
                </CdOrPrtry>
            </Tr>
            <!--Номер ссылочного документа-->
            <Nb>8/7-2019</Nb>
            <!--Дата ссылочного документа-->
            <RltdDt>2019-09-25</RltdDt>
        </RfrdDocInf>
        <!--Взыскатель-->
        <Invcr>
            <!--Наименование-->
            <Nm>ОАО'СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ'</Nm>
            <!--Идентификация-->
            <Id>
                <!--Идентификация организации-->
                <OrgId>
                    <!--В иной форме-->
                    <Othr>
                        <!--Идентификатор-->
                        <Id>INN100055333</Id>
                        <!--Наименование схемы-->
                        <SchmeNm>
                            <!--Код-->
                            <Cd>TXID</Cd>
                        </SchmeNm>
                    </Othr>
                </OrgId>
            </Id>
        </Invcr>
    </Strd>
</RmtInf>

```

```

        </OrgId>
    </Id>
</Invcr>
<!--Информация о документе (основание взыскания)-->
<GrnshmtRmt>
    <!--Тип-->
    <Tr>
        <!--Код или в собственном формате-->
        <CdOrPrtry>
            <!--В собственном формате-->
            <Prtry>07</Prtry>
        </CdOrPrtry>
    </Tr>
    <!--Уполномоченный орган, принявший документ-->
    <GrnshmtAdmstr>
        <!--Наименование-->
        <Nm>НОТАРИУС МИНСКОГО ГОРОДСКОГО
НОТАРИАЛЬНОГО ОКРУГА</Nm>
        <!--Идентификация-->
        <Id>
            <!--Идентификация организации-->
            <OrgId>
                <!--В иной форме-->
                <Othr>
                    <!--Идентификатор-->
                    <Id>INU102378999</Id>
                    <!--Наименование схемы-->
                    <SchmeNm>
                        <!--Код-->
                        <Cd>TXID</Cd>
                    </SchmeNm>
                </Othr>
            </OrgId>
        </Id>
    </GrnshmtAdmstr>
    <!--Номер документа-->
    <RefNb>2-2357</RefNb>
    <!--Дата документа-->
    <Dt>2020-09-18</Dt>
</GrnshmtRmt>
<!--Дополнительная информация-->
<AddtlRmtInf>ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО
ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА В СУММЕ 1324096,53 И РАСХОДЫ ПО
ОПЛАТЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ В СУММЕ 270,00</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
<!--Идентификация операции 1-->
<RltdQties>
    <!--В собственной форме-->
    <Prtry>
        <!--Тип-->

```

```
<Tr>DTR.2021-02-01T12:45:22+03:00</Tr>
<!--Размер-->
<Qty>0.00</Qty>
</Prtry>
</RltdQties>
<!--Идентификация операции 2-->
<RltdQties>
  <!--В собственной форме-->
  <Prtry>
    <!--Тип-->
    <Tr>DTT.2021-03-12T11:12:55+03:00</Tr>
    <!--Размер-->
    <Qty>0.00</Qty>
  </Prtry>
</RltdQties>
<!--Идентификация операции 3-->
<RltdQties>
  <!--В собственной форме-->
  <Prtry>
    <Tr>DTH.2021-03-12T11:22:31+03:00</Tr>
    <!--Размер-->
    <Qty>146826.45</Qty>
  </Prtry>
</RltdQties>
<!--Идентификация операции 4-->
<RltdQties>
  <!--В собственной форме-->
  <Prtry>
    <!--Тип-->
    <Tr>DTT.2021-03-12T12:17:23+03:00</Tr>
    <!--Размер-->
    <Qty>0.00</Qty>
  </Prtry>
</RltdQties>
<!--Идентификация операции 5-->
<RltdQties>
  <!--В собственной форме-->
  <Prtry>
    <!--Тип-->
    <Tr>DTH.2021-03-12T12:21:49+03:00</Tr>
    <!--Размер-->
    <Qty>3209.32</Qty>
  </Prtry>
</RltdQties>
<!--Идентификация операции 6-->
<RltdQties>
  <!--В собственной форме-->
  <Prtry>
    <!--Тип-->
    <Tr>DTO.2021-03-22T14:50:29+03:00</Tr>
    <!--Размер-->
```

```

        <Qty>1174330.76</Qty>
      </Prtry>
    </RltdQties>
  </TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
</Stmnt>
</BkToCstmrStmnt>
</Document>

```

**Пример 9.** Ответ на запрос взыскателем информации об НДО по всем плательщикам (МТ 750 ALP3).

```

{F:/210309/00001GRC0000/006809503580012A}{2:/7/7100/750/00/001602660000}{3:/PNS/068095
0358991180}{4:
:20:210309OP01415DDC
:21:0266030900002RXP
:23E:ALP3210309.1.1
:50L:/INV491311195
ООО "БИОБАЙ"
:51D:/BY000ZZ2
УСЛОВНЫЙ УЧАСТНИК ИДО ДЛЯ СУБЪЕКТОВ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
:55:/BISCBY25
ОАО "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ
ЕТНЫЙ ЦЕНТР"
-}{5:/00000000}

```

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.08">
  <!--Выписка по счету клиента за период-->
  <BkToCstmrStmnt>
    <!--Заголовок сообщения-->
    <GrpHdr>
      <!--Идентификатор сообщения-->
      <MsgId>050SIDO20210309006809503580012A</MsgId>
      <!--Дата и время создания сообщения-->
      <CreDtTm>2021-03-09T14:43:18+03:00</CreDtTm>
      <!--Идентификация связанного сообщения-->
      <OrgnlBizQry>
        <!--Идентификатор связанного сообщения-->
        <MsgId>266ABSB20210309100000002RXP0124</MsgId>
        <!--Наименование типа связанного сообщения-->
        <MsgNmId>camt.060.001.05</MsgNmId>
        <!--Дата и время создания связанного сообщения-->
        <CreDtTm>2021-03-09T10:28:40+03:00</CreDtTm>
      </OrgnlBizQry>
    </GrpHdr>
    <!--Страница выписки по счету-->
    <Stmnt>

```

```
<!--Уникальный идентификатор выписки-->

<Id>050SIDO20210309210309OP01415DDC</Id>
<!--Идентификация страниц отчета-->
<StmtPgntn>
  <!--Номер страницы отчета-->
  <PgNb>1</PgNb>
  <!--Индикатор последней страницы-->
  <LastPgInd>true</LastPgInd>
</StmtPgntn>
<!--Дата и время создания выписки-->
<CreDtTm>2021-03-09T13:10:51+03:00</CreDtTm>
<!--Период, за который выдается выписка-->
<FrToDt>
  <!--Дата и время начала периода-->
  <FrDtTm>2020-09-01T00:00:01+03:00</FrDtTm>
  <!--Дата и время окончания периода-->
  <ToDtTm>2021-03-09T14:43:18+03:00</ToDtTm>
</FrToDt>
<!--Счет, по которому предоставляется выписка-->
<Acct>
  <!--Идентификатор номера счета-->
  <Id>
    <!--Номер счета в формате IBAN-->
    <IBAN>BY72BISC3000SIDO000000000000</IBAN>
  </Id>
  <!--Владелец счета (платательщик)-->
  <Ownr>
    <!--Почтовый адрес-->
    <PstlAdr>
      <!--Страна-->
      <Ctry>BY</Ctry>
    </PstlAdr>
  </Ownr>
</Acct>
<!--Остаток на счете-->
<Bal>
  <!--Тип остатка-->
  <Tr>
    <!--Код или в собственном формате-->
    <CdOrPrtry>
      <!--Код в собственном формате-->
      <Prtry>ALP3</Prtry>
    </CdOrPrtry>
  </Tr>
  <!--Сумма и валюта остатка-->
  <Amt Ccy="BYN">0.00</Amt>
  <!--Признак остатка-->
  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
  <!--Дата остатка-->
  <Dt>
```

```

<!--Дата и время-->
<DtTm>2021-03-09T14:43:18+03:00</DtTm>
</Dt>
</Bal>
</Stmnt>
</BkToCstmrStmnt>
</Document>

```

**Пример 10.** Ответ на запрос банком плательщика информации о всех денежных обязательствах конкретного плательщика (**MT 750 ALV1**).

```

{F:/210322/00001GRC0000/0081101005307C53}{2:/7/7100/750/00/000602260000}{3:/PNS/081101
0053990580}{4:
:20:210322OP014A4B0F
:21:2103222260001506
:23E:ALV1210322.1.1
:51D:/BELBВУ2X
ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'
:55:/BISCVY25
ОАО "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ
ЕТНЫЙ ЦЕНТР"
:25:/BY72BISC3000SIDO000000000000
INN191423344
ООО "ФУНКЦИОНАЛ"
:61:200102170323.IBYN7966,09
/АКВВВУ2X.BY04АКВВ36029110100040000000
INN100064600/КРВ01002
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИН
АНСОВ РБ ПО Г.МИНСКУ
:62:DTR.200102.170323
DTG.200108.172000
DTI.200109.094344.7966,09
:70:НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ЗА Т
ОВАРЫ ВВОЗИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИЮ РБ ИЗР
Ф ЗА 11 2019Г. ПО СРОКУ ОПЛАТЫ 20.1
2.19
:72:/RPP/1301.191220.13
/NUM/11.2783
:61:200127120659.OBYN89524,80
/BELBВУ2X.BY22BELB30110044400540226000
INN191303777
ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
:62:DTR.200127.120701
DTT.200131.142201
DTT.200131.144854
DTH.200131.144944.9968,44
DTH.200131.151150.640,00
DTT.200131.151150
DTT.200131.154023
DTH.200131.154053.300,00
DTH.200131.161205.100,00

```

DTT.200203.091720  
 DTH.200203.093425.33949,68  
 DTO.200210.144653.44566,68  
 :70:ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ ЛИЗИНГА 8  
 00-11 ОТ 18.01.2018Г. ОСНОВНОЙ ДОЛГ.  
 :72:/RPP/2108.200127.21.200124  
 /NUM/12.6.1-72  
 -}{5:/00000000}

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.08">
  <!--Выписка по счету клиента за период-->
  <BkToCstmrStmnt>
    <!--Заголовок сообщения-->
    <GrpHdr>
      <!--Идентификатор сообщения-->
      <MsgId>050SIDO20210322001101005307C53X</MsgId>
      <!--Дата и время создания сообщения-->
      <CreDtTm>2021-03-22T12:18:10+03:00</CreDtTm>
      <!--Идентификация связанного сообщения-->
      <OrgnlBizQry>
        <!--Идентификатор связанного сообщения-->
        <MsgId>226ABSB202103220210322OP014A4BF</MsgId>
        <!--Наименование типа связанного сообщения-->
        <MsgNmId>camt.060.001.05</MsgNmId>
        <!--Дата и время создания связанного сообщения-->
        <CreDtTm>2021-03-22T09:40:41+03:00</CreDtTm>
      </OrgnlBizQry>
    </GrpHdr>
    <!--Страница выписки по счету-->
    <Stmnt>
      <!--Уникальный идентификатор выписки-->
      <Id>050SIDO20210322210322OP014A8751</Id>
      <!--Идентификация страниц отчета-->
      <StmntPgntn>
        <!--Номер страницы отчета-->
        <PgNb>1</PgNb>
        <!--Индикатор последней страницы-->
        <LastPgInd>true</LastPgInd>
      </StmntPgntn>
      <!--Дата и время создания выписки-->
      <CreDtTm>2021-03-22T12:15:10+03:00</CreDtTm>
      <!--Период, за который выдается выписка-->
      <FrToDt>
        <!--Дата и время начала периода-->
        <FrDtTm>2019-10-01T00:00:01+03:00</FrDtTm>
        <!--Дата и время окончания периода-->
        <ToDtTm>2021-03-22T12:18:10+03:00</ToDtTm>
      </FrToDt>
      <!--Счет, по которому предоставляется выписка-->
      <Acct>
        <!--Идентификатор номера счета-->
  
```

```
<Id>
  <!--Номер счета в формате IBAN-->
  <IBAN>BY72BISC3000SIDO000000000000</IBAN>
</Id>
<!--Владелец счета (плательщик)-->
<Ownr>
  <!--Наименование-->
  <Nm>ООО 'ФУНКЦИОНАЛ'</Nm>
  <!--Идентификация-->
  <Id>
    <!--Идентификация организации-->
    <OrgId>
      <!--В иной форме-->
      <Othr>
        <!--Идентификатор-->
        <Id>INN191423344</Id>
        <!--Наименование схемы-->
        <SchmeNm>
          <!--Код-->
          <Cd>TXID</Cd>
        </SchmeNm>
      </Othr>
    </OrgId>
  </Id>
</Ownr>
</Acct>
<!--Остаток на счете-->
<Bal>
  <!--Тип остатка-->
  <Tr>
    <!--Код или в собственном формате-->
    <CdOrPrtry>
      <!--Код в собственном формате-->
      <Prtry>ALV1</Prtry>
    </CdOrPrtry>
  </Tr>
  <!--Сумма и валюта остатка-->
  <Amt Ccy="BYN">0.00</Amt>
  <!--Признак остатка-->
  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
  <!--Дата остатка-->
  <Dt>
    <!--Дата и время-->
    <DtTm>2021-03-22T12:18:10+03:00</DtTm>
  </Dt>
</Bal>
<!--Информация о записях на странице-->
<TxSummary>
  <!--Количество и сумма записей-->
  <TtlNtries>
    <!--Количество записей на странице выписки-->
```

```
<NbOfNtries>2</NbOfNtries>
</TtlNtries>
</TxSummry>
<!--Запись по счету 1-->
<Ntry>
  <!--Сумма и валюта перевода-->
  <Amt Ccy="BYN">7966.09</Amt>
  <!--Индикатор записи-->
  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
  <!--Статус перевода-->
  <Sts>
    <!--В собственном формате-->
    <Prtry>ISP</Prtry>
  </Sts>
  <!--Дата события-->
  <BookgDt>
    <!--Дата и время-->
    <DtTm>2020-01-02T17:03:23+03:00</DtTm>
  </BookgDt>
  <!--Тип транзакции-->
  <BkTxCd>
    <!--В собственном формате-->
    <Prtry>
      <!--Код-->
      <Cd>1301S14</Cd>
    </Prtry>
  </BkTxCd>
  <!--Ссылочное сообщение-->
  <AddtlInfInd>
    <!--Тип сообщения-->
    <MsgNmId>pain.008.001.09</MsgNmId>
    <!--Идентификатор сообщения-->
    <MsgId>795ABSB202001023322200016306690</MsgId>
  </AddtlInfInd>
  <!--Детали записи-->
  <NtryDtls>
    <!--Детали операции-->
    <TxDtls>
      <!--Идентификация инструкции-->
      <Refs>
        <!--Идентификатор инструкции-->
        <PmtInfId>795ABSB20200102111150555001023E</PmtInfId>
        <!--Сквозной идентификатор-->
        <EndToEndId>11.20191220.2783</EndToEndId>
      </Refs>
      <!--Стороны перевода-->
      <RltdPties>
        <!--Бенефициар-->
        <Cdtr>
          <!--Сторона-->
          <Pty>
```

```

<!--Наименование-->
<Nm>ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РБ ПО Г.МИНСКУ</Nm>
<!--Идентификация-->
<Id>
  <!--Идентификация организации-->
  <OrgId>
    <!--В иной форме-->
    <Othr>
      <!--Идентификатор-->
      <Id>INN100064600</Id>
      <!--Наименование схемы-->
      <SchmeNm>
        <!--Код-->
        <Cd>TXID</Cd>
      </SchmeNm>
    </Othr>
  </OrgId>
</Id>
</Pty>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
  <!--Идентификатор номера счета-->
  <Id>
    <!--Номер счета в формате IBAN-->
    <IBAN>BY04AKBB36029110100040000000</IBAN>
  </Id>
</CdtrAcct>
</RltdPties>
<!--Агенты сторон перевода-->
<RltdAgts>
  <!--Банк бенефициара-->
  <CdtrAgt>
    <!--Идентификация банка-->
    <FinInstnId>
      <!--Зарегистрированный код BIC-->
      <BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
      <!--Наименование-->
      <Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm>
    </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
</RltdAgts>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
  <!--Код назначения платежа и очередность-->
  <Prtry>190110.13</Prtry>
</Purp>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
  <!--В структурированном формате-->

```

```
<Strd>
  <!--Информация о налогах и сборах-->
  <TaxRmt>
    <!--Учетные данные налога-->
    <Rcrd>
      <!--Код платежа в бюджет-->
      <Ctgy>01002</Ctgy>
    </Rcrd>
  </TaxRmt>
  <!--Дополнительная информация-->
  <AddtlRmtInf>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
ЗА ТОВАРЫ ВВОЗИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИЮ РБ ИЗРФ ЗА 11 2019Г. ПО СРОКУ
ОПЛАТЫ 20.12.19</AddtlRmtInf>
  </Strd>
</RmtInf>
<!--Идентификация операции 1-->
<RltdQties>
  <!--В собственной форме-->
  <Prtry>
    <!--Тип-->
    <Tr>DTR.2020-01-02T17:03:23+03:00</Tr>
    <!--Размер-->
    <Qty>0.00</Qty>
  </Prtry>
</RltdQties>
<!--Идентификация операции 2-->
<RltdQties>
  <!--В собственной форме-->
  <Prtry>
    <!--Тип-->
    <Tr>DTG.2020-01-08T17:20:00+03:00</Tr>
    <!--Размер-->
    <Qty>0.00</Qty>
  </Prtry>
</RltdQties>
<!--Идентификация операции 3-->
<RltdQties>
  <!--В собственной форме-->
  <Prtry>
    <!--Тип-->
    <Tr>DTI.2020-01-09T09:43:44+03:00</Tr>
    <!--Размер-->
    <Qty>7966.09</Qty>
  </Prtry>
</RltdQties>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
<!--Запись по счету 2-->
<Ntry>
  <!--Сумма и валюта перевода-->
```

```
<Amt Ccy="BYN">89524.80</Amt>
<!--Индикатор записи-->
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
<!--Статус перевода-->
<Sts>
  <!--В собственном формате-->
  <Prtry>O</Prtry>
</Sts>
<!--Дата события-->
<BookgDt>
  <!--Дата и время-->
  <DtTm>2020-01-27T12:06:59+03:00</DtTm>
</BookgDt>
<!--Тип транзакции-->
<BkTxCd>
  <!--В собственном формате-->
  <Prtry>
    <!--Код-->
    <Cd>2108</Cd>
  </Prtry>
</BkTxCd>
<!--Ссылочное сообщение-->
<AddtlInfInd>
  <!--Тип сообщения-->
  <MsgNmId>pain.008.001.09</MsgNmId>
  <!--Идентификатор сообщения-->
  <MsgId>795ABSB202001273322200016306690</MsgId>
</AddtlInfInd>
<!--Детали записи-->
<NtryDtls>
  <!--Детали операции-->
  <TxDtls>
    <!--Идентификация инструкции-->
    <Refs>
      <!--Идентификатор инструкции-->
      <PmtInfId>795ABSB202001272222503260010238</PmtInfId>
      <!--Сквозной идентификатор-->
      <EndToEndId>12.20200127.6</EndToEndId>
    </Refs>
    <!--Стороны перевода-->
    <RltdPties>
      <!--Бенефициар-->
      <Cdtr>
        <!--Сторона-->
        <Pty>
          <!--Наименование-->
          <Nm>ООО 'ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ'</Nm>
          <!--Идентификация-->
          <Id>
            <!--Идентификация организации-->
            <OrgId>
```

```
<!--В иной форме-->
<Othr>
  <!--Идентификатор-->
  <Id>INN191303777</Id>
  <!--Наименование схемы-->
  <SchmeNm>
    <!--Код-->
    <Cd>TXID</Cd>
  </SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Pty>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
  <!--Идентификатор номера счета-->
  <Id>
    <!--Номер счета в формате IBAN-->
    <IBAN>BY22BELB30110044400540226000</IBAN>
  </Id>
</CdtrAcct>
</RltdPties>
<!--Агенты сторон перевода-->
<RltdAgts>
  <!--Банк бенефициара-->
  <CdtrAgt>
    <!--Идентификация банка-->
    <FinInstnId>
      <!--Зарегистрированный код BIC-->
      <BICFI>BELBKY2X</BICFI>
      <!--Наименование-->
      <Nm>ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'</Nm>
    </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
</RltdAgts>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
  <!--Код назначения платежа и очередность-->
  <Prtry>190210.21</Prtry>
</Purp>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
  <!--В структурированном формате-->
  <Strd>
    <!--Ссылочный документ-->
    <RfrdDocInf>
      <!--Тип-->
      <Tp>
        <!--Код или в собственном формате-->
        <CdOrPrtry>
```

```

        <!--В собственном формате-->
        <Prtry>СМСN</Prtry>
    </CdOrPrtry>
</Tr>
<!--Номер ссылочного документа-->
<Nb>800-11</Nb>
<!--Дата ссылочного документа-->
<RltdDt>2018-01-18</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<!--Дополнительная информация-->
<AddtlRmtInf>ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
ЛИЗИНГА.ОСНОВНОЙ ДОЛГ</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
<!--Идентификация операции 1-->
<RltdQties>
    <!--В собственной форме-->
    <Prtry>
        <!--Тип-->
        <Tr>DTR.2020-01-27T12:07:01+03:00</Tr>
        <!--Размер-->
        <Qty>0.00</Qty>
    </Prtry>
</RltdQties>
<!--Идентификация операции 2-->
<RltdQties>
    <!--В собственной форме-->
    <Prtry>
        <!--Тип-->
        <Tr>ДТТ.2020-01-31T14:22:01+03:00</Tr>
        <!--Размер-->
        <Qty>0.00</Qty>
    </Prtry>
</RltdQties>
<!--Идентификация операции 3-->
<RltdQties>
    <!--В собственной форме-->
    <Prtry>
        <!--Тип-->
        <Tr>ДТТ.2020-01-31T14:48:54+03:00</Tr>
        <!--Размер-->
        <Qty>0.00</Qty>
    </Prtry>
</RltdQties>
<!--Идентификация операции 4-->
<RltdQties>
    <!--В собственной форме-->
    <Prtry>
        <!--Тип-->
        <Tr>ДТН.2020-01-31T14:49:44+03:00</Tr>
        <!--Размер-->

```

```
<Qty>9968.44</Qty>
</Prtry>
</RltdQties>
<!--Идентификация операции 5-->
<RltdQties>
  <!--В собственной форме-->
  <Prtry>
    <!--Тип-->
    <Tr>ДТН.2020-01-31Т15:11:50+03:00</Tr>
    <!--Размер-->
    <Qty>640.00</Qty>
  </Prtry>
</RltdQties>
<!--Идентификация операции 6-->
<RltdQties>
  <!--В собственной форме-->
  <Prtry>
    <!--Тип-->
    <Tr>ДТТ.2020-01-31Т15:11:50+03:00</Tr>
    <!--Размер-->
    <Qty>0.00</Qty>
  </Prtry>
</RltdQties>
<!--Идентификация операции 7-->
<RltdQties>
  <!--В собственной форме-->
  <Prtry>
    <!--Тип-->
    <Tr>ДТТ.2020-01-31Т15:40:23+03:00</Tr>
    <!--Размер-->
    <Qty>0.00</Qty>
  </Prtry>
</RltdQties>
<!--Идентификация операции 8-->
<RltdQties>
  <!--В собственной форме-->
  <Prtry>
    <!--Тип-->
    <Tr>ДТН.2020-01-31Т15:40:53+03:00</Tr>
    <!--Размер-->
    <Qty>300.00</Qty>
  </Prtry>
</RltdQties>
<!--Идентификация операции 9-->
<RltdQties>
  <!--В собственной форме-->
  <Prtry>
    <!--Тип-->
    <Tr>ДТН.2020-01-31Т16:12:05+03:00</Tr>
    <!--Размер-->
    <Qty>100.00</Qty>
```

```
</Prtry>
</RltdQties>
<!--Идентификация операции 10-->
<RltdQties>
  <!--В собственной форме-->
  <Prtry>
    <!--Тип-->
    <Tr>ДТТ.2020-02-03Т09:17:20+03:00</Tr>
    <!--Размер-->
    <Qty>0.00</Qty>
  </Prtry>
</RltdQties>
<!--Идентификация операции 11-->
<RltdQties>
  <!--В собственной форме-->
  <Prtry>
    <!--Тип-->
    <Tr>ДТН.2020-02-03Т09:34:25+03:00</Tr>
    <!--Размер-->
    <Qty>33949.68</Qty>
  </Prtry>
</RltdQties>
<!--Идентификация операции 12-->
<RltdQties>
  <!--В собственной форме-->
  <Prtry>
    <!--Тип-->
    <Tr>ДТО.2020-02-10Т14:46:53+03:00</Tr>
    <!--Размер-->
    <Qty>44566.68</Qty>
  </Prtry>
</RltdQties>
</TxDtIs>
</NtryDtIs>
</Ntry>
</Stmt>
</BkToCstmrStmt>
</Document>
```

---

## ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

**МХ-сообщение pain.008** – МХ-сообщение pain.008 «Инициирование дебетового перевода»;

**МХ-сообщение camt.029** – МХ-сообщение camt.029 «Ответ на отзыв или изменение инструкции»;

**МХ-сообщение camt.052** – МХ-сообщение camt.052 «Отчет по счету клиента»;

**МХ-сообщение camt.053** – МХ-сообщение camt.053 «Выписка по счету клиента за период»;

**МХ-сообщение camt.055** – МХ-сообщение camt.055 «Запрос на отзыв инструкции клиента»;

**МХ-сообщение camt.060** – МХ-сообщение camt.060 «Запрос о состоянии счета клиента»;

**АИС ИДО** – автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств;

**БИК** – банковский идентификационный код;

**НДО** – неисполненные денежные обязательства;

**оператор АИС ИДО** – открытое акционерное общество «Белорусский межбанковский расчетный центр», являющееся оператором автоматизированной информационной системы исполнения денежных обязательств согласно Указу Президента Республики Беларусь от 16.10.2018 № 414 «О совершенствовании безналичных расчетов»;

**ПИ** – платежная инструкция;

**ПП** – платежное поручение;

**ПТ** –платежное требование взыскателя;

**справочник N004** – «Справочник курсов валют»;

**справочник N010** – «Справочник кодов обработки»;

**справочник N012** – «Справочник национальных кодов назначений платежей»;

**справочник N071** – «Справочник кодов способов доставки, осуществления платежа, причин возврата платежа»;

**справочник N073 (справочник SI073)** – «Справочник участников АИС ИДО»;

**справочник N074** – «Справочник кодов уполномоченных органов АИС ИДО»;

**справочник N082** – «Справочник кодов операций в ЭД и ЭС АИС ИДО»;

**справочник N087** – «Справочник подразделений взыскателей/обременителей АИС ИДО»;

**справочник N088** – «Справочник обременителей АИС ИДО, принимающих решения»;

**справочник N101** – «Справочник типов ссылочных документов (репозитарий ISO)»;

**справочник N105** – «Справочник статусов НДО в АИС ИДО»;

---

**справочник N106** – «Справочник кодов запросов в АИС ИДО»;  
**ФСЗН** – Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь;  
**УНП** – учетный номер плательщика;  
**ЭД** – электронный документ.