

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Правления
Национального банка Республики
Беларусь

_____ Д.Л.Калечиц

____.____. 2023

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления
ОАО «БМРЦ»

_____ О.И.Коробьин

____.____. 2023

№ 33-14/302 от 01.08.2023

Автоматизированная система межбанковских расчетов
Система мгновенных платежей
Версия 2.1

ФОРМАТЫ МХ-СООБЩЕНИЙ

Информация об участнике

МХ-сообщение samt.014

ЕУЯФ.02000.П5.08

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Главного
управления информационных технологий
Национального банка
Республики Беларусь

_____ С.В.Храмцевич

____.____. 2023

Начальник Главного управления
платежной системы и цифровых
технологий Национального банка
Республики Беларусь

_____ Т.В.Рускевич

____.____. 2023

2023

СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|---|--|----|
| 1 | Назначение и область применения | 3 |
| 2 | Общая часть МХ-сообщения samt.014 | 5 |
| 3 | Основная часть МХ-сообщения samt.014 | 6 |
| 4 | Примеры МХ-сообщений | 10 |
| | Перечень сокращений | 17 |

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ описывает на логическом уровне общие требования к структуре и форматам элементов данных МХ-сообщения samt.014, которое создается в виде XML-файла на основании методологии международного стандарта ISO 20022 и с учетом национальной практики Республики Беларусь.

МХ-сообщение samt.014 предназначено для предоставления информации о текущем статусе участия в осуществлении МП банков – участников СМП (подключен или приостановлено участие в СМП) и о приостановленных направлениях (страна(ы) банка плательщика и/или банка бенефициара) трансграничных платежей.

МХ-сообщение samt.014 имеет следующие подтипы:

– **01** – информация о текущих статусах участия в осуществлении МП банков – участников СМП и приостановленных направлениях трансграничных платежей;

– **02** – изменение информации о текущих статусах участия в осуществлении МП банков – участников СМП и приостановленных направлениях трансграничных платежей.

Подтип сообщения указывается в элементе данных «Способ обработки сообщения» (AppHdr/BizSvc) согласно приложению В документа «Структура и форматы финансовых сообщений ISO 20022. Общее описание» ЕУЯФ.F0000.П5 (далее – [1]).

МХ-сообщение samt.014 (подтипа 01) формируется ядром СМП и направляется в ответ инициатору МХ-сообщения samt.013 (подтипа 01) и содержит информацию:

– о текущем статусе участия в осуществлении МП банков – участников СМП и перечень приостановленных направлений трансграничных платежей, в случае если МХ-сообщение samt.013 (подтипа 01) инициировано банком – участником СМП;

– о текущем статусе участия в осуществлении МП конкретного банка – участника СМП либо о текущих статусах участия в осуществлении МП банков – участников СМП и приостановленных направлениях трансграничных платежей, в случае если МХ-сообщение samt.013 (подтипа 01) инициировано подсистемой МУС СМП.

МХ-сообщение samt.014 (подтипа 02) формируется ядром СМП в ответ на МХ-сообщение samt.013 (подтипа 02), инициированное банком-участником СМП или подсистемой МУС СМП, и направляется всем банкам – участникам СМП с информацией, содержащей перечень банков – участников СМП и их текущий статусом участия в осуществлении МП, а также перечень приостановленных направлений трансграничных платежей (с учетом изменений, внесенных в указанные перечни согласно поступившего МХ-сообщения samt.013 (подтипа 02)).

МХ-сообщение samt.014 формируется на основе XML-схемы из репозитория международного стандарта ISO 20022 «samt.014.001.04.xsd». МХ-сообщение samt.014 состоит из общей и основной частей, как это показано на рисунке 1.




Рисунок 1 – Структура МХ-сообщения camt.014

В настоящем документе приведено описание структур и форматов общей и основной частей МХ-сообщения camt.014, а также примеры этих сообщений.

Настоящий документ следует рассматривать совместно с документом [1], на который по тексту настоящего документа даются ссылки. В документе [1] приведены структура бизнес-сообщения, допустимое символьное множество, размерность элементов данных, структура и формат основных компонентов и элементов данных.

МХ-сообщение camt.014 включает в себя набор компонентов и элементов данных, следующих в установленной последовательности. Структура общей части МХ-сообщения camt.014 приведена в разделе 2 (см. таблицу 2.1), основной части – в разделе 3 (см. таблицу 3.1) настоящего документа. Состав МХ-сообщения camt.014 приведен в виде таблицы, в столбцах которой указываются:

- «XML-тег» – кодированное наименование компонента или элемента данных согласно репозиторию международного стандарта ISO 20022;
- «Применяемость» – кодированная информация о применяемости компонента или элемента данных в платежной системе Республики Беларусь. Символом «О» обозначается обязательность применения, символом «Н» – необязательность, символом «У» – обязательность в соответствии с правилами использования, слова «{Или}» и «Или» – необходимость выбора одного из двух вариантов, когда одновременное их указание не допускается;
- «Определение компонента или элемента данных» – смысловое назначение компонента, элемента данных;
- «Правила использования» – условия применения компонента или элемента данных в сообщении данного типа.

2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ МХ-СООБЩЕНИЯ САМТ.014

Таблица 2.1

| XML-тег | Применяемость | Определение компонента или элемента данных | Правила использования |
|----------------------------|---------------|---|---|
| MsgHdr | O | Реквизиты, которые относятся к сообщению в целом | |
| MsgHdr/MsgId | O | Идентификатор сообщения, присваивается участником, сформировавшим сообщение | Согласно А.6 Приложения А документа [1] |
| MsgHdr/CreDtTm | O | Дата и время создания сообщения | Согласно А.7.2 Приложения А документа [1] |
| MsgHdr/OrgnlBizQry | O | Данные о связанном сообщении | |
| MsgHdr/OrgnlBizQry/MsgId | O | Идентификатор связанного сообщения | Указывается значение из MsgHdr/MsgId связанного МХ-сообщения camt.013 |
| MsgHdr/OrgnlBizQry/MsgNmId | O | Наименование связанного сообщения | Указывается значение camt.013.001.04 |
| MsgHdr/OrgnlBizQry/CreDtTm | O | Дата и время создания связанного сообщения | Указывается значение из MsgHdr/CreDtTm связанного МХ-сообщения camt.013 |

3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МХ-СООБЩЕНИЯ САМТ.014

Таблица 3.1

| XML-тег | Применяемость | Определение компонента или элемента данных | Правила использования |
|--|---------------|---|--|
| RptOrErr | O | Информация об ответе на запрос | |
| RptOrErr/Rpt | O [1..50] | Ответ на запрос | Количество повторений определяется максимально допустимым размером файла |
| RptOrErr/Rpt/MmbId | O | Идентификация участника | Согласно примечанию 1 |
| RptOrErr/Rpt/MmbId/BICFI | {Или | Зарегистрированный код BIC | Согласно А.4.1 Приложения А документа [1] и справочникам N066 и N110. |
| RptOrErr/Rpt/MmbId/ClrSys MmbId | Или } | Идентификация по коду, незарегистрированно му в ISO | |
| RptOrErr/Rpt/MmbId/ClrSys MmbId/ClrSysId | O | Идентификация клиринговой системы | |
| RptOrErr/Rpt/MmbId/ClrSys MmbId/ClrSysId/Prtry | O | Код клиринговой системы, незарегистрированный в ISO | Указывается значение BYNBB |
| RptOrErr/Rpt/MmbId/ClrSys MmbId/MmbId | O | Код банка | Согласно А.4.1 Приложения А документа [1] и справочнику N066 |
| RptOrErr/Rpt/MmbOrErr | O | Информация об участнике | |
| RptOrErr/Rpt/MmbOrErr/Mmb | O | Участник | |
| RptOrErr/Rpt/MmbOrErr/Mmb/Tr | У | Тип участия в осуществлении МП | Согласно примечанию 2 |
| RptOrErr/Rpt/MmbOrErr/Mmb/Tr/Prtry | O | В собственном формате | Согласно примечанию 3 |
| RptOrErr/Rpt/MmbOrErr/Mmb/Sts | O | Статус участия в осуществлении МП | |
| RptOrErr/Rpt/MmbOrErr/Mmb/Sts/Prtry | O | В собственном формате | [01]{1} Согласно примечанию 4 |

| XML-тег | Применяемость | Определение компонента или элемента данных | Правила использования |
|---|---------------|--|-----------------------|
| <p>Примечания</p> <p>1 Для указания информации о текущем статусе участия в осуществлении МП банка-участника СМП элементы данных «Зарегистрированный код ВИС» (RptOrErr/Rpt/MmbId/BICFI) или «Код банка» (RptOrErr/Rpt/MmbId/ClrSysMmbId/MmbId), входящие в состав компонента «Идентификация участника» (RptOrErr/Rpt/MmbId) заполняются банковским идентификационным кодом банка-участника СМП согласно справочнику N066. При этом элемент «тип автоматизированной системы (подсистемы)» в составе элемента данных «Тип участия в осуществлении МП в собственном формате» (RptOrErr/Rpt/MmbOrErr/Mmb/Tr/Prtry) должен принимать значение ABSB.</p> <p>Для указания информации о приостановленных направлениях трансграничных платежей элемент данных «Зарегистрированный код ВИС» (RptOrErr/Rpt/MmbId/BICFI), входящий в состав компонента «Идентификация участника» (RptOrErr/Rpt/MmbId) заполняется банковским идентификационным кодом банка-посредника согласно справочнику N110. При этом элемент «тип автоматизированной системы (подсистемы)» в составе элемента данных «Тип участия в осуществлении МП в собственном формате» (RptOrErr/Rpt/MmbOrErr/Mmb/Tr/Prtry) должен принимать значение IPSP.</p> <p>2 Компонент «Тип участия в осуществлении МП» (RptOrErr/Rpt/MmbOrErr/Mmb/Tr) должен присутствовать в случае, если участие в осуществлении МП банка-участника СМП, указанного в компоненте «Идентификация участника» (RptOrErr/Rpt/MmbId), на момент формирования МХ-сообщения samt.014 (подтипа 01 или подтипа 02) приостановлено. При этом элемент «тип автоматизированной системы (подсистемы)» в составе элемента данных «Тип участия в осуществлении МП в собственном формате» (RptOrErr/Rpt/MmbOrErr/Mmb/Tr/Prtry) принимает значение ABSB, элемент данных «Статус участия в осуществлении МП в собственном формате» (RptOrErr/Rpt/MmbOrErr/Mmb/Sts/Prtry) принимает значение 0. В случае, если элемент «тип автоматизированной системы (подсистемы)» в составе элемента данных «Тип участия в осуществлении МП в собственном формате» (RptOrErr/Rpt/MmbOrErr/Mmb/Tr/Prtry) принимает значение ABSB, а элемент данных «Статус участия в осуществлении МП в собственном формате» (RptOrErr/Rpt/MmbOrErr/Mmb/Sts/Prtry) принимает значение 1, то компонент «Тип участия в осуществлении МП» (RptOrErr/Rpt/MmbOrErr/Mmb/Tr) должен отсутствовать.</p> <p>В случае, если элемент «тип автоматизированной системы (подсистемы)» в составе элемента данных «Тип участия в осуществлении МП в собственном формате» (RptOrErr/Rpt/MmbOrErr/Mmb/Tr/Prtry) принимает значение IPSP, компонент «Идентификация участника» (RptOrErr/Rpt/MmbId) должен присутствовать.</p> <p>3 Элемент данных «Тип участия в осуществлении МП в собственном формате» (RptOrErr/Rpt/MmbOrErr/Mmb/Tr/Prtry) имеет формат [A-Z]{4}.[0-9]{2}.[A-Z]{2}.[A-Z]{2}, где [A-Z]{4} – тип автоматизированной системы (подсистемы) согласно справочнику N037. Может принимать значение ABSB (для указания информации о банке-участнике СМП) или IPSP (для указания информации о приостановленных направлениях трансграничных платежей); [0-9]{2} – код типа участия (правило) согласно справочнику N111. Значение элемента зависит от значения элемента «тип автоматизированной системы (подсистемы)».</p> | | | |

| XML-тег | Применяемость | Определение компонента или элемента данных | Правила использования |
|--|---------------|--|-----------------------|
| <p>В случае если в элементе «тип автоматизированной системы (подсистемы)» указано значение ABSB, то элемент «код типа участия (правило)» может принимать следующие значения:</p> <p>11 – проведение МП (внутристрановых и трансграничных) как в роли банка плательщика, так и в роли банка бенефициара;</p> <p>12 – проведение МП физическими лицами (физическим лицам), являющимися клиентами банка-участника СМП (исходящие и входящие платежи);</p> <p>13 – проведение МП юридическими лицами (юридическим лицам), являющимися клиентами банка-участника СМП (исходящие и входящие платежи).</p> <p>В случае если в элементе «тип автоматизированной системы (подсистемы)» указано значение IPSP, то элемент «код типа участия (правило)» может принимать следующие значения:</p> <p>21 – трансграничный платеж из РБ в конкретную страну (исходящие МП);</p> <p>22 – трансграничный платеж из РБ во все страны (исходящие МП);</p> <p>23 – трансграничный платеж из конкретной страны в РБ (входящие МП);</p> <p>24 – трансграничный платеж из всех стран в РБ (входящие МП);</p> <p>25 – трансграничный платеж в конкретную страну/из конкретной страны (исходящие и входящие МП);</p> <p>26 – трансграничный перевод во все страны/из всех стран (исходящие и входящие МП);</p> <p>27 – трансграничный платеж в РБ через банк-посредник.</p> <p>[A-Z]{2} – буквенный код страны банка-плательщика. В случае если в элементе «код типа участия (правило)» указано значение 11, 12, 13, то указывается значение AL. В случае если в элементе «код типа участия (правило)» указано значение 21, 22, то указывается значение BY. В случае если в элементе «код типа участия (правило)» указано значение 23, 25, то указывается значение кода страны банков иностранной платежной системы, взаимодействующих с банками-участниками СМП через банк-посредник, указанный в компоненте «Идентификация участника» (RptOrErr/Rpt/MmbId), согласно справочнику N111. В случае если в элементе «код типа участия (правило)» указано значение 24, 26, 27, то указывается значение AL (указание на множественность стран – банков иностранной платежной системы, взаимодействующих с банками-участниками СМП через банк-посредник, указанный в компоненте «Идентификация участника» (RptOrErr/Rpt/MmbId);</p> <p>[A-Z]{2} - буквенный код страны банка-бенефициара. В случае если в элементе «код типа участия (правило)» указано значение 11, 12, 13, то указывается значение AL. В случае если в элементе «код типа участия (правило)» указано значение 23, 24, 27, то указывается значение BY. В случае если в элементе «код типа участия (правило)» указано значение 21, 25, то указывается значение кода страны банков иностранной платежной системы, взаимодействующих с банками-участниками СМП через банк-посредник, указанный в компоненте «Идентификация участника» (RptOrErr/Rpt/MmbId), согласно справочнику N111. В случае если в элементе «код типа участия (правило)» указано значение 22, 26, то указывается значение AL (указание на множественность стран – банков иностранной платежной системы, взаимодействующих с банками-участниками СМП через банк-посредник, указанный в компоненте «Идентификация участника» (RptOrErr/Rpt/MmbId).</p> <p>4 В случае, если значение элемента «тип автоматизированной системы (подсистемы)» в составе элемента данных «Тип участия в осуществлении МП в собственном формате» (RptOrErr/Rpt/MmbOrErr/Mmb/Tr/Prtry) принимает значение ABSB, то элемент данных</p> | | | |

| XML-тег | Применяемость | Определение компонента или элемента данных | Правила использования |
|--|---------------|--|-----------------------|
| <p>«Статус участия в осуществлении МП в собственном формате» (RptOrErr/Rpt/MmbOrErr/Mmb/Sts/Prtry) может принимать значения:</p> <p>0 – приостановлено участие в осуществлении МП банка-участника СМП/приостановлено направление трансграничных платежей;</p> <p>1 – банк-участник СМП имеет активный статус участия в осуществлении МП.</p> <p>В случае, если значение элемента «тип автоматизированной системы (подсистемы)» в составе элемента данных «Тип участия в осуществлении МП в собственном формате» (RptOrErr/Rpt/MmbOrErr/Mmb/Tr/Prtry) принимает значение IPSP, то элемент данных «Статус участия в осуществлении МП в собственном формате» (RptOrErr/Rpt/MmbOrErr/Mmb/Sts/Prtry) принимает значение:</p> <p>0 – приостановлено участие в осуществлении МП банка-участника СМП/приостановлено направление трансграничных платежей.</p> | | | |

4 ПРИМЕРЫ МХ-СООБЩЕНИЙ

Пример 1. Информация о текущих статусах участия в осуществлении МП банков – участников СМП и приостановленных направлениях трансграничных платежей (МХ-сообщение camt.014 (подтипа 01) направляется в адрес банка-участника СМП в ответ на МХ-сообщение camt.013 (подтипа 01)).

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.014.001.04">
  <RtrMmb>
    <MsgHdr>
      <MsgId>050BIPS2023040102005081316000DE0000</MsgId>
      <CreDtTm>2023-04-01T12:32:01+03:00</CreDtTm>
      <OrgnlBizQry>
        <MsgId>795ABSB202304011234567890ABCDEF0000</MsgId>
        <MsgNmId>camt.013.001.04</MsgNmId>
        <CreDtTm>2023-04-01T12:31:59+03:00</CreDtTm>
      </OrgnlBizQry>
    </MsgHdr>
    <RptOrErr>
      <Rpt>
        <MmbId>
          <BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
        </MmbId>
        <MmbOrErr>
          <Mmb>
            <Tp>
              <Prtry>ABSB.12.AL.AL</Prtry>
            </Tp>
            <Sts>
              <Prtry>0</Prtry>
            </Sts>
          </Mmb>
        </MmbOrErr>
      </Rpt>
      <Rpt>
        <MmbId>
          <BICFI>BAPBBY2X</BICFI>
        </MmbId>
        <MmbOrErr>
          <Mmb>
            <Sts>
              <Prtry>1</Prtry>
            </Sts>
          </Mmb>
        </MmbOrErr>
      </Rpt>
      <Rpt>
        <MmbId>
          <BICFI>BELBBY2X</BICFI>
        </MmbId>
        <MmbOrErr>
          <Mmb>

```

```

        <Tp>
          <Prtry>ABSB.11.AL.AL</Prtry>
        </Tp>
        <Sts>
          <Prtry>0</Prtry>
        </Sts>
      </Mmb>
    </MmbOrErr>
  </Rpt>
<Rpt>
  <MmbId>
    <BICFI>BLBBBY2X</BICFI>
  </MmbId>
  <MmbOrErr>
    <Mmb>
      <Sts>
        <Prtry>1</Prtry>
      </Sts>
    </Mmb>
  </MmbOrErr>
</Rpt>
<Rpt>
  <MmbId>
    <BICFI>BPSBBY2X</BICFI>
  </MmbId>
  <MmbOrErr>
    <Mmb>
      <Tp>
        <Prtry>ABSB.13.AL.AL</Prtry>
      </Tp>
      <Sts>
        <Prtry>0</Prtry>
      </Sts>
    </Mmb>
  </MmbOrErr>
</Rpt>
<Rpt>
  <MmbId>
    <BICFI>INEARUMM</BICFI>
  </MmbId>
  <MmbOrErr>
    <Mmb>
      <Tp>
        <Prtry>IPSP.24.AL.BY</Prtry>
      </Tp>
      <Sts>
        <Prtry>0</Prtry>
      </Sts>
    </Mmb>
  </MmbOrErr>
</Rpt>
</RptOrErr>

```

```
</RtrMmb>
</Document>
```

Пример 2. Информация о текущем статусе участия в осуществлении МП конкретного банка – участника СМП (МХ-сообщение camt.014 (подтипа 01) направляется в адрес подсистемы МУС СМП в ответ на МХ-сообщение camt.013 (подтипа 01)).

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.014.001.04">
  <RtrMmb>
    <MsgHdr>
      <MsgId>050BIPS2023040102005081316000DE0000</MsgId>
      <CreDtTm>2023-04-01T12:32:01+03:00</CreDtTm>
      <OrgnlBizQry>
        <MsgId>050BIPM202304011234567890ABCDEF0000</MsgId>
        <MsgNmId>camt.013.001.04</MsgNmId>
        <CreDtTm>2023-04-01T12:31:59+03:00</CreDtTm>
      </OrgnlBizQry>
    </MsgHdr>
    <RptOrErr>
      <Rpt>
        <MmbId>
          <BICFI> BAPBBY2X </BICFI>
        </MmbId>
        <MmbOrErr>
          <Mmb>
            <Sts>
              <Prtry>1</Prtry>
            </Sts>
          </Mmb>
        </MmbOrErr>
      </Rpt>
    </RptOrErr>
  </RtrMmb>
</Document>
```

Пример 3. Изменение информации о текущих статусах участия в осуществлении МП банков – участников СМП и приостановленных направлениях трансграничных платежей (МХ-сообщение camt.014 (подтипа 02) направляется в адрес банков – участников СМП в ответ на МХ-сообщение camt.013 (подтипа 02), инициированное банком).

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.014.001.04">
  <RtrMmb>
    <MsgHdr>
      <MsgId>050BIPS2023040102005081316000DE0000</MsgId>
      <CreDtTm>2023-04-01T12:32:01+03:00</CreDtTm>
      <OrgnlBizQry>
        <MsgId>795ABSB202304011234567890ABCDEF0000</MsgId>
        <MsgNmId>camt.013.001.04</MsgNmId>
        <CreDtTm>2023-04-01T12:31:59+03:00</CreDtTm>
      </OrgnlBizQry>
    </MsgHdr>
    <RptOrErr>
```

```
<Rpt>
  <MmbId>
    <BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
  </MmbId>
  <MmbOrErr>
    <Mmb>
      <Tp>
        <Prtry>ABSB.12.AL.AL</Prtry>
      </Tp>
      <Sts>
        <Prtry>0</Prtry>
      </Sts>
    </Mmb>
  </MmbOrErr>
</Rpt>
<Rpt>
  <MmbId>
    <BICFI>BAPBBY2X</BICFI>
  </MmbId>
  <MmbOrErr>
    <Mmb>
      <Sts>
        <Prtry>1</Prtry>
      </Sts>
    </Mmb>
  </MmbOrErr>
</Rpt>
<Rpt>
  <MmbId>
    <BICFI>BELBBY2X</BICFI>
  </MmbId>
  <MmbOrErr>
    <Mmb>
      <Tp>
        <Prtry>ABSB.11.AL.AL </Prtry>
      </Tp>
      <Sts>
        <Prtry>0</Prtry>
      </Sts>
    </Mmb>
  </MmbOrErr>
</Rpt>
<Rpt>
  <MmbId>
    <BICFI>BLBBBY2X</BICFI>
  </MmbId>
  <MmbOrErr>
    <Mmb>
      <Sts>
        <Prtry>1</Prtry>
      </Sts>
    </Mmb>
  </MmbOrErr>
</Rpt>
```

```

    </MmbOrErr>
  </Rpt>
</Rpt>
  <MmbId>
    <BICFI>BPSBBY2X</BICFI>
  </MmbId>
  <MmbOrErr>
    <Mmb>
      <Sts>
        <Prtry>1</Prtry>
      </Sts>
    </Mmb>
  </MmbOrErr>
</Rpt>
<Rpt>
  <MmbId>
    <BICFI>INEARUMM</BICFI>
  </MmbId>
  <MmbOrErr>
    <Mmb>
      <Tp>
        <Prtry>IPSP.24.AL.BY</Prtry>
      </Tp>
      <Sts>
        <Prtry>0</Prtry>
      </Sts>
    </Mmb>
  </MmbOrErr>
</Rpt>
</RptOrErr>
</RtrMmb>
</Document>

```

Пример 4. Изменение информации о текущих статусах участия в осуществлении МП банков – участников СМП и о приостановленных направлениях трансграничных платежей (МХ-сообщение camt.014 (подтипа 02) направляется в адрес всех банков – участников СМП в ответ на МХ-сообщение camt.013 (подтипа 02) о приостановлении трансграничных платежей в РБ в связи с наличием у банка-посредника непогашенной задолженности перед банками-участниками СМП).

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.014.001.04">
  <RtrMmb>
    <MsgHdr>
      <MsgId>050BIPS2023040102005081316000DE0000</MsgId>
      <CreDtTm>2023-04-01T12:32:01+03:00</CreDtTm>
      <OrgnlBizQry>
        <MsgId>050BIPM202304011234567890ABCDEF0000</MsgId>
        <MsgNmId>camt.013.001.04</MsgNmId>
        <CreDtTm>2023-04-01T12:31:59+03:00</CreDtTm>
      </OrgnlBizQry>
    </MsgHdr>
  </RptOrErr>

```

```
<Rpt>
  <MmbId>
    <BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
  </MmbId>
  <MmbOrErr>
    <Mmb>
      <Tp>
        <Prtry>ABSB.11.AL.AL</Prtry>
      </Tp>
      <Sts>
        <Prtry>0</Prtry>
      </Sts>
    </Mmb>
  </MmbOrErr>
</Rpt>
<Rpt>
  <MmbId>
    <BICFI>BAPBBY2X</BICFI>
  </MmbId>
  <MmbOrErr>
    <Mmb>
      <Sts>
        <Prtry>1</Prtry>
      </Sts>
    </Mmb>
  </MmbOrErr>
</Rpt>
<Rpt>
  <MmbId>
    <BICFI>BELBBY2X</BICFI>
  </MmbId>
  <MmbOrErr>
    <Mmb>
      <Tp>
        <Prtry>ABSB.11.AL.AL </Prtry>
      </Tp>
      <Sts>
        <Prtry>0</Prtry>
      </Sts>
    </Mmb>
  </MmbOrErr>
</Rpt>
<Rpt>
  <MmbId>
    <BICFI>BLBBBY2X</BICFI>
  </MmbId>
  <MmbOrErr>
    <Mmb>
      <Sts>
        <Prtry>1</Prtry>
      </Sts>
    </Mmb>
  </MmbOrErr>
</Rpt>
```

```
</MmbOrErr>
</Rpt>
<Rpt>
  <MmbId>
    <BICFI>BPSBBY2X</BICFI>
  </MmbId>
  <MmbOrErr>
    <Mmb>
      <Sts>
        <Prtry>1</Prtry>
      </Sts>
    </Mmb>
  </MmbOrErr>
</Rpt>
<Rpt>
  <MmbId>
    <BICFI>INEARUMM</BICFI>
  </MmbId>
  <MmbOrErr>
    <Mmb>
      <Tp>
        <Prtry>IPSP.23.RU.BY</Prtry>
      </Tp>
      <Sts>
        <Prtry>0</Prtry>
      </Sts>
    </Mmb>
  </MmbOrErr>
</Rpt>
</RptOrErr>
</RtrMmb>
</Document>
```


ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

BISS – (Belarus Interbank Settlement System) – система межбанковских расчетов Национального банка Республики Беларусь;

МХ-сообщение samt.014 – МХ-сообщение samt.014 «Информация об участнике»;

МХ-сообщение samt.013 – МХ-сообщение samt.013 «Запрос информации об участнике»;

АС МБР – автоматизированная система межбанковских расчетов Национального банка;

банк-посредник – банк иностранного государства (международная организация), обеспечивающий взаимодействие СМП и иностранной платежной системы при совершении трансграничных переводов денежных средств с использованием своей программно-технической инфраструктуры и являющийся участником СМП;

МП – мгновенный платеж;

подсистема МУС – подсистема мониторинга, управления и статистики СМП;

СМП – система мгновенных платежей;

справочник N037 – «Справочник типов участников систем АС МБР»;

справочник N066 – «Справочник участников системы мгновенных платежей»;

справочник N110 – «Справочник банков-посредников трансграничных мгновенных платежей»;

справочник N111 – «Справочник кодов правил приостановления/возобновления проведения мгновенных платежей для банков-участников СМП»;

технический оператор – открытое акционерное общество «Белорусский межбанковский расчетный центр»;

участник СМП – Национальный банк Республики Беларусь, поставщики платежных услуг (банки, небанковские кредитно-финансовые организации, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Беларусь), открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь», иностранные банки, участвующие в системе BISS, выполнившие технические мероприятия, предусмотренные документацией АС МБР, для получения доступа к функциям, предоставляемым СМП, и заключившие договоры с техническим оператором на оказание услуг по обеспечению перевода денежных средств в СМП;

ядро СМП – подсистема обработки мгновенных платежей, входящая в состав СМП.

