

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя
Правления Национального банка
Республики Беларусь

_____ Д.Л.Калечиц

____.____.2022

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления
ОАО «БМРЦ»

_____ О.И.Коробьин

____.____.2022

Автоматизированная система межбанковских расчетов
Система расчетов на валовой основе в режиме реального времени BISS
Версия 2.0

ФОРМАТЫ ФИНАНСОВЫХ СООБЩЕНИЙ

Сообщение в свободном формате camt.035

ЕУЯФ.10000.П5.28

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
информационных технологий
Национального банка
Республики Беларусь

_____ Д.З.Конторович

____.____.2022

Начальник Главного управления платежной
системы и цифровых технологий
Национального банка
Республики Беларусь

_____ Т.В.Рускевич

____.____.2022

2022

СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение и область применения.....	3
2	Общая часть сообщения camt.035	5
3	Основная часть сообщения camt.035	6
4	Соответствие полей сообщения MT 099 XML-тегам сообщения camt.035	8
5	Примеры сообщений	14

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ описывает на логическом уровне общие требования к структуре и форматам элементов данных электронного сообщения «Сообщение в свободном формате» camt.035, которое создается в виде XML-файлов на основании методологии международного стандарта ISO 20022 и с учетом национальной практики Республики Беларусь (далее – сообщение camt.035).

Сообщение camt.035 предназначено для обмена информацией между участниками межбанковских расчетов в системе BISS в случаях, когда отсутствуют соответствующие MX-сообщения. Сообщение camt.035 является функциональным эквивалентом сообщения MT 099.

Сообщение camt.035 может быть также эквивалентом сообщений, для которых не предусмотрено использование существующих типов MX-сообщений, например: MT 998/025, MT 998/125, MT 998/035, MT 998/135, MT 998/145 и имеет следующие подтипы:

- 01** – Запрос (заявка) участника для НБ РБ (MT 998/035);
- 11** – Возможность реализации заявки участника (MT 998/135);
- 02** – Запрос/уточнение информации о реквизитах платежа (MT 998/025);
- 12** – Информация о реквизитах платежа (MT 998/125);
- 03** – Сообщение в свободном формате (MT 099);
- 04** – Информация о продлении межбанковского депозита (кредита) (MT 998/145).

Для уведомления о результате входного контроля сообщения camt.035 расчетный центр формирует и направляет отправителю сообщения camt.026 «Отклонение/прием запроса» с кодом ошибки (обработки).

Если сообщение camt.035 успешно прошло входной контроль системы BISS, то первоначальное сообщение перенаправляется в адрес получателя.

Сообщение camt.035 формируется на основе XML-схемы из репозитория ISO 20022 «camt.035.001.05.xsd». Сообщение camt.035 состоит из общей и основной частей, как это показано на рисунке 1.




Рисунок 1 – Структура сообщения camt.035

В настоящем документе приведено описание структур и форматов общей и основной частей сообщения camt.035, таблица соответствия полей сообщения MT 099 XML-тегам сообщения camt.035, а также примеры этих сообщений.

Настоящий документ следует рассматривать совместно с документом Структура и форматы финансовых сообщений ISO 20022. Общее описание ЕУЯФ.F0000.П5 (далее – [1]), на

который по тексту настоящего документа даются ссылки. В документе [1] приведены структура бизнес-сообщения, допустимое символьное множество, размерность элементов данных, структура и формат основных компонентов и элементов данных.

Сообщение camt.035 включает в себя набор компонентов и элементов данных, следующих в установленной последовательности. Структура основной части сообщения camt.035 приведена в разделе 2 настоящего документа. Состав сообщения camt.035 приведен в виде таблицы, в столбцах которой указываются:

«XML-тег» – кодированное наименование компонента или элемента данных согласно репозиторию ISO 20022;

«Применяемость» – кодированная информация о применяемости компонента или элемента данных в платежной системе Республики Беларусь. Символом «О» обозначается обязательность применения, символом «Н» – необязательность, символом «У» – обязательность в соответствии с правилами использования, слова «{Или}» и «Или}» – необходимость выбора одного из двух вариантов, когда одновременное их указание не допускается;

«Определение компонента или элемента данных» – смысловое назначение компонента, элемента данных;

«Правила использования» – условия применения компонента или элемента данных в сообщении данного типа.

2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ САМТ.035

XML-тег	Применяемость	Определение компонента или элемента данных	Правила использования
Assgnmt	О	Информация о сообщении	
Assgnmt/Id	О	Идентификатор	Согласно А.6.2 ¹ и А.6.5
Assgnmt/Assgnr	О	Отправитель сообщения	
Assgnmt/Assgnr/Agt	О	Идентификация агента	
Assgnmt/Assgnr/Agt/FinInstnId	О	Идентификация банка	Согласно Б.4.1 и справочнику N029
Assgnmt/Assgnr/Agt/FinInstnId/Othr	О	Идентификация банка по иной схеме	Согласно примечанию
Assgnmt/Assgnr/Agt/FinInstnId/Othr/Id	О	Идентификатор участника	[A-Z0-9]{12} Согласно справочнику N031
Assgnmt/Assgne	О	Получатель сообщения	
Assgnmt/Assgne/Agt	О	Идентификация агента	
Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId	О	Идентификация банка	Согласно Б.4.1 и справочнику N029
Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId/Othr	О	Идентификация банка по иной схеме	Согласно примечанию
Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId/Othr/Id	О	Идентификатор участника	[A-Z0-9]{12} Согласно справочнику N031
Assgnmt/CreDtTm	О	Дата, время создания сообщения	Согласно А.7.2

Примечание

Идентификация банка по иной схеме необходима для однозначной адресации участников обмена, а именно для указания 12- значного кода аутентификации участника системы BISS в зависимости от типа участника (например, тип 1 – это ПК «Исток» и его код аутентификации, тип 2 – это АБС банка и его код аутентификации) согласно справочнику **N031** для перенаправления сообщения в адрес получателя .

¹ Здесь и далее указаны номера разделов документа [1]

3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ САМТ.035

XML-тег	Применяемость согласно подтипу сообщения ²						Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	01	11	02	12	03	04		
PrtryData	О	О	О	О	О	О	Пересылаемая информация	
PrtryData/Trp	О	О	О	О	О	О	Тип пересылаемой информации – тип заявки (краткое содержание)	[A-Z0-9]{4} Согласно примечанию 1
PrtryData/Data	О	О	О	О	О	О	Данные	
PrtryData/Data/Any	О	О	О	О	О	О	Структура данных, позволяющая включать любую допустимую структуру XML - документа	
PrtryData/Data/Any/Notification	О	О	О	О	О	О	Уведомление	
PrtryData/Data/Any/Notification/OrgnlMsgInf	Н	О	Н	О	Н	Н	Информация о реквизитах связанного сообщения	
PrtryData/Data/Any/Notification/OrgnlMsgInf/MsgId	О	О	О	О	О	О	Идентификатор связанного сообщения, на которое дается ответ (Assgnmt/Id)	Согласно А.6.5. Указывается идентификатор связанного сообщения
PrtryData/Data/Any/Notification/OrgnlMsgInf/MsgNmId	О	О	О	О	О	О	Наименование типа связанного сообщения, на которое дается ответ	Согласно А.6.7. Заполняется константой camt.035.001.05

² Подтип сообщения указывается в элементе данных «Способ обработки сообщения» (AppHdr/BizSvc) согласно приложению В документа [1]

XML-тег	Применяемость согласно подтипу сообщения ²						Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	01	11	02	12	03	04		
PrtryData/Data/Any/Notification/RefOrgnlMsgInf	Н	Н	О	О	Н	Н	Информация о реквизитах связанного сообщения	
PrtryData/Data/Any/Notification/RefOrgnlMsgInf/MsgId	О	О	О	О	О	О	Идентификатор связанного (ссылочного) сообщения	Согласно А.6.5. Указывается значение из связанного сообщения
PrtryData/Data/Any/Notification/RefOrgnlMsgInf/MsgNmId	О	О	О	О	О	О	Наименование типа связанного (ссылочного) сообщения	Согласно А.6.7. Заполняется соответственно расс.008.001.09 или расс.009.001.09
PrtryData/Data/Any/Notification/RefOrgnlMsgInf/InstrId	О	О	О	О	О	О	Идентификатор инструкции из ссылочного сообщения	Согласно А.6.5. Указывается значение из связанного сообщения
PrtryData/Data/Any/Notification/Amt	О	Н	Н	Н	Н	О	Сумма и валюта	Согласно А.5.1 и А.5.4
PrtryData/Data/Any/Notification/Dbtr	О	Н	Н	Н	Н	Н	Плательщик	
PrtryData/Data/Any/Notification/Dbtr/IBAN	О	О	О	О	О	О	Счет	Согласно А.3.2
PrtryData/Data/Any/Notification/Dbtr/AnyBIC	О	О	О	О	О	О	Код банка в формате ВИС	Согласно А.4.1 и справочнику N029
PrtryData/Data/Any/Notification/Cdtr	О	Н	Н	Н	Н	О	Бенефициар	
PrtryData/Data/Any/Notification/Cdtr/IBAN	О	О	О	О	О	О	Счет	Согласно А.3.2
PrtryData/Data/Any/Notification/Cdtr/AnyBIC	О	О	О	О	О	О	Код банка в формате ВИС	Согласно А.4.1 и справочнику N029

XML-тег	Применяемость согласно подтипу сообщения ²						Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	01	11	02	12	03	04		
PrtryData/Data/Any/Notification/OrgnlEndToEndId	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Сквозной идентификатор транзакции – вид документа, дата документа, номер первичного документа	Согласно А.6.6 и примечанию 2
PrtryData/Data/Any/Notification/AddtlInf	О	О	О	О	О	О	Дополнительная информация	Max1400Text и примечанию 3
PrtryData/Data/Any/Notification/Rsn	Н	О	Н	Н	Н	Н	Код ответа или ошибки	[A-Z0-9]{3} Согласно справочнику N010

Примечания.

1. Элемент данных «Тип пересылаемой информации – тип заявки (краткое содержание)» (PrtryData/Tr) в зависимости от подтипа сообщения camt.035 принимает следующие значения из справочника N101:

- Z035** для подтипа **01**;
- Z135** для подтипа **11**;
- Z025** для подтипа **02**;
- Z125** для подтипа **12**;
- Z099** для подтипа **03**;
- Z145** для подтипа **04**.

2. Элемент данных «Сквозной идентификатор» (PrtryData/Data/Any/Notification/OrgnlEndToEndId) в зависимости от подтипа сообщения **pac.008** принимает следующие форматы:

- [0-9]{2}.[0-9]{8}.[Max16Text]{1,16}.[0-9]{1,6} для **pac.008** подтипов **01, 11, 02** и **12**;
- [0-9]{2}.[0-9]{8}.[Max16Text]{1,16} для **pac.008** подтипа **03**.

3. В элементе данных «Дополнительная информация» (PrtryData/Data/Any/Notification/AddtlInf) допускается перевод на новую строку.

4 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЯ МТ 099 XML-ТЕГАМ СООБЩЕНИЯ САМТ.035

4.1 Соответствие полей сообщения МТ 099 XML-тегам сообщения samt.035 приведено в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Сообщение МТ 099		Наименование элемента данных	Полный XML-тег сообщения samt.035
Номер поля	Номер подполя		
Заголовок, 1 блок	Регистрационный номер ЭД	Идентификатор сообщения	Assgnmt/Id
Заголовок, 1 блок	Дата создания	Дата формирования сообщения	Assgnmt/CreDtTm
20	-	Референс сообщения	-
79	COB	Код банка-отправителя	Assgnmt/Assgnr/Agt/FinInstnId
	CBP	Код банка-получателя	Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId
	NUM	Номер документа	PrtryData/Tr
	DAT	Дата документа	
	ANN	Текст в свободном формате	PrtryData/Data/Any

4.2 Соответствие полей сообщения МТ 998/035 XML-тегам сообщения samt.035 приведено в таблице 4.2.

Таблица 4.2

Сообщение МТ 998/035		Наименование элемента данных	Полный XML-тег сообщения samt.035
Номер поля	Номер подполя		
Заголовок, 1 блок	Регистрационный номер ЭД	Идентификатор сообщения	Assgnmt/Id
Заголовок, 1 блок	Дата создания	Дата формирования сообщения	Assgnmt/CreDtTm
20	-	Референс сообщения	-
12		Запрос (заявка) участника для НБ РБ	-
77E	COB	Код банка-отправителя	Assgnmt/Assgnr/Agt/FinInstnId
	CBP	Код банка-получателя	PrtryData/Data/Any/Notification/Dbtr/AnyBIC Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId
	CTZ	Код типа заявки	PrtryData/Data/Any/Notification/Cdtr/AnyBIC PrtryFrmtInvstgtn/PrtryData/Tr,

Сообщение MT 998/035		Наименование элемента данных	Полный XML-тег сообщения camt.035
Номер поля	Номер подполя		
	NUM	Номер документа	PrtryData/Data/Any/Notification/OrgnlEndToEndId
	DAT	Дата документа	PrtryData/Data/Any/Notification/OrgnlEndToEndId
	P32	Сумма перевода	PrtryData/Data/Any/Notification/Amt
	P52	БИК банка (филиала)-плательщика, счет в банке	PrtryData/Data/Any/Notification/Dbtr/AnyBIC PrtryData/Data/Any/Notification/Dbtr/IBAN
	P58	БИК банка (филиала)-бенефициара, счет в банке	PrtryData/Data/Any/Notification/Cdtr/AnyBIC PrtryData/Data/Any/Notification/Cdtr/IBAN
	RPP	Детали платежа - дата документа, вид документа, номер первичного документа – перевода по размещению средств в депозиты	PrtryData/Data/Any/Notification/OrgnlEndToEndId
	REC	Дополнительная информация для получателя сообщения	-
	ANN	Текст в свободном формате	PrtryData/Data/Any/Notification/AddtlInf

4.3 Соответствие полей сообщения MT 998/135 XML-тегам сообщения camt.035 приведено в таблице 4.3.

Таблица 4.3

Сообщение MT 998/135		Наименование элемента данных	Полный XML-тег сообщения camt.035
Номер поля	Номер подполя		
Заголовок, 1 блок	Регистрационный номер ЭД	Идентификатор сообщения	Assgnmt/Id
Заголовок, 1 блок	Дата создания	Дата формирования сообщения	Assgnmt/CreDtTm
20	-	Референс сообщения	-
12		Запрос (заявка) участника для НБ РБ	-
77E	COB	Код банка-отправителя	Assgnmt/Assgnr/Agt/FinInstnId PrtryData/Data/Any/Notification/Dbtr/AnyBIC

Сообщение МТ 998/135		Наименование элемента данных	Полный XML-тег сообщения samt.035
Номер поля	Номер подполя		
	СВР	Код банка-получателя	Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId
	СТЗ	Код типа заявки	PrtryData/Data/Any/Notification/Cdtr/AnyBIC
	P21	Ссылка на сообщение	PrtryFrmtInvstgtn/PrtryData/Tr, PrtryData/Data/Any/Notification/OrgnlEndToEndId
	СОО	Расширенный код ответа или код ошибки	PrtryData/Data/Any/Rsn
	REC	Дополнительная информация для получателя сообщения	PrtryData/Data/Any/Notification/OrgnlEndToEndId
	ANN	Текст в свободном формате	PrtryData/Data/Any/Notification/AddtlInf

4.4 Соответствие полей сообщения МТ 998/025 XML-тегам сообщения samt.035 приведено в таблице 4.4.

Таблица 4.4

Сообщение МТ 998/025		Наименование элемента данных	Полный XML-тег сообщения samt.035
Номер поля	Номер подполя		
Заголовок, 1 блок	Регистрационный номер ЭД	Идентификатор сообщения	Assgnmt/Id
Заголовок, 1 блок	Дата создания	Дата формирования сообщения	Assgnmt/CreDtTm
20	-	Референс сообщения	-
12		Запрос (заявка) участника для НБ РБ	-
77E	СОВ	Код банка-отправителя	Assgnmt/Assgnr/Agt/FinInstnId
	СВР	Код банка-получателя	PrtryData/Data/Any/Notification/Dbtr/AnyBIC
	P20	Ссылочный номер ЭПД МТ 102, МТ 103, МТ 104, МТ 202 и ссылочный номер операции из последовательности В ЭПД МТ 102	Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId PrtryData/Data/Any/Notification/Cdtr/AnyBIC PrtryData/Data/Any/Notification/OrgnlEndToEndId
	REC	Дополнительная информация для получателя сообщения	PrtryData/Data/Any/Notification/RefOrgnlMsgInf/MsgId PrtryData/Data/Any/Notification/RefOrgnlMsgInf/InstnId

Сообщение МТ 998/025		Наименование элемента данных	Полный XML-тег сообщения camt.035
Номер поля	Номер подполя		
	ANN	Текст в свободном формате	PrtryData/Data/Any/Notification/AddtlInf

4.5 Соответствие полей сообщения МТ 998/125 XML-тегам сообщения camt.035 приведено в таблице 4.5.

Таблица 4.2

Сообщение МТ 998/125		Наименование элемента данных	Полный XML-тег сообщения camt.035
Номер поля	Номер подполя		
Заголовок, 1 блок	Регистрационный номер ЭД	Идентификатор сообщения	Assgnmt/Id
Заголовок, 1 блок	Дата создания	Дата формирования сообщения	Assgnmt/CreDtTm
20	-	Референс сообщения	-
12		Запрос (заявка) участника для НБ РБ	-
77E	COB CBP P21 P20 P50 P52 P58 P59 NZP	Код банка-отправителя Код банка-получателя Ссылка на сообщение Ссылочный номер ЭПД МТ 102, МТ 103, МТ 104, МТ 202 и ссылочный номер операции из последовательности В ЭПД МТ 102 Счет клиента-плательщика БИК банка плательщика, счет в банке БИК банка бенефициара, счет в банке Счет клиента-бенефициара Дополнительная информация для получателя сообщения	Assgnmt/Assgnr/Agt/FinInstnId PrtryData/Data/Any/Notification/Dbtr/AnyBIC Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId PrtryData/Data/Any/Notification/Cdtr/AnyBIC PrtryData/Data/Any/Notification/OrgnlMsgInf/MsgId PrtryData/Data/Any/Notification/RefOrgnlMsgInf/MsgId PrtryData/Data/Any/Notification/Dbtr/AnyBIC PrtryData/Data/Any/Notification/Dbtr/IBAN PrtryData/Data/Any/Notification/Dbtr/IBAN PrtryData/Data/Any/Notification/Dbtr/AnyBIC PrtryData/Data/Any/Notification/Cdtr/AnyBIC PrtryData/Data/Any/Notification/Dbtr/IBAN PrtryData/Data/Any/Notification/OrgnlEndToEndId

Сообщение MT 998/125		Наименование элемента данных	Полный XML-тег сообщения camt.035
Номер поля	Номер подполя		
	REC	Дополнительная информация для получателя сообщения	PrtryData/Data/Any/Notification/OrgnlEndToEndId
	ANN	Аннотация	PrtryData/Data/Any/Notification/AddtlInf

4.6 Соответствие полей сообщения MT 998/145 XML-тегам сообщения camt.035 приведено в таблице 4.6.

Таблица 4.2

Сообщение MT 998/145		Наименование элемента данных	Полный XML-тег сообщения camt.035
Номер поля	Номер подполя		
Заголовок, 1 блок	Регистрационный номер ЭД	Идентификатор сообщения	Assgnmt/Id
Заголовок, 1 блок	Дата создания	Дата формирования сообщения	Assgnmt/CreDtTm
20	-	Референс сообщения	-
12		Запрос (заявка) участника для НБРБ	-
77E	COB CBP P32 P50 P58 REC ANN	Код банка-отправителя Код банка-получателя Сумма перевода Счет в банке БИК банка (филиала)-бенефициара, счет в банке Дополнительная информация для получателя сообщения Текст в свободном формате	Assgnmt/Assgnr/Agt/FinInstnId PrtryData/Data/Any/Notification/Dbtr/AnyBIC Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId PrtryData/Data/Any/Notification/Cdtr/AnyBIC PrtryData/Data/Any/Notification/Amt PrtryData/Data/Any/Notification/Cdtr/IBAN PrtryData/Data/Any/Notification/Cdtr/AnyBIC PrtryData/Data/Any/Notification/AddtlInf

5 ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ

1. В данном разделе приведены примеры сообщения МТ 099 и созданного на его основе сообщения camt.035.

```
{1:/200311/000020420106/1AB00EI330420173}{2:/1/0100/099/00/00020A640100}{3:/PNS/1AB00
EI330420173}{4:
:20:200311042I330014
:21:NONREF
:79:/COB/NBRBВY2X
/SВP/ВАРВВY2X
/NUM/
/DAT/200311
/ANN/ЗАДЕРЖКА МАСТЕРКАРД
//ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЖИДАЕМЫХ
//ЧИСТЫХ ДЕБЕТОВЫХ (КРЕДИТОВЫХ)
//ПОЗИЦИЯХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
//КЛИРИНГА В СИСТЕМЕ MASTERCARD
//ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ.
//
//НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
//РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
-}{5:/A75FD35A}
```

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.035.001.05">
  <PrtryFrmtInvstgtn>
    <Assgnmt>
      <Id>042ISTK202003111AB00EI330420173</Id>
      <Assgnr>
        <Agt>
          <FinInstnId>
            <BICFI>NBRBВY2X</BICFI>
            <Othr>
              <Id>000020420100</Id>
            </Othr>
          </FinInstnId>
        </Agt>
      </Assgnr>
      <Assgne>
        <Agt>
          <FinInstnId>
            <BICFI>ВАРВВY2X</BICFI>
            <Othr>
              <Id>00020A640100</Id>
            </Othr>
          </FinInstnId>
        </Agt>
      </Assgne>
      <CreDtTm>2020-03-11T09:30:47Z</CreDtTm>
    </Assgnmt>
    <PrtryData>
      <Tp>Z099</Tp>
```



```

        <!--Идентификация платежной системы-->
        <ClrSysId>
        <!--Собственная идентификация-->
        <Prtry>BYNBB</Prtry>
        </ClrSysId>
        <!--Идентификация участника платежной системы-->
        <MmbId>BISCBY25</MmbId>
        </ClrSysMmbId>
        <Othr>
        <Id>00001OP00000</Id>
        </Othr>
        </FinInstnId>
    </Agt>
    </Assgne>
    <CreDtTm>2021-09-29T09:30:47Z</CreDtTm>
</Assgnmt>
<PrtryData>
    <Tp>Z145</Tp>
    <Data>
        <Any>
            <!--auto-generated_for_wildcard/-->
            <Notification>
                <Amt Ccy="BYN">19999900.67</Amt>
                <Cdtr>
                    <IBAN>SLAN243544657668797988988080</IBAN>
                    <AnyBIC >SLANBY22</AnyBIC >
                </Cdtr>
                <AddtlInf>MBK:ROLLOVER*30*1.00</AddtlInf>
            </Notification>
        </Any>
    </Data>
</PrtryData>
</PrtryFrmtInvstgtn>
</Document>

```

3. В данном разделе приведены примеры сообщения MT 998/025 и созданного на его основе сообщения camt.035

```

{1:/200311/00030CMR0025/1AB00107W795014F}{2:/1/2100/998/00/000507390000}{3:/PNS/1AB
00107W795014F}{4:
:20:0E721110320000J4
:12:025
:77E:/COB/AKBVBY2X
/CBP/BLBVBV2X
/P20/7390FCI187ORIVD2
/ANN/ПРОШУ УТОЧНИТЬ СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДС
//ТВ (УКАЗАННЫЙ СЧЕТ ЗАКРЫТ) ПО П.П 4740 ОТ 10.03.
//2020 НА СУММУ 139,24 РУБЛЯ СО СЧЕТА ВУ65 BLBV 30
//12 0100 09+84 6900 1001
-
}{5:/SGNE/67C78E685E1AB00107W79500000185BYBISC000000F52EB4A15BF70A178E6EF53
B16306F5CD612592592339D810AD73749E691912172208C2FC274767D3B84F43C7F9B90364D2

```


DC9377809687DDDD0BBB991EF42D101000000000000000000000000000002531C1
/8A3C2594}

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.035.001.05">
  <PrtryFrmtInvstgtn>
    <Assgnmt>
      <Id>795ABSB2003111AB00EI330420173</Id>
      <Assgnr>
        <Agt>
          <FinInstnId>
            <BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
            <Othr>
              <Id>00030CMR0000</Id>
            </Othr>
          </FinInstnId>
        </Agt>
      </Assgnr>
      <Assgne>
        <Agt>
          <FinInstnId>
            <BICFI>BLBBBY2X</BICFI>
            <Othr>
              <Id>000507390000</Id>
            </Othr>
          </FinInstnId>
        </Agt>
      </Assgne>
      <CreDtTm>2020-03-11T09:30:47Z</CreDtTm>
    </Assgnmt>
    <PrtryData>
      <Tp>Z025</Tp>
      <Data>
        <Any>
          <Notification>
            <RefOrgnlMsgInf>
              <MsgId>795ABSB202003110E721110320000J4</MsgId>
              <MsgNmId>pacs.008.001.09</MsgNmId>
              <InstrId>795ABSB202003110E72111032000001</InstrId>
            </RefOrgnlMsgInf>
            <AddtlInf>ПРОШУ УТОЧНИТЬ СЧЕТ
            ПОЛУЧАТЕЛЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (УКАЗАННЫЙ СЧЕТ ЗАКРЫТ) ПО П.П 4740
            ОТ 10.03. 2020 НА СУММУ 139,24 РУБЛЯ СО СЧЕТА ВУ65 ВЛВВ 30 12 0100 09+84 6900
            1001</AddtlInf>
          </Notification>
        </Any>
      </Data>
    </PrtryData>
  </PrtryFrmtInvstgtn>
</Document>

```

4. В данном разделе приведены примеры сообщения МТ 998/125 и созданного на его основе сообщения camt.035


```

        </OrgnlMsgInf>
        <RefOrgnlMsgInf>
        <MsgId>795ABSB20210929000000003000129</MsgId>
            <MsgNmId>пacs.008.001.09</MsgNmId>
        <InstrId>795ABSB202003110E72111032000001</InstrId>
        </RefOrgnlMsgInf>
        <AddtlInf>КЛИЕНТ СВЕДЕНИЙ НЕ
ПРЕДОСТАВИЛ И ОЖИДАЕТ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ</AddtlInf>
        </Notification>
    </Any>
</Data>
</PrtryData>
</PrtryFrmtInvstgtn>
</Document>

```

5. В данном разделе приведены примеры сообщения МТ 998/035 и созданного на его основе сообщения camt.035

```

{1:/211007/000507390102/19R004I33739010E}{2:/1/0100/998/00/000020420000}{3:/PNS/19R004I
33739010E}{4:
:20:211007739I330004
:12:035
:77E:/COB/BLBBBY2X
/CBP/NBRBBY2X
/CTZ/005
/NUM/77
/DAT/211007
/P32/21100770000000
/P52/NBRBBY2X.1232334532206565464646464646
/P58/BLBBBY2X.5565456512205656465566655556
-
}{5:/SGNE/671CF55E6119R004I3373900000144BYBISC000000BE3B4BA411E3C5DB5F90B014
CF14858DBD6637C2296ADB66A80681AF207EA2777A9B8A3EA0E1722816377F423ED69BA62
3EF6675CEF36F6E1E60A93C2AC11CFF01000000000000000000000000000004B8C1
/D487F68A}

```

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.035.001.05">
    <PrtryFrmtInvstgtn>
        <Assgnmt>
            <Id>739ABSB2021100719R004I33739010E</Id>
            <Assgnr>
                <Agt>
                    <FinInstnId>
                        <BICFI>BLBBBY2X</BICFI>
                        <Othr>
                            <Id>000507390100</Id>
                        </Othr>
                    </FinInstnId>
                </Agt>
            </Assgnr>
        <Assgne>

```

```

        <Agt>
          <FinInstnId>
            <BICFI>NBRBY2X</BICFI>
            <Othr>
              <Id>000020420000</Id>
            </Othr>
          </FinInstnId>
        </Agt>
      </Assgnt>
      <CreDtTm>2021-10-07T09:30:47Z</CreDtTm>
    </Assgmt>
    <PrtryData>
      <Tp>Z035</Tp>
      <Data>
        <Any>
          <Notification>
            <Amt Ccy="BYN">700000.00</Amt>
            <Dbtr>
              <IBAN>BY84NBRB32000073900150000000</IBAN>
              <AnyBIC>BLBBY2X</AnyBIC >
            </Dbtr>
            <Cdr>
              <IBAN>BY09NBRB46000004200150000000</IBAN>
              <AnyBIC>NBRBY2X</AnyBIC>
            </Cdr>
            <OrgnlEndToEndId>01.20211007.77</OrgnlEndToEndId>
            <AddtlInf>Дополнительная
информация</AddtlInf>
          </Notification>
        </Any>
      </Data>
    </PrtryData>
  </PrtryFrmtInvstgtn>
</Document>

```

6. В данном разделе приведены примеры сообщения MT 998/135 и созданного на его основе сообщения camt.035

```

{1:/211011/00002042000T/1005010280420260}{2:/1/0100/998/00/000507390100}{3:/PNS/1AB021
0280420260}{4:
:20:2110070420000501
:12:135
:77E:/COB/NBRBY2X
/CBP/BLBBY2X
/CTZ/005
/P21/211007739I330004
/COO/L20
/ANN/УСПЕШНОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАЯВКИ В НБ РБ
-}{5:/655D617C}

```

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.035.001.05">
<PrtryFrmtInvstgtn>

```

```

<Assgnmt>
  <Id>042ABSB202110071005010280420260</Id>
  <Assgnr>
    <Agt>
      <FinInstnId>
        <BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
        <Othr>
          <Id>000020420000</Id>
        </Othr>
      </FinInstnId>
    </Agt>
  </Assgnr>
  <Assgne>
    <Agt>
      <FinInstnId>
        <BICFI>BLBBBY2X</BICFI>
        <Othr>
          <Id>000507390100</Id>
        </Othr>
      </FinInstnId>
    </Agt>
  </Assgne>
  <CreDtTm>2021-10-07T09:30:47Z</CreDtTm>
</Assgnmt>
<PrtryData>
  <Tp>Z135</Tp>
  <Data>
    <Any>
      <Notification>
        <OrgnlMsgInf>
          <MsgId>739ABSB2021100719R004I33739010E</MsgId>
          <MsgNmId>camt.035.001.05</MsgNmId>
        </OrgnlMsgInf>
        <AddtlInf>УСПЕШНОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ЗАЯВКИ В НБ РБ</AddtlInf>
        <Rsn>L20</Rsn>
      </Notification>
    </Any>
  </Data>
</PrtryData>
</PrtryFrmtInvstgtn>
</Document>

```