

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя
Правления Национального банка
Республики Беларусь

_____ Д.Л.Калечиц

____.____.2022

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления
ОАО «Белорусский
межбанковский
расчетный центр»

_____ О.И.Коробьин

____.____.2022

Автоматизированная система межбанковских расчетов
Система расчетов на валовой основе в режиме реального времени BISS
Версия 2.0

ФОРМАТЫ ФИНАНСОВЫХ СООБЩЕНИЙ

Выписка по счету клиента за период samt.053

ЕУЯФ.10000.П5.11

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
информационных технологий
Национального банка
Республики Беларусь

_____ Д.З.Конторович

____.____.2022

Начальник Главного управления платежной
системы и цифровых технологий
Национального банка
Республики Беларусь

_____ Т.В.Рускевич

____.____.2022

СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение и область применения.....	3
2	Общая часть сообщения camt.053	5
3	Основная часть сообщения camt.053	6
4	Соответствие полей сообщений MT 098/181, MT 098/191 и MT 940 XML-тегам сообщения camt.053	13
5	Примеры сообщений	17

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ описывает на логическом уровне общие требования к структуре и форматам элементов данных финансового сообщения «Выписка по счету клиента за период» samt.053, которое создается в виде XML-файла на основании методологии международного стандарта ISO 20022 и с учетом национальной практики Республики Беларусь (далее – сообщение samt.053).

Сообщение samt.053 подтипа **01** предназначено для информирования участников межбанковских расчетов о входящих и исходящих остатках на корреспондентских счетах, дебетовых (кредитовых) оборотах по этим счетам и о соответствующих им клиентским и банковским переводам, осуществленным на основании сообщений расс.008, расс.009, расс.003, расс.007 и расс.010, направленных банками технического оператору BISS (далее – расчетный центр) за определенный период.

Сообщение samt.053 подтипа **02** предназначено для информирования участников межбанковских расчетов о сообщениях, отозванных банками или аннулированных из-за недостаточности средств.

Сообщение samt.053 подтипа **03** предназначено для информирования участников межбанковских расчетов об отбракованных или неакцептованных Национальным банком сообщениях.

Сообщение samt.053 подтипа **04** предназначено для информирования участника межбанковских расчетов о входящих и исходящих остатках на корреспондентском счете, дебетовых (кредитовых) оборотах по этому счету и о соответствующих им клиентским и банковским переводам, осуществленным на основании сообщений расс.008, расс.009 в случае, когда участник осуществлял ввод этих сообщений в систему BISS посредством программного комплекса «Резервный ввод ЭПД».

Сообщение samt.053 подтипов **01-04** расчетным центром и направляется участникам межбанковских расчетов в ответ на сообщение «Запрос о состоянии счета клиента» samt.060 или без запроса в установленное графиком работы системы BISS время.

Сообщение samt.053 подтипа **05** предназначено для отражения по открытым в Национальном банке корреспондентским счетам (счету для межбанковских расчетов) участников системы BISS дебетовых (кредитовых) оборотов.

Сообщение samt.053 подтипа **05** формируется расчетным центром и направляется в Национальный банк в установленное графиком работы системы BISS время.

Перечень и наименования подтипов сообщения samt.053 и их функциональные аналоги МТ-сообщений приведены в таблице 1.

Таблица 1

Подтип сообщения samt.053	Наименование подтипа сообщения samt.053	МТ-сообщение (код отчета)
01	Остатки и обороты по корреспондентскому счету	МТ 098/191
02	Реестр отозванных или аннулированных из-за недостаточности средств сообщений	МТ 098/181 (001 и 005)
03	Реестр отбракованных или неакцептованных сообщений	МТ 098/181 (002 и 004)
04	Реестр сообщений, введенных в режиме резервного ввода	МТ 098/181 (003)
05	Состояние счетов участников системы BISS	МТ 940

Сообщение samt.053 формируется на основе XSD-схемы из репозитория ISO 20022 «samt.053.001.08.xsd». Сообщение samt.053 состоит из общей и основной частей, как это показано на рисунке 1.




Рисунок 1 – Структура сообщения camt.053

В настоящем документе приведено описание структур и форматов общей и основной частей сообщения camt.053, таблицы соответствия полей сообщений MT 098/165, MT 098/181, MT 098/191, MT 940 XML-тегам сообщения camt.053, а также примеры этих сообщений.

Настоящий документ следует рассматривать совместно с документом Структура и форматы финансовых сообщений ISO 20022. Общее описание ЕУЯФ.F0000.П5 (далее – [1]), на который по тексту настоящего документа даются ссылки. В документе [1] приведены структура бизнес-сообщения, допустимое символьное множество, размерность элементов данных, структура и формат основных компонентов и элементов данных.

Сообщение camt.053 включает в себя набор компонентов и элементов данных, следующих в установленной последовательности. Структура общей части сообщения camt.053 приведена в разделе 2, основной части – в разделе 3 настоящего документа. Состав сообщения camt.053 приведен в виде таблицы, в столбцах которой указываются:

«XML-тег» – кодированное наименование компонента или элемента данных согласно репозиторию ISO 20022;

«Применяемость» – кодированная информация о применяемости компонента или элемента данных в платежной системе Республики Беларусь. Символом «О» обозначается обязательность применения, символом «Н» – необязательность, символом «У» – обязательность в соответствии с правилами использования, слова «{Или}» и «Или}» – необходимость выбора одного из двух вариантов, когда одновременное их указание не допускается, «-» – должен отсутствовать;

«Определение компонента или элемента данных» – смысловое назначение компонента, элемента данных;

«Правила использования» – условия применения компонента или элемента данных в сообщении.

2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ САМТ.053

XML-тег	Применяемость	Определение компонента или элемента данных	Правила использования
GrpHdr	О	Реквизиты, которые относятся к сообщению в целом	
GrpHdr/MsgId	О	Идентификатор сообщения, присваивается участником, сформировавшим сообщение	Согласно А.6 ¹
GrpHdr/CreDtTm	О	Дата и время создания сообщения	Согласно А.7
GrpHdr/OrgnlBizQry	Н	Идентификация связанного сообщения (запроса)	
GrpHdr/OrgnlBizQry/MsgId	О	Идентификатор связанного сообщения	Согласно примечанию 1
GrpHdr/OrgnlBizQry/MsgNmId	О	Наименование типа связанного сообщения	Указывается наименование связанного сообщения (например, camt.060.001.05)
GrpHdr/OrgnlBizQry/CreDtTm	О	Дата и время создания связанного сообщения	Например, для связанного сообщения camt.060 указывается значение из GrpHdr/CreDtTm

Примечания

1. Если сообщение формируется на основании запроса camt.060, то указывается значение из элемента «Идентификатор сообщения» (GrpHdr/MsgId) связанного сообщения camt.060.

¹ Здесь и далее указаны номера разделов документа [1]

3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ САМТ.053

3.1 Структура основной части сообщения samt.053 приведена в таблице 3.1

Таблица 3.1

XML-тег	Применяемость согласно подтипу сообщения ²					Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	01	02	03	04	05		
Stmt	0 [1..1]	0 [1..1]	0 [1..1]	0 [1..1]	0 [1..50]	Страница выписки по счету	
Stmt/Id	0	0	0	0	0	Уникальный идентификатор выписки, одинаковый для всех страниц	Согласно А.6
Stmt/StmtPgntn	0	0	0	0	0	Идентификация страниц	
Stmt/StmtPgntn/PgNb	0	0	0	0	0	Номер страницы выписки	Max5NumericText Согласно примечанию 1
Stmt/StmtPgntn/LastPgInd	0	0	0	0	0	Индикатор последней страницы	Указываются значения true или false
Stmt/CreDtTm	0	0	0	0	0	Дата и время создания выписки	Согласно А.7
Stmt/FrToDt	0	0	0	0	-	Период, за который дается выписка	
Stmt/FrToDt/FrDtTm	0	0	0	0	-	Дата и время начала периода	Согласно А.7
Stmt/FrToDt/ToDtTm	0	0	0	0	-	Дата и время окончания периода	Согласно А.7
Stmt/Acct	0	0	0	0	0	Счет, по которому предоставляется выписка	Согласно примечанию 2
Stmt/Acct/Id	0	0	0	0	0	Идентификация счета	
Stmt/Acct/Id/IBAN	0	0	0	0	0	Номер счета	Согласно А.3
Stmt/Acct/Ccy	0	0	0	0	0	Код валюты счета	Согласно А.5
Stmt/Acct/Ownr	0	0	0	0	0	Владелец счета	
Stmt/Acct/Ownr/Nm	0	0	0	0	0	Наименование банка	Согласно А.2

² Подтип сообщения указывается в элементе данных «Способ обработки сообщения» (AppHdr/BizSvc) согласно приложению В документа [1]

XML-тег	Применяемость согласно подтипу сообщения ²					Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	01	02	03	04	05		
Stmt/Acct/Ownr/Id	0	0	0	0	0	Идентификация	
Stmt/Acct/Ownr/Id/OrgId	0	0	0	0	0	Идентификация владельца счета	
Stmt/Acct/Ownr/Id/OrgId/AnyBIC	0	0	0	0	0	БИК банка	Согласно А.4
Stmt/Bal	0 [2..2]	0 [1..1]	0 [1..1]	0 [2..2]	0 [2..2]	Остаток на счете	
Stmt/Bal/Trp	0	0	0	0	0	Тип остатка	
Stmt/Bal/Trp/CdOrPrtry	0	0	0	0	0	Код типа или в собственном формате	
Stmt/Bal/Trp/CdOrPrtry/Cd	0	0	0	0	0	Код типа остатка	Согласно справочнику E072 и примечанию 3
Stmt/Bal/Amt	0	0	0	0	0	Сумма и валюта остатка	Согласно А.5
Stmt/Bal/CdtDbtInd	0	0	0	0	0	Признак остатка (кредитовый или дебетовый)	Указываются значения: CRDT – кредитовый, DBIT – дебетовый
Stmt/Bal/Dt	0	0	0	0	0	Дата остатка	
Stmt/Bal/Dt/DtTm	0	0	0	0	0	Дата и время	Согласно А.7
Stmt/TxsSummry	0	0	0	0	-	Информация о записях на странице	
Stmt/TxsSummry/TtlNtries	0	0	0	0	-	Количество и сумма дебетовых и кредитовых операций	
Stmt/TxsSummry/TtlNtries/NbOfNtries	0	0	0	0	-	Количество записей на странице выписки	Max15NumericText
Stmt/TxsSummry/TtlCdtNtries	0	-	-	0	-	Информация о кредитовых оборотах	
Stmt/TxsSummry/TtlCdtNtries/NbOfNtries	0	-	-	0	-	Количество кредитовых записей	Max15NumericText
Stmt/TxsSummry/TtlCdtNtries/Sum	0	-	-	0	-	Сумма кредитовых записей (без валюты)	DecimalNumber Сумма всех значений элементов данных

XML-тег	Применяемость согласно подтипу сообщения ²					Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	01	02	03	04	05		
							Stmt/Ntry/Amt, для которых Stmt/Ntry/CdtDbtInd принимает значение CRDT
Stmt/TxsSummry/TtlDbtNtries	O	-	-	O	-	Информация о дебетовых оборотах	
Stmt/TxsSummry/TtlDbtNtries/NbOfNtries	O	-	-	O	-	Количество дебетовых записей	Max15NumericText
Stmt/TxsSummry/TtlDbtNtries/Sum	O	-	-	O	-	Сумма дебетовых записей (без валюты)	Сумма всех значений элементов данных Stmt/Ntry/Amt, для которых Stmt/Ntry/CdtDbtInd принимает значение DBIT
Stmt/Ntry	H [0..*]	H [0..*]	H [0..*]	H [0..*]	H [0..*]	Запись по счету	Количество повторений определяется максимально допустимым размером файла
Stmt/Ntry/Amt	O	O	O	O	O	Сумма и валюта перевода	Согласно А.5 и примечанию 4
Stmt/Ntry/CdtDbtInd	O	O	O	O	O	Знак суммы	Указываются значения: DBIT – счет дебетуется или CRDT – счет кредитруется
Stmt/Ntry/Sts	O	O	O	O	O	Статус перевода	
Stmt/Ntry/Sts/Prtry	O	O	O	O	O	В собственном формате	[A-Z0-9]{3} Согласно справочнику N010
Stmt/Ntry/BookgDt	O	O	O	O	-	Дата события (совершения операции по счету, аннулирования или отзыва сообщения)	
Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm	O	O	O	O	-	Дата и время	Согласно А.7
Stmt/Ntry/ValDt	O	O	-	O	O	Дата валютирования	

XML-тег	Применяемость согласно подтипу сообщения ²					Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	01	02	03	04	05		
Stmt/Ntry/ValDt/Dt	0	0	-	0	0	Дата	Согласно А.7
Stmt/Ntry/BkTxCd	0	0	0	0	0	Тип транзакции	
Stmt/Ntry/BkTxCd/Prtry	0	0	0	0	0	В собственном формате	
Stmt/Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd	0	0	0	0	0	Код категории назначения перевода	Согласно примечанию 5
Stmt/Ntry/AddtlInfInd	0	0	0	0	-	Ссылочное сообщение, явившееся основанием для записи	
Stmt/Ntry/AddtlInfInd/MsgNmId	0	0	0	0	-	Тип ссылочного сообщения	Max35Text [a-z]{4}.[0-9]{3}. [0-9]{3}.[0-9]{2}
Stmt/Ntry/AddtlInfInd/MsgId	0	0	0	0	-	Идентификатор ссылочного сообщения	Указывается значение из GrpHdr/MsgId ссылочного сообщения согласно примечанию 6
Stmt/Ntry/NtryDtls	0	0	-	0	0	Детали записи	
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls	-	-	-	-	0	Детали операции	
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs	-	-	-	-	0	Идентификация инструкции	
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/InstrId	-	-	-	-	0	Идентификатор инструкции	Формируется ядром BISS согласно А.6
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdParties	-	-	-	-	0	Стороны перевода	Формируется ядром BISS
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdParties/Dbtr	-	-	-	-	{Или	Плательщик	Указывается, если Stmt/Ntry/CdtDbtInd принимает значение CRDT
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdParties/Dbtr/Agt	-	-	-	-	0	Банк-плательщик	
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdParties/Dbtr/Agt/FinInstnId	-	-	-	-	0	Идентификация банка-плательщика	Согласно Б.4
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdParties/DbtrAcct	-	-	-	-	{Или	Корреспондентский счет банка-плательщика (счет для	Указывается, если Stmt/Ntry/CdtDbtInd

XML-тег	Применяемость согласно подтипу сообщения ²					Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	01	02	03	04	05		
						межбанковских расчетов)	принимает значение CRDT
Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt ies/DbtrAcct/Id	-	-	-	-	О	Идентификация счета	
Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt ies/DbtrAcct/Id/IBAN	-	-	-	-	О	Счет в формате IBAN	Согласно А.3
Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt ies/Cdtr	-	-	-	-	Или}	Бенефициар	Указывается, если Stmnt/Ntry/CdtDbtInd принимает значение DBIT
Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt ies/Cdtr/Agt	-	-	-	-	О	Банк-бенефициар	
Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt ies/Cdtr/Agt/FinInstnId	-	-	-	-	О	Идентификация банка- бенефициара	Согласно Б.4
Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt ies/CdtrAcct	-	-	-	-	Или}	Корреспондентский счет банка-бенефициара (счет для межбанковских расчетов)	Указывается, если Stmnt/Ntry/CdtDbtInd принимает значение DBIT
Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt ies/CdtrAcct/Id	-	-	-	-	О	Идентификация счета	
Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPt ies/CdtrAcct/Id/IBAN	-	-	-	-	О	Счет в формате IBAN	Согласно А.3
Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdA gts	О	О	-	О	-	Агенты сторон перевода	Указываются значения из ссылочного сообщения
Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdA gts/DbtrAgt	{Или	{Или	-	{Или	-	Банк плательщика	Указывается, если Stmnt/Ntry/CdtDbtInd принимает значение CRDT
Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdA gts/DbtrAgt/FinInstnId	О	О	-	О	-	Идентификация банка	С учетом Б.4 и примечания 7
Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdA gts/CdtrAgt	Или}	Или}	-	Или}	-	Банк бенефициара	Указывается, если Stmnt/Ntry/CdtDbtInd принимает значение DBIT
Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdA gts/CdtrAgt/FinInstnId	О	О	-	О	-	Идентификация банка	С учетом Б.4 и примечания 7

XML-тег	Применяемость согласно подтипу сообщения ²					Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	01	02	03	04	05		
Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgt1/IntrmyAgt1	У	У	-	У	-	Банк-посредник 1	Согласно п. 3.2 настоящего документа
Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgt1/IntrmyAgt1/FinInstnId	О	О	-	О	-	Идентификация банка	С учетом Б.4 и примечания 7
Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgt2/IntrmyAgt2	У	У	-	У	-	Банк-посредник 2	Согласно п. 3.2 настоящего документа
Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgt2/IntrmyAgt2/FinInstnId	О	О	-	О	-	Идентификация банка	С учетом Б.4 и примечания 7
Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgt3/IntrmyAgt3	У	У	-	У	-	Банк-посредник 3	Согласно п. 3.2 настоящего документа
Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgt3/IntrmyAgt3/FinInstnId	О	О	-	О	-	Идентификация банка	С учетом Б.4 и примечания 7

Примечания.

1. В случае превышения максимально допустимого размера сообщения выписка может состоять из нескольких сообщений samt.053 подтипов **01-04**, поэтому для этих подтипов в элементе данных «Номер страницы выписки» (Stmnt/StmntPgntn/PgNb) указывается порядковый номер сообщения samt.053 в выписке.

Для подтипа **05** количество страниц выписки равно количеству банков и их корреспондентских счетов, открытых в Национальном банке. При этом все страницы выписки размещаются в одном сообщении samt.053, поэтому для этого подтипа в элементе данных «Номер страницы выписки» (Stmnt/StmntPgntn/PgNb) указывается порядковый номер страницы выписки в данном сообщении samt.053.

2. Для подтипа **05** в элементе данных «Номер счета» (Stmnt/Acct/Id/IBAN) в разных страницах выписки указываются разные банки и их корреспондентские счета, открытые в Национальном банке (одна страница выписки – один банк и его счет).

3. В элементе данных «Код типа остатка» (Stmnt/Bal/Trp/CdOrPrtry/Cd) для подтипов **01, 04** и **05** указываются следующие значения:

- **OPAV** (входящий остаток) в первом повторении компонента «Остаток на счете» (Stmnt/Bal);

- **CLAV** (исходящий остаток) во втором повторении компонента «Остаток на счете» (Stmnt/Bal).

В элементе данных «Код типа остатка» (Stmnt/Bal/Trp/CdOrPrtry/Cd) для подтипов **02** и **03** указывается значение **INFO**.

4. В сообщении samt.053 подтипа 03 в элементе данных «Сумма и валюта» (Stmnt/Ntry/Amt) указывается значение 0.00 и код валюты BYN.

5. В элементе данных «Код категории назначения перевода» (Stmnt/Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd) сообщений samt.053 подтипов **01, 02** и **04** для всех связанных сообщений, кроме расс.010, указываются следующие значения:

- **900**, если в элементе данных «Знак суммы» (Stmnt/Ntry/CdtDbtInd) указано значение **DBIT**;

- **910**, если в элементе данных «Знак суммы» (Stmnt/Ntry/CdtDbtInd) указано значение **CRDT**.

В элементе данных «Код категории назначения перевода» (Stmt/Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd) сообщений samt.053 подтипов **01**, **02** и **04** для связанных сообщений расс.010 указываются значения из соответствующего элемента данных «Код категории назначения перевода» (CdtInstr/PmtTpInf/CtgyPurp/Prtry) связанного сообщения расс.010 согласно справочнику N012.

В элементе данных «Код категории назначения перевода» (Stmt/Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd) сообщений samt.053 подтипов **03** и **05** указывается значение **000**.

6. В сообщении samt.053 подтипа **01** в выписках по корреспондентскому счету банка (счета для межбанковских расчетов) для кредитовых переводов, совершенных на основании сообщений расс.003 и дебетовых переводов, совершенных на основании сообщений расс.008, расс.009, в элементе данных «Идентификатор ссылочного сообщения» (Stmt/Ntry/AddtlInflnd/MsgId) указываются присвоенные банком идентификационные номера ссылочных сообщений, направленных банком в расчетный центр, а для дебетовых переводов, совершенных на основании сообщений расс.003 и кредитовых переводов, совершенных на основании сообщений расс.008, расс.009 – присвоенные расчетным центром идентификационные номера ссылочных сообщений, направленных расчетным центром в банк.

В сообщении samt.053 подтипов **02** и **03** в элементе данных «Идентификатор ссылочного сообщения» (Stmt/Ntry/AddtlInflnd/MsgId) указываются идентификационные номера ссылочных сообщений, присвоенные банком.

В сообщении samt.053 подтипа **04** в элементе данных «Идентификатор ссылочного сообщения» (Stmt/Ntry/AddtlInflnd/MsgId) указываются идентификационные номера ссылочных сообщений, присвоенные ПК «Резервный ввод».

7. В компонентах «Идентификация банка» (* /FinInstnId) элемент данных «Наименование» (* /FinInstnId/Nm) допускается не указывать.

3.2 Порядок заполнения компонентов, описывающих банков-посредников, для переводов, совершенных на основании ссылочных сообщений расс.008 или расс.009 подтипов 13, 23 и 33, приведен в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Компонент	Подтип ссылочного сообщения расс.008 или расс.009		
	13	23	33
«Банк-посредник 1» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/IntrmyAgt1)	Национальный банк	Агент банка-плательщика	Агент банка-плательщика
«Банк-посредник 2» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/IntrmyAgt2)	Агент банка-бенефициара	Национальный банк	Национальный банк
«Банк-посредник 3» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/IntrmyAgt3)	-	-	Агент банка-бенефициара

Если основанием для совершения переводов явились ссылочные сообщения расс.008 подтипов **01**, **11**, **02**, **12** и **03** или сообщение расс.009 подтипа **03**, то банки-посредники не указываются.

Для переводов, совершенных на основании ссылочных сообщений расс.003, расс.007 и расс.010, банки-посредники также не указываются.

4 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЙ МТ 098/181, МТ 098/191 И МТ 940 XML-ТЕГАМ СООБЩЕНИЯ САМТ.053

Соответствие полей сообщений МТ 098/181, МТ 098/191 и МТ 940 XML-тегам сообщения samt.053 различных подтипов приведено в таблицах 4.1, 4.2 и 4.3 соответственно.

Таблица 4.1

Сообщения МТ 098/181		Наименование элемента данных	Полный XML-тег сообщения samt.053, подтипы 02, 03 и 04
Номер поля	Номер подполя		
Заголовок, 1 блок	Регистрационный номер ЭД	Идентификатор сообщения	GrpHdr/MsgId
Заголовок, 1 блок	Дата создания	Дата формирования сообщения	GrpHdr/CreDtTm
20		Референс операции	Stmt/Id
12		Код подтипа сообщения	-
Общая часть поля			
77E		Системная информация	-
	/P21	Ссылка на сообщение (запрос)	GrpHdr/OrgnBizQry/MsgId
	/CVL	Код валюты	Stmt/Acct/Ccy
	/CSS	Число страниц	-
	/NSS	Номер страницы	Stmt/StmtPgntn/PgNb
	/CPP	Число передаваемых групп подполей на странице	Stmt/TxsSummry/TtlNtries/NbOfNtries
	/DTF	Дата формирования отчета	Stmt/CreDtTm
	/TMF	Время формирования отчета	Stmt/CreDtTm
	/COB	БИК банка	Stmt/Acct/Ownr/Id/OrgId/AnyBIC
/COT	Код отчета	GrpHdr/AddtlInf	
Повторяющиеся группы подполей для видов отчета 001 и 005			
	/P20	Ссылочный номер ЭПД	Stmt/Ntry/AddtlInfInd/MsgId
	/COS	Код ЭПД	Stmt/Ntry/AddtlInfInd/MsgNmId
	/CVL	Код валюты	Stmt/Acct/Ccy
	/P32	Дата валютирования, сумма перевода	Stmt/Ntry/ValDt/Dt Stmt/Ntry/Amt
	/P52	БИК банка плательщика, лицевой счет в банке	Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/DbtrAgt/FinInstnId
	/P57	БИК банка получателя, лицевой счет в банке	Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/CdtrAgt/FinInstnId
	/CNP	Код назначения платежа (код типа операции)	Stmt/Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd
	/TIM	Время аннулирования ЭПД или время постановки ЭПД в очередь ожидания средств	Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm
Повторяющиеся группы подполей для видов отчета 002 и 004			
	/P20	Ссылка на сообщение (запрос)	Stmt/Ntry/AddtlInfInd/MsgId
	/REN	Регистрационный номер	Stmt/Ntry/AddtlInfInd/MsgId

Сообщения М Т098/181		Наименование элемента данных	Полный XML-тег сообщения camt.053, подтипы 02, 03 и 04
Номер поля	Номер подполя		
		ЭПД из заголовка ЭПД	
	/COS	Код ЭПД (из заголовка)	GrpHdr/OrgnBizQry/MsgNmId
	/COO	Код ошибки	Stmnt/Ntry/Sts/Prtry
	/TIM	Время возврата ошибочного ЭПД	Stmnt/Ntry/BookgDt/DtTm

Таблица 4.2

Сообщение МТ 098/191		Наименование элемента данных	Полный XML-тег сообщения camt.053, подтип 01
Номер поля	Номер подполя		
Заголовок, 1 блок	Регистрационный номер ЭД	Идентификатор сообщения	GrpHdr/MsgId
Заголовок, 1 блок	Дата создания	Дата формирования сообщения	GrpHdr/CreDtTm
Общая часть поля			
20		Референс операции	Stmnt/Id
12		Код подтипа сообщения	-
77E		Системная информация	-
	/P21	Ссылка на сообщение	GrpHdr/OrgnBizQry/MsgId
	/CVL	Код валюты	Stmnt/Acct/Ccy
	/CSS	Число страниц	-
	/NSS	Номер страницы	Stmnt/StmntPgntn/PgNb
	/CPP	Число передаваемых групп подполей на странице	Stmnt/TxsSummry/TtlNtries/NbOfNtries
	/COB	БИК банка	Stmnt/Acct/Ownr/Id/OrgId/AnyBIC
	/VHO	Входящий остаток	Stmnt/Bal/Amt Stmnt/Bal/CdtDbtInd
	/ISO	Исходящий остаток	Stmnt/Bal/Amt Stmnt/Bal/CdtDbtInd
	/DTL	Дата последнего движения	-
	/DTF	Дата формирования выписки	Stmnt/CreDtTm
	/TMF	Время формирования выписки	Stmnt/CreDtTm
/LSC	Номер корреспондентского счета	Stmnt/Acct/Id/IBAN	
Повторяющиеся группы подполей			
	/P20	Ссылка на связанное сообщение	Stmnt/Ntry/AddtlInfInd/MsgId
	/COS	Код сообщения	Stmnt/Ntry/AddtlInfInd/MsgNmId
	/P32	Дата валютирования, признак дебета/кредита, сумма перевода	Stmnt/Ntry/ValDt/Dt Stmnt/Ntry/CdtDbtInd Stmnt/Ntry/Amt

Сообщение MT 098/191		Наименование элемента данных	Полный XML-тег сообщения camt.053, подтип 01
Номер поля	Номер подполя		
	/P52	БИК банка плательщика или БИК банка-корреспондента банка плательщика, лицевой счет плательщика	Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/DbtrAgt/FinInstnId; Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/IntrmyAgt1; Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/IntrmyAgt2
	/P57	БИК банка получателя или БИК банка-корреспондента (посредника), лицевой счет получателя	Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/CdtrAgt/FinInstnId; Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/IntrmyAgt2; Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/IntrmyAgt3
	/CNP	Код назначения платежа	Stmt/Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd
	/PRO	Приоритет обработки	-
	/TIM	Время проведения ЭПД по корреспондентскому счету	Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm

Таблица 4.3

Сообщение MT 940		Наименование элемента данных	Полный XML-тег сообщения camt.053, подтип 05
Номер поля	Номер подполя		
Заголовок, 1 блок	Регистрационный номер ЭД	Идентификатор сообщения	GrpHdr/MsgId
Заголовок, 1 блок	Дата создания	Дата формирования сообщения	GrpHdr/CreDtTm
20		Референс операции	Stmt/Id
28		Количество страниц/код страницы	Stmt/StmtPgntn/PgNb, Stmt/StmtPgntn/LastPgInd
Повторяющаяся последовательность сообщения по смене счета в поле 25D внутри выписки (часть В)			
25D		БИК, корреспондентский счет	Stmt/Acct/Ownr/Id/OrgId/AnyBIC Stmt/Acct/Id/IBAN
60F		Начальное сальдо Входящий остаток	Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd Stmt/Bal/Amt Stmt/Bal/CdtDbtInd Stmt/Bal/Dt/DtTm
Повторяющаяся часть сообщения внутри счета в поле 25D (часть С)			
61		Строка движения по счету: Дата валютирования Признак дебета/кредита. Сумма Признак операции. Код типа операции	Stmt/Ntry/ValDt/Dt Stmt/Ntry/CdtDbtInd Stmt/Ntry/Amt - Stmt/Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd

Сообщение MT 940		Наименование элемента данных	Полный XML-тег сообщения camt.053, подтип 05
Номер поля	Номер подполя		
		Референс операции БИК корреспондентский счет	Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/InstrId Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Agt/FinInstnId или Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr/Agt/FinInstnId Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/DbtrAcct/Id/IBAN Stmnt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/CdtrAcct/Id/IBAN
86		Информация владельцу счета	-
Окончание части В			
62F		Конечное сальдо с учетом поступивших средств (исходящий остаток)	Stmnt/Bal/Trp/CdOrPrtry/Cd Stmnt/Bal/Amt Stmnt/Bal/CdtDbtInd Stmnt/Bal/Dt/DtTm

5 ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ

5.1 В данном разделе приведены примеры сообщений MT 098/181, MT 098/191, MT 940 и созданных на их основе сообщений camt.053.

5.2 Примеры выписки по корреспондентскому счету MT 098/191 и соответствующего ему сообщения camt.053 подтипа 01.

```
{1:/200504/00001OP000S2/1SC1819081790268}{2:/1/0100/098/00/009601120100}{3:/PNS/2005041
818143852}{4:
:20:200504OP07ECDD1B
:12:191
:77E:/P21/NONREF
/CVL/BYN
/CSS/1
/NSS/1
/PPP/2
/COB/EABRKZKA
/VHO/C5092768
/ISO/C4841318
/DTL/200504
/DTF/200504
/TMF/181652
/LSC/BY45NBRB32000398020050000000
/P20/EABR205045077294
/COS/103
/P32/200504/D/22800
/P52/EABRKZKA.BY04EABR31020000000000000006
/P57/BELB2X.BY02BELB30120002V50050226000
/CNP/000
/PRO/450
/TIM/101404
/P20/EABR205045077275
/COS/103
/P32/200504/D/228650
/P52/EABRKZKA.BY04EABR31020000000000000006
/P57/POISBY2X.BY53POIS30120001127801933005
/CNP/000
/PRO/450
/TIM/101514
}{5:/8A238693}
```

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:camt.053.001.08">
<!--Выписка по счету клиента за период-->
<BkToCstmrStmnt>
  <!--Заголовок сообщения-->
  <GrpHdr>
    <!--Идентификатор сообщения-->
    <MsgId>050BISS202005041SC1819081790268</MsgId>
    <!--Дата и время создания сообщения-->
    <CreDtTm>2020-05-04T15:18:14Z</CreDtTm>
  </GrpHdr>
  <!--Выписка по корреспондентскому счету-->
```

```
<Stmnt>
  <!--Идентификатор страницы выписки-->
  <Id>050BISS20200504200504OP07ECDD1B</Id>
  <!--Информация о номере страницы-->
  <StmntPgntn>
    <!--Номер страницы-->
    <PgNb>1</PgNb>
    <!--Идентификатор последней страницы-->
    <LastPgInd>true</LastPgInd>
  </StmntPgntn>
  <!--Дата и время создания выписки-->
  <CreDtTm>2020-05-04T15:16:52Z</CreDtTm>
  <!--Период-->
  <FrToDt>
    <!--Начало периода-->
    <FrDtTm>2020-05-04T06:00:00Z</FrDtTm>
    <!--Окончание периода-->
    <ToDtTm>2020-05-04T15:00:00Z</ToDtTm>
  </FrToDt>
  <!--Счет-->
  <Acct>
    <!--Идентификация счета-->
    <Id>
      <!--Номер корреспондентского счета-->
      <IBAN>BY45NBRB32000398020050000000</IBAN>
    </Id>
    <!--Идентификация валюты-->
    <Ccy>BYN</Ccy>
    <!--Идентификация владельца-->
    <Ownr>
      <Nm>"ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ"</Nm>
      <Id>
        <OrgId>
          <AnyBIC>EABRKZKA</AnyBIC>
        </OrgId>
      </Id>
    </Ownr>
  </Acct>
  <!--Остаток на счете входящий-->
  <Bal>
    <!--Тип баланса-->
    <Tr>
      <!--Баланс-->
      <CdOrPrtry>
        <!--Код типа баланса-->
        <Cd>OPAV</Cd>
      </CdOrPrtry>
    </Tr>
    <!--Сумма и валюта входящего остатка-->
    <Amt Ccy="BYN">50927.68</Amt>
    <!--Знак суммы-->
    <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
```

```
<!--Дата входящего остатка-->
<Dt>
  <DtTm>2020-05-04T06:00:00Z</DtTm>
</Dt>
</Bal>
<!--Остаток на счете исходящий-->
<Bal>
  <!--Тип баланса-->
  <Tr>
    <!--Баланс-->
    <CdOrPrtry>
      <!--Код типа баланса-->
      <Cd>CLAV</Cd>
    </CdOrPrtry>
  </Tr>
  <!--Сумма и валюта исходящего остатка-->
  <Amt Ccy="BYN">48413.18</Amt>
  <!--Знак суммы-->
  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
  <!--Дата исходящего остатка-->
  <Dt>
    <DtTm>2020-05-04T15:00:00Z</DtTm>
  </Dt>
</Bal>
<!--Информация о транзакциях-->
<TxSummry>
  <!--Общее количество и сумма дебетовых и кредитовых оборотов-->
  <TtlNtries>
    <!--Количество записей на странице-->
    <NbOfNtries>2</NbOfNtries>
  </TtlNtries>
  <!--Информация о кредитовых оборотах-->
  <TtlCdtNtries>
    <!--Количество кредитовых записей-->
    <NbOfNtries>0</NbOfNtries>
    <!--Сумма-->
    <Sum>0.00</Sum>
  </TtlCdtNtries>
  <!--Информация о дебетовых оборотах-->
  <TtlDbtNtries>
    <!--Количество дебетовых записей-->
    <NbOfNtries>2</NbOfNtries>
    <!--Сумма дебетовых переводов-->
    <Sum>2514.50</Sum>
  </TtlDbtNtries>
</TxSummry>
<!--Запись 1 по счету-->
<Ntry>
  <!--Сумма перевода-->
  <Amt Ccy="BYN">228.00</Amt>
  <!--Знак суммы-->
  <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
```

```
<!--Статус перевода-->
<Sts>
  <!--В собственном формате-->
  <Prtry>Z00</Prtry>
</Sts>
<!--Дата и время операции по счету-->
<BookgDt>
  <DtTm>2020-05-04T07:14:04Z</DtTm>
</BookgDt>
<!--Дата валютирования-->
<ValDt>
  <Dt>2020-05-04</Dt>
</ValDt>
<!--Тип транзакции-->
<BkTxCd>
  <!--В собственном формате-->
  <Prtry>
    <!--Код категории назначения перевода-->
    <Cd>900</Cd>
  </Prtry>
</BkTxCd>
<!--Ссылочное сообщение-->
<AddtlInfInd>
  <!--Тип сообщения-->
  <MsgNmId>пacs.008.001.09</MsgNmId>
  <!--Идентификатор сообщения-->
  <MsgId>398ABSB20200504EABR205045077294</MsgId>
</AddtlInfInd>
<!--Детали записи-->
<NtryDtls>
  <!--Детали операции-->
  <TxDtls>
    <!--Агенты сторон-->
    <RltdAgts>
      <!--Банк бенефициара-->
      <CdtrAgt>
        <!--Идентификация банка-->
        <FinInstnId>
          <!--БИК банка-->
          <BICFI>BELBBY2X</BICFI>
        </FinInstnId>
      </CdtrAgt>
    </RltdAgts>
  </TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
<!--Запись 2 по счету-->
<Ntry>
  <!--Сумма перевода-->
  <Amt Ccy="BYN">2286.50</Amt>
  <!--Знак суммы-->
  <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
```

```
<!--Статус перевода-->
<Sts>
  <!--В собственном формате-->
  <Prtry>Z00</Prtry>
</Sts>
<!--Дата и время операции по счету-->
<BookgDt>
  <DtTm>2020-05-04T07:15:14Z</DtTm>
</BookgDt>
<!--Дата валютирования-->
<ValDt>
  <Dt>2020-05-04</Dt>
</ValDt>
<!--Тип транзакции-->
<BkTxCd>
  <!--В собственном формате-->
  <Prtry>
    <!--Код категории назначения перевода-->
    <Cd>900</Cd>
  </Prtry>
</BkTxCd>
<!--Ссылочное сообщение-->
<AddtlInfInd>
  <!--Тип сообщения-->
  <MsgNmId>пacs.008.001.09</MsgNmId>
  <!--Идентификатор сообщения-->
  <MsgId>398ABSB20200504EABR205045077275</MsgId>
</AddtlInfInd>
<!--Детали записи-->
<NtryDtls>
  <!--Детали операции-->
  <TxDtls>
    <!--Агенты сторон-->
    <RltdAgts>
      <!--Банк бенефициара-->
      <CdtrAgt>
        <!--Идентификация банка-->
        <FinInstnId>
          <!--БИК банка-->
          <BICFI>POISBY2X</BICFI>
        </FinInstnId>
      </CdtrAgt>
    </RltdAgts>
  </TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
</Stmt>
</BkToCstmrStmt>
</Document>
```

5.3 Примеры сообщения MT 098/181 с кодом 001 (отозванное по инициативе банка) и соответствующего ему сообщения camt.053 подтипа 02.

```
{1:/200227/00001OP00001/1XA174250363017E}{2:/1/0100/098/00/00030CMR0100}{3:/PNS/2002271742441729}{4:
:20:200227OP0009D9DC
:12:181
:77E:/P21/NONREF
/CVL/000
/CSS/1
/NSS/1
/PPP/1
/DTF/200211
/TMF/174243
/COB/AKBVBY2X
/COT/001
/P20/J183R79500000016
/COS/103
/CVL/BYN
/P32/180327000000000000005510
/P52/AKBVBY2X.BY18AKBB30125240214160000000
/P57/BPSBBY2X.BY40BPSB30121582830149330000
/CNP/Z08
/TIM/141849
-}{5:/863A759C}
```

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.08">
<!--Выписка по счету клиента за период-->
<BkToCstmrStmt>
  <!--Заголовок сообщения-->
  <GrpHdr>
    <!--Идентификатор сообщения-->
    <MsgId>050BISS202002271XA174250363017E</MsgId>
    <!--Дата и время создания сообщения-->
    <CreDtTm>2020-02-27T13:00:00Z</CreDtTm>
  </GrpHdr>
  <!--Выписка по корреспондентскому счету-->
  <Stmt>
    <!--Идентификатор-->
    <Id>050BISS20200227200227OP0009D9DC</Id>
    <!--Информация о номере страницы-->
    <StmtPgntn>
      <!--Номер страницы-->
      <PgNb>1</PgNb>
      <!--Идентификатор последней страницы-->
      <LastPgInd>true</LastPgInd>
    </StmtPgntn>
    <!--Дата и время создания выписки-->
    <CreDtTm>2019-02-11T14:42:43Z</CreDtTm>
    <FrToDt>
      <FrDtTm>2019-02-11T06:00:00Z</FrDtTm>
      <ToDtTm>2019-02-11T14:40:00Z</ToDtTm>
    </FrToDt>
  </Stmt>
</BkToCstmrStmt>
</Document>
```

```

</FrToDt>
<!--Счет-->
<Acct>
  <Id>
    <!--Номер корреспондентского счета-->
    <IBAN>BY30NBRB32000079500190000000</IBAN>
  </Id>
  <!--Валюта-->
  <Ccy>BYN</Ccy>
  <!--Идентификация владельца-->
  <Ownc>
    <Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm>
    <Id>
      <OrgId>
        <AnyBIC>AKBBBY2X</AnyBIC>
      </OrgId>
    </Id>
  </Ownc>
</Acct>
<!--Остаток на счете-->
<Bal>
  <!--Тип баланса-->
  <Tr>
    <!--Баланс-->
    <CdOrPrtry>
      <!--Код типа баланса-->
      <Cd>INFO</Cd>
    </CdOrPrtry>
  </Tr>
  <!--Сумма и валюта остатка-->
  <Amt Ccy="BYN">0.00</Amt>
  <!--Знак суммы-->
  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
  <!--Дата остатка-->
  <Dt>
    <DtTm>2020-02-11T11:42:43Z</DtTm>
  </Dt>
</Bal>
<!--Информация о записях на странице-->
<TxSummry>
  <!--Записи на странице-->
  <TtlNtries>
    <!--Количество записей-->
    <NbOfNtries>1</NbOfNtries>
  </TtlNtries>
</TxSummry>
<!--Информация о ссылочной инструкции-->
<Ntry>
  <!--Сумма и валюта перевода-->
  <Amt Ccy="BYN">55.10</Amt>
  <!--Знак суммы-->
  <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>

```

```
<!--Статус перевода-->
<Sts>
  <!--В собственном формате-->
  <Prtry>Z08</Prtry>
</Sts>
<!--Дата и время аннулирования-->
<BookgDt>
  <DtTm>2020-02-11T11:18:29Z</DtTm>
</BookgDt>
<!--Дата валютирования-->
<ValDt>
  <Dt>2020-02-11</Dt>
</ValDt>
<!--Тип транзакции-->
<BkTxCd>
  <!--В собственном формате-->
  <Prtry>
    <!--Код категории назначения перевода-->
    <Cd>900</Cd>
  </Prtry>
</BkTxCd>
<!--Ссылочное сообщение-->
<AddtlInfInd>
  <!--Имя сообщения-->
  <MsgNmId>пacs.008.001.09</MsgNmId>
  <!--Идентификатор сообщения-->
  <MsgId>795ABSB20200211J183R79500000016</MsgId>
</AddtlInfInd>
<!--Детали ссылочной инструкции-->
<NtryDtls>
  <!--Детали транзакции-->
  <TxDtls>
    <!--Идентификация агентов сторон-->
    <RltdAgts>
      <!--Банк бенефициара-->
      <CdtrAgt>
        <!--Идентификация банка-->
        <FinInstnId>
          <!--БИК банка бенефициара-->
          <BICFI>BPSBBY2X</BICFI>
        </FinInstnId>
      </CdtrAgt>
    </RltdAgts>
  </TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
</Stmt>
</BkToCstmrStmt>
</Document>
```


5.4 Примеры сообщения MT 098/181 с кодом 002 (отбракованное по ошибке) и соответствующего ему сообщения camt.053 подтипа 03.

```
{1:/191011/00001OP00000/0191011150100114}{2:/1/0100/098/00/00030CMR0100}{3:/PNS/191011
1501380354}{4:
:20:191011OP0009B9AD
:12:181
:77E:/P21/NONREF
/CVL/000
/CSS/1
/NSS/1
/PPP/1
/DTF/191004
/TMF/150137
/COB/AKBVBY2X
/COT/002
/P20/J183R795000000003
/REN/10000302C7950281
/COS/103
/COO/L06
/TIM/143650
-}{5:/00000000}
```

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.08">
<!--Выписка по счету клиента за период-->
<BkToCstmrStmnt>
  <!--Заголовок сообщения-->
  <GrpHdr>
    <!--Идентификатор сообщения-->
    <MsgId>050BISS201910110191011150100114</MsgId>
    <!--Дата и время создания сообщения-->
    <CreDtTm>2019-10-11T13:00:00Z</CreDtTm>
    <!--Код подтипа сообщения-->
    <AddtlInf>03</AddtlInf>
  </GrpHdr>
  <!--Выписка по корреспондентскому счету-->
  <Stmnt>
    <!--Идентификатор-->
    <Id>050BISS20191011191011OP0009B9AD</Id>
    <!--Информация о номере страницы-->
    <StmntPgntn>
      <!--Номер страницы-->
      <PgNb>1</PgNb>
      <!--Идентификатор последней страницы-->
      <LastPgInd>true</LastPgInd>
    </StmntPgntn>
    <!--Дата и время создания выписки-->
    <CreDtTm>2019-10-11T14:42:43Z</CreDtTm>
    <FrToDt>
      <FrDtTm>2019-10-11T06:00:00Z</FrDtTm>
      <ToDtTm>2019-10-11T14:40:00Z</ToDtTm>
    </FrToDt>
```

```

<!--Счет-->
<Acct>
  <Id>
    <!--Номер корреспондентского счета-->
    <IBAN>BY30NBRB32000079500190000000</IBAN>
  </Id>
  <!--Валюта-->
  <Ccy>BYN</Ccy>
  <!--Идентификация владельца-->
  <Ownr>
    <Nm>ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"</Nm>
    <Id>
      <OrgId>
        <AnyBIC>AKBBBY2X</AnyBIC>
      </OrgId>
    </Id>
  </Ownr>
</Acct>
<!--Остаток на счете-->
<Bal>
  <!--Тип баланса-->
  <Tr>
    <!--Баланс-->
    <CdOrPrtry>
      <!--Код типа баланса-->
      <Cd>INFO</Cd>
    </CdOrPrtry>
  </Tr>
  <!--Сумма и валюта остатка-->
  <Amt Ccy="BYN">0.00</Amt>
  <!--Знак суммы-->
  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
  <!--Дата остатка-->
  <Dt>
    <DtTm>2019-10-04T15:01:37Z</DtTm>
  </Dt>
</Bal>
<!--Информация о записях на странице-->
<TxSummry>
  <!--Записи на странице-->
  <TtlNtries>
    <!--Количество записей-->
    <NbOfNtries>1</NbOfNtries>
  </TtlNtries>
</TxSummry>
<!--Информация о ссылочной инструкции-->
<Ntry>
  <!--Статус перевода-->
  <Sts>
    <!--В собственном формате-->
    <Prtry>L06</Prtry>
  </Sts>

```

```

<!--Дата и время аннулирования-->
<BookgDt>
  <DtTm>2019-10-11T11:36:50Z</DtTm>
</BookgDt>
<!--Тип транзакции-->
<BkTxCd>
  <!--В собственном формате-->
  <Prtry>
    <!--Код категории назначения перевода-->
    <Cd>000</Cd>
  </Prtry>
</BkTxCd>
<!--Ссылочное сообщение-->
<AddtlInfInd>
  <!--Имя сообщения-->
  <MsgNmId>pacs.008.001.09</MsgNmId>
  <!--Идентификатор сообщения-->
  <MsgId>795ABSB20191011J183R79500000003</MsgId>
</AddtlInfInd>
</Ntry>
</Stmt>
</BkToCstmrStmt>
</Document>

```

5.5 Примеры сообщения MT 940 (приведен сокращенный пример) и соответствующего ему сообщения samt.053 подтипа 05.

```

{1:/200311/00001OP00000/020031117320AEF8}{2:/1/0100/940/00/000020420000}{3:/PNS/2003111
732406756}{4:
:20:200311OP07832533
:28:4.1
:25D:/NBRBВУ2Х.ВУ09NBRВ46000004200150000000
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУ
СЬ
:60F:D200311ВУN3768078469,99
:61:200311D0,33FMSCOPONBRBВУ2Х0001
/NBRBВУ2Х.ВУ80NBRВ46500004201080000000
:86:НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУ
СЬ
:61:200311D40177097,79FMSCOPONBRBВУ2Х0002
/BELBВУ2Х.ВУ59NBRВ32000022600100000000
:86:ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'
:61:200311D250413188,23FMSCOPONBRBВУ2Х0003
/BPSBВУ2Х.ВУ27NBRВ32000036900120000000
:86:ОАО 'БПС-СБЕРБАНК'
:61:200311D751376988,18FMSCOPONBRBВУ2Х0004
/АКВВВУ2Х.ВУ30NBRВ32000079500190000000
:86:ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'
:61:200311D150375723,95FMSCOPONBRBВУ2Х0005
/BLBВВУ2Х.ВУ84NBRВ32000073900150000000
:86:ОАО 'БЕЛИНВЕСТБАНК'
:61:200311C281642112,51FMSCOPONBRBВУ2Х0028

```

/BPSBВY2X.ВY27NBRВ32000036900120000000
:86:ОАО 'БПС-СБЕРБАНК'
:62F:D200311ВYН4285855211,41
-}{5:/00000000}

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:camt.053.001.08">

<!--Выписка по счету клиента за период-->

<BkToCstmrStmnt>

<GrpHdr>

<MsgId>**050BISS20200311020031117320AEF8**</MsgId>

<CreDtTm>**2020-03-11T15:06:47Z**</CreDtTm>

</GrpHdr>

<Stmnt>

<Id>**050BISS20200311200311OP07832533**</Id>

<StmntPgntn>

<PgNb>**1**</PgNb>

<LastPgInd>**true**</LastPgInd>

</StmntPgntn>

<CreDtTm>**2020-03-11T15:04:04Z**</CreDtTm>

<Acct>

<Id>

<IBAN>**BY09NBRВ46000004200150000000**</IBAN>

</Id>

<Ccy>**BYN**</Ccy>

<Ownr>

<Nm>**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**</Nm>

<Id>

<OrgId>

<AnyBIC>**NBRВBY2X**</AnyBIC>

</OrgId>

</Id>

</Ownr>

</Acct>

<Bal>

<Tp>

<CdOrPrtry>

<Cd>**OPAV**</Cd>

</CdOrPrtry>

</Tp>

<Amt Ccy="BYN">**3768078469.99**</Amt>

<CdtDbtInd>**DBIT**</CdtDbtInd>

<Dt>

<DtTm>**2020-03-11T00:00:00Z**</DtTm>

</Dt>

</Bal>

<Bal>

<Tp>

<CdOrPrtry>

<Cd>**CLAV**</Cd>

</CdOrPrtry>

</Tp>

<Amt Ccy="BYN">**4285855211.41**</Amt>

```

    <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
    <Dt>
      <DtTm>2020-03-11T15:00:00Z</DtTm>
    </Dt>
  </Bal>
  <TxSummary>
    <TtlNtries>
      <NbOfNtries>6</NbOfNtries>
    </TtlNtries>
  </TxSummary>
  <Ntry>
    <Amt Ccy="BYN">0.33</Amt>
    <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
    <Sts>
      <Prtry>Z00</Prtry>
    </Sts>
    <ValDt>
      <Dt>2020-03-11</Dt>
    </ValDt>
    <BkTxCd>
      <Prtry>
        <Cd>000</Cd>
      </Prtry>
    </BkTxCd>
    <NtryDtls>
      <TxDtls>
        <Refs>
          <InstrId>050BISS20200311OPONBRBBY2X0001</InstrId>
        </Refs>
        <RltdPties>
          <Cdtr>
            <Agt>
              <FinInstnId>
                <BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
                <Nm>НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
                </Nm>
              </FinInstnId>
            </Agt>
          </Cdtr>
          <CdtrAcct>
            <Id>
              <IBAN>BY80NBRB46500004201080000000</IBAN>
            </Id>
          </CdtrAcct>
        </RltdPties>
      </TxDtls>
    </NtryDtls>
  </Ntry>
  <Ntry>
    <Amt Ccy="BYN">40177097.79</Amt>
    <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
    <Sts>

```

```

    <Prtry>Z00</Prtry>
  </Sts>
  <ValDt>
    <Dt>2020-03-11</Dt>
  </ValDt>
  <BkTxCd>
    <Prtry>
      <Cd>000</Cd>
    </Prtry>
  </BkTxCd>
  <NtryDtls>
    <TxDtls>
      <Refs>
        <InstrId>050BISS20200311OPONBRBBY2X0002</InstrId>
      </Refs>
      <RltdPties>
        <Cdtr>
          <Agt>
            <FinInstnId>
              <BICFI>BELBBY2X</BICFI>
              <Nm>ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'</Nm>
            </FinInstnId>
          </Agt>
        </Cdtr>
        <CdtrAcct>
          <Id>
            <IBAN>BY59NBRB32000022600100000000</IBAN>
          </Id>
        </CdtrAcct>
      </RltdPties>
    </TxDtls>
  </NtryDtls>
</Ntry>
<Ntry>
  <Amt Ccy="BYN">250413188.23</Amt>
  <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
  <Sts>
    <Prtry>Z00</Prtry>
  </Sts>
  <ValDt>
    <Dt>2020-03-11</Dt>
  </ValDt>
  <BkTxCd>
    <Prtry>
      <Cd>000</Cd>
    </Prtry>
  </BkTxCd>
  <NtryDtls>
    <TxDtls>
      <Refs>
        <InstrId>050BISS20200311OPONBRBBY2X0003</InstrId>
      </Refs>

```

```

    <RltdPties>
      <Cdtr>
        <Agt>
          <FinInstnId>
            <BICFI>BPSBBY2X</BICFI>
            <Nm>ОАО 'БПС-СБЕРБАНК'</Nm>
          </FinInstnId>
        </Agt>
      </Cdtr>
      <CdtrAcct>
        <Id>
          <IBAN>BY27NBRB32000036900120000000</IBAN>
        </Id>
      </CdtrAcct>
    </RltdPties>
  </TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
<Ntry>
  <Amt Ccy="BYN">751376988.18</Amt>
  <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
  <Sts>
    <Prtry>Z00</Prtry>
  </Sts>
  <ValDt>
    <Dt>2020-03-11</Dt>
  </ValDt>
  <BkTxCd>
    <Prtry>
      <Cd>000</Cd>
    </Prtry>
  </BkTxCd>
  <NtryDtls>
    <TxDtls>
      <Refs>
        <InstrId>050BISS20200311OPONBRBBY2X0004</InstrId>
      </Refs>
      <RltdPties>
        <Cdtr>
          <Agt>
            <FinInstnId>
              <BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
              <Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm>
            </FinInstnId>
          </Agt>
        </Cdtr>
        <CdtrAcct>
          <Id>
            <IBAN>BY27NBRB32000036900120000000</IBAN>
          </Id>
        </CdtrAcct>
      </RltdPties>
    </TxDtls>
  </NtryDtls>
</Ntry>

```

```

        </TxDtIs>
      </NtryDtIs>
    </Ntry>
    <Ntry>
      <Amt Ccy="BYN">150375723.95</Amt>
      <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
      <Sts>
        <Prtry>Z00</Prtry>
      </Sts>
      <ValDt>
        <Dt>2020-03-11</Dt>
      </ValDt>
      <BkTxCd>
        <Prtry>
          <Cd>000</Cd>
        </Prtry>
      </BkTxCd>
      <NtryDtIs>
        <TxDtIs>
          <Refs>
            <InstrId>050BISS20200311OPONBRBBY2X0005</InstrId>
          </Refs>
          <RltdPtIs>
            <Cdtr>
              <Agt>
                <FinInstnId>
                  <BICFI>BLBBBY2X</BICFI>
                  <Nm>ОАО 'БЕЛИНВЕСТБАНК'</Nm>
                </FinInstnId>
              </Agt>
            </Cdtr>
            <CdtrAcct>
              <Id>
                <IBAN>BY84NBRB32000073900150000000</IBAN>
              </Id>
            </CdtrAcct>
          </RltdPtIs>
        </TxDtIs>
      </NtryDtIs>
    </Ntry>
    <Ntry>
      <Amt Ccy="BYN">281642112.51</Amt>
      <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
      <Sts>
        <Prtry>Z00</Prtry>
      </Sts>
      <ValDt>
        <Dt>2020-03-11</Dt>
      </ValDt>
      <BkTxCd>
        <Prtry>
          <Cd>000</Cd>
        </Prtry>
      </BkTxCd>
    </Ntry>
  </Ntry>

```



```
</Prtry>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
  <TxDtls>
    <Refs>
      <InstrId>050BISS200311OPONBRBBY2X0028</InstrId>
    </Refs>
    <RltdPties>
      <Dbtr>
        <Agt>
          <FinInstnId>
            <BICFI>BPSBBY2X</BICFI>
            <Nm>ОАО 'БПС-СБЕРБАНК'</Nm>
          </FinInstnId>
        </Agt>
      </Dbtr>
      <DbtrAcct>
        <Id>
          <IBAN>BY27NBRB32000036900120000000</IBAN>
        </Id>
      </DbtrAcct>
    </RltdPties>
  </TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
</Stmt>
</BkToCstmrStmt>
</Document>
```