

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Правления
Национального банка Республики
Беларусь

_____ Д.Л.Калечиц

____.____. 2022

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления
ОАО «БМРЦ»

_____ О.И.Коробьин

____.____. 2022

31.03.2022 № 33-14/95

ТЕХНОЛОГИЯ ОБМЕНА МЕЖБАНКОВСКОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ
В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ И ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Версия 3.0

ФОРМАТЫ ФИНАНСОВЫХ СООБЩЕНИЙ

Отчет о состоянии управления счетом acmt.006

ЕУЯФ.F0000.П5.09

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
информационных технологий
Национального банка
Республики Беларусь

_____ Д.З.Конторович

____.____. 2022

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
платежной системы и цифровых
технологий Национального банка
Республики Беларусь

_____ Т.В.Рускевич

____.____. 2022

2022

СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение и область применения.....	3
2	Общая часть сообщения acmt.006	5
3	Основная часть сообщения acmt.006	6
4	Соответствие полей сообщения МТ 112 XML-тегам сообщения acmt.006	7
5	Примеры сообщений	9

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ описывает на логическом уровне общие требования к структуре и форматам элементов данных финансового сообщения «Отчет о состоянии управления счетом» acmt.006, которое создается в виде XML-файлов на основании методологии международного стандарта ISO 20022 и с учетом национальной практики Республики Беларусь (далее – сообщение acmt.006).

Сообщение acmt.006 предназначено для информирования уполномоченного государственного органа или банка, обслуживающего уполномоченный государственный орган, об отказе в приеме банком, обслуживающим счет (электронный кошелек) плательщика, сообщения «Изменение режима функционирования счета» acmt.003 с указанием причины отказа.

Сообщение acmt.006 формируется банком, обслуживающим счет (электронный кошелек) плательщика, и направляется в уполномоченный государственный орган или в банк, обслуживающий уполномоченный государственный орган, в рамках технологии обмена межбанковской корреспонденцией в форме электронных документов и документов в электронном виде.

Сообщение acmt.006 является функциональным эквивалентом сообщения MT 112, содержащего уведомление о причине неприятия MT 111 к исполнению.

Сообщение acmt.006 формируется на основе XSD-схемы из репозитория ISO 20022 «acmt.006.001.07.xsd». Сообщение acmt.006 состоит из общей и основной частей, как это показано на рисунке 1.




Рисунок 1 – Структура сообщения acmt.006

В настоящем документе приведено описание структур и форматов общей и основной частей сообщения acmt.002, таблицы соответствия полей сообщения MT 112 XML-тегам сообщения acmt.006, а также примеры этих сообщений.

Настоящий документ следует рассматривать совместно с документом Структура и форматы финансовых сообщений. Общее описание ЕУЯФ.F0000.П5 (далее – [1]), на который по

тексту настоящего документа даются ссылки. В документе [1] приведены структура бизнес-сообщения, допустимое символьное множество, размерность элементов данных, структура и формат основных компонентов и элементов данных.

Сообщение acmt.006 включает в себя набор компонентов и элементов данных, следующих в установленной последовательности. Структура общей части сообщения acmt.006 приведена в разделе 2, основной части – в разделе 3 настоящего документа. Состав сообщения acmt.006 приведен в виде таблицы, в столбцах которой указываются:

«XML-тег» – кодированное наименование компонента или элемента данных согласно репозиторию ISO 20022;

«Применяемость» – кодированная информация о применимости компонента или элемента данных в платежной системе Республики Беларусь. Символом «О» обозначается обязательность применения, символом «Н» – необязательность, символом «У» – обязательность в соответствии с правилами использования, слова «{Или}» и «Или}» – необходимость выбора одного из двух вариантов, когда одновременное их указание не допускается;

«Определение компонента или элемента данных» – смысловое назначение компонента, элемента данных;

«Правила использования» – условия применения компонента или элемента данных в платежной системе Республики Беларусь.

2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ АСМТ.006

XML-тег	Применяемость	Определение компонента или элемента данных	Правила использования
MsgId	О	Идентификация сообщения	
MsgId/Id	О	Идентификатор сообщения, присваивается отправителем сообщения	Согласно А.6 ¹
MsgId/CreDtTm	О	Дата и время создания сообщения	Согласно А.7

¹ Здесь и далее указаны номера разделов документа [1]

3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ АСМТ.006

XML-тер	Применяемость	Определение компонента или элемента данных	Правила использования
RltdRef	О	Информация о связанном сообщении	
RltdRef/Ref	О	Идентификатор связанного сообщения	Указывается значение из MsgId/Id связанного сообщения acmt.003
RltdRef/MsgNm	О	Наименование типа связанного сообщения	Указывается значение acmt.003.001.07
StsRpt	О	Информация о статусе связанного сообщения	
StsRpt/Sts	О	Статус	
StsRpt/Sts/Rjctd	О	Статус отклонения	
StsRpt/Sts/Rjctd/Rsn	О	Причина отклонения	
StsRpt/Sts/Rjctd/Rsn/Prtry	О	В собственном формате	
StsRpt/Sts/Rjctd/Rsn/Prtry/Id	О	Код причины	[A-Z0-9]{3} Согласно справочнику N010
StsRpt/Sts/Rjctd/Rsn/Prtry/Issr	О	Издатель	[A-Z]{4} Указывается константа RJCT
StsRpt/Sts/Rjctd/AddtlRsnInfo	Н	Дополнительная информация в свободном формате	Max350Text

4 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЯ МТ 112 XML-ТЕГАМ СООБЩЕНИЯ АСМТ.006

Соответствие полей сообщения МТ 112 XML-тегам сообщения acmt.006 приведено в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Сообщение МТ 112			Наименование компонента/элемента данных XML	Полный XML-тэг сообщения acmt.006
Номер поля	Наименование поля/подполя	Элемент данных поля		
Заголовок	Блок D	Дата создания	Дата формирования сообщения	GrpHdr/CreDtTm
		Код идентификации отправителя ЭД		-
		Регистрационный номер ЭД	Идентификатор сообщения	GrpHdr/MsgId
20	Референс операции	Референс операции		-
21	Связанный референс	Ссылка на взаимосвязанный ЭД МТ 111 (указывается значение поля 20 «референс операции»)		-
57D	Банк плательщика	Код банка		-
		Наименование банка		-
59	Плательщик	Элемент данных принимает значение: кодовое слово /9999 (для лицевых счетов юридических лиц); кодовое слово /9INP и идентификационный номер из документа, удостоверяющего личность (для лицевых счетов физических лиц); кодовое слово /99ЕК и номер электронного кошелька (для электронных кошельков)		-
		Кодовое слово INN или статус плательщика и его УНП		-
		Наименование плательщика		-
Повторяющаяся часть сообщения				
25	Номер счета плательщика	Номер счета плательщика или счета для погашения электронных денег		-
60F	Дополнительна	Код операции		-

Сообщение МТ 112			Наименование компонента/элемента данных XML	Полный XML-тэг сообщения acmt.006
Номер поля	Наименование поля/подполя	Элемент данных поля		
	я информация	(принимает значения: D - списание со счета, C - зачисление на счет)		
		Дата приостановления/возобновления операции, наложения/снятия ареста		-
		Код валюты счета		-
		Сумма денежных средств, на которую наложен/снят арест		-
79	Уведомление	Код уведомления (заполняется значением согласно SI048: 21 – уведомление о причине непринятия документа к исполнению)	Код причины отклонения	StsRpt/Sts/Rjctd/Rsn/Prtry/Id
		Код типа взаимосвязанного ЭД (принимает значение 111)		-
		Дата и время получения взаимосвязанного ЭД МТ111		-
		Дата постановления		-
		Номер постановления		-
		Дополнительная информация об ЭД		-

5 ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ

В данном разделе приведен пример сообщения МТ 112 и созданное на его основе сообщение acmt.006.

```
{D:/171006/00020A640009/1KM0010AW964013C} {2:/8/0100/112/01/00030CMR0000} {3:/PNS/1K
M0010AW964013C} {4:
:20:1006964028504595
:21:1111507277194955
:57D:/ВАРВВУ2Х
МИНСК. ОАО 'БЕЛАГРОПРОМБАНК'
:59:/9999
INN191982739
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПУП
КИН Л. Е.
:25:ВУ37ВАРВ30132638200170000000
:60F:D171005ВУН
:79:21111.171006.161320
171005.129123
-} {5:/D2D970D4}
```

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:acmt.002.001.08">
  <AcctMgmtStsRpt>
    <!--Идентификация сообщения-->
    <MsgId>
      <!--Идентификатор сообщения-->
      <Id>964ABSB201710061KM0010AW964013C</Id>
      <!--Дата и время создания сообщения-->
      <CreDtTm>2017-10-06T16:30:47+03:00</CreDtTm>
    </MsgId>
    <!--Информация о связанном сообщении-->
    <RltdRef>
      <!--Идентификатор связанного сообщения-->
      <Ref>795ABSB201710061O0012YN795020D</Ref>
      <!--Наименование типа связанного сообщения-->
      <MsgNm>acmt.003.001.07</MsgNm>
    </RltdRef>
    <!--Информация о статусе связанного сообщения-->
    <StsRpt>
      <!--Статус-->
      <Sts>
        <!--Статус отклонения-->
        <Rjctd>
          <!--Причина отклонения-->
          <Rsn>
            <!--В собственном формате-->
            <Prtry>
              <!--Код причины-->
              <Id>I13</Id>
              <!--Издатель-->
              <Issr>RJCT</Issr>
            </Prtry>
          </Rsn>
        </Rjctd>
      </Sts>
    </StsRpt>
  </AcctMgmtStsRpt>
</Document>
```

```
        </Rsn>  
      </Rjctd>  
    </Sts>  
  </StsRpt>  
</AcctMgmtStsRpt>  
</Document>
```